



2026











CATÁLOGO

YATO®

La Herramienta de los
Profesionales

2026
INDICE

HERRAMIENTAS MANUALES	1-304
HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES	305-387
CAJAS, CARROS Y ORGANIZADORES	388-401
ACCESORIO BATERÍA	402-407
TECLES Y WINCHES	408-410
ALARGADORES Y EXTENSORES	411
HERRAMIENTAS AISLADAS	412-420
HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD	421-429
FUSIBLES	430-434
CARROCERÍA	435
CINTAS ADHESIVAS	436
REFRIGERACION Y CALEFACCIÓN	437
JABÓN MECÁNICO	438
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO	439-449
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	450-478
HERRAMIENTAS SOLDADURAS	479-485
ACCESORIOS HERRAMIENTAS	486-524
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS	525-554
HERRAMIENTAS Y MAQUINARÍA DE JARDÍN	555-570
MAQUINARÍA Y HERRAMIENTAS ESTACIONARÍAS	571-574
MUEBLES DE TRABAJO	575-579
ILUMINACIÓN LED	580-584
LAMPARAS Y LINTERNAS	585-593
PROTECCIÓN CORPORAL	594-600
ROPA DE TRABAJO	601-617

2026

HERRAMIENTAS MANUALES

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

BARROTE DE FUERZA 1/4 X 5,5 ARTICULADO





1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Barrote flexible de 1/4" diseñado para ofrecer mayor maniobrabilidad y acceso en espacios reducidos.

Tamaño de cuadradillo: 1/4" (6,3 mm), compatible con herramientas estándar de ese tamaño.
Longitud total: 140 mm, ideal para trabajos en áreas de difícil acceso.

Material: Acero cromo-vanadio (CrV 50BV30), conocido por su alta resistencia y durabilidad.
Cumple con la norma DIN 3121, garantizando calidad y compatibilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900485	YT-1425	1/4” (6.3 mm)	13	140

BARROTE DE FUERZA 3/8 X 8 ARTICULADO





3/8" | DIN 3121 | CrV 50BV30



Barrote Articulado 3/8" x 215 mm
Mango insertable con cuadrado de 3/8" (9.5 mm)

Material: Acero cromo-vanadio (CrV 50BV30)

Uso: Permite acceso flexible en espacios reducidos y proporciona palanca adicional para aflojar tuercas y tornillos con par elevado

Aplicaciones: Automotriz, mecánica industrial y mantenimiento general

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900155	YT-3839	3/8” (9.5 mm)	16	215

BARROTE DE FUERZA 1/2 ARTICULADO









Barrote articulado de 1/2″ (12,7 mm).
Combina durabilidad, resistencia y ergonomía, ofreciendo versatilidad en trabajos profesionales que requieren flexibilidad y torque.

Material: Acero cromo-vanadio (CrV) / 50BV30

Uso: Permite acceso flexible en espacios reducidos y proporciona palanca adicional para aflojar tuercas y tornillos con par elevado.
Aplicaciones: Automotriz, mecánica industrial y mantenimiento general

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900483	YT-1241	1/2” (12.7 mm)	19	360
0900484	YT-1242	1/2” (12.7 mm)	20	457

BARROTE DE FUERZA 3/4 X 20 ARTICULADO









Barrote articulado 3/4"
Mango flexible de 450 mm para aplicaciones de alto par en espacios reducidos.
Fabricado en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) con acabado cromado satinado, resistente a la corrosión.

Cumple norma DIN 3121. Ideal para trabajos automotrices e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900486	YT-1345	3/4” (19 mm)	25	507

BARROTE DE FUERZA L 1/2







Barrote tipo "L" de 1/2" diseñado para transmitir altos niveles de par de torsión en aplicaciones mecánicas y de taller.
Agarre ergonómico, facilita el acceso a espacios reducidos, permitiendo aplicar un mayor torque en tornillos y tuercas difíciles de alcanzar.

Ángulo de la cabeza: 70°

Material: Acero cromo-vanadio (CrV 50BV30)
Norma: DIN 3121

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	D (mm)	L2 (mm)
0900983	YT-1244	1/2” (12.7 mm)	16	330	62

BARROTE CORREDIZO 1/4



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30

Barrote corredizo profesional con conductor de 1/4" (6,3 mm) y longitud de 152,4 mm, fabricado en acero CrV 50BV30 con acabado cromado satinado para mayor durabilidad.
Incluye tapa de 13,3 mm y perilla de 6,3 mm, ideal para trabajos de montaje y mantenimiento que requieren control y precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900136	YT-1426	1/4” (6.3 mm)	13.3	6.3	152.4

BARROTE CORREDIZO 3/8



3/8" DIN 3121 CrV 50BV30

Barrote Corredizo de 3/8" (9,5 mm) y longitud de 198 mm, fabricado en acero CrV 50BV30 con acabado cromado satinado para mayor resistencia y durabilidad.
Incluye tapa de 20 mm y perilla de 10,7 mm, ideal para aplicar fuerza con control en trabajos de montaje y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900137	YT-3840	3/8” (9.5 mm)	20	10.7	198

BARROTE CORREDIZO 1/2



1/2" | DIN 3121 | CrV 50BV30

Barrote Corredizo de 1/2" (12,7 mm) y longitud de 255 mm, fabricada en acero CrV 50BV30 con acabado cromado satinado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
Equipado con tapa de 24 mm y perilla de 13,5 mm, ideal para trabajos de montaje y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900138	YT-1243	1/2” (12.7 mm)	24	13.5	255

BARROTE CORREDIZO 3/4





3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Barrote tipo barra deslizante de 3/4" y 500 mm, fabricado en acero cromo-vanadio (CrV) con acabado cromado mate.

Permite aplicar alto par de torsión en espacios reducidos, ideal para montaje de maquinaria y reparación de vehículos.

Cumple la norma DIN 3121.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900139	YT-1350	3/4” (19 mm)	37	20	500

BARROTE DE EXTENSIÓN 1/4



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30

Barrotes de extensión de 1/4", diseñadas para alargar el alcance de las herramientas de impacto o manuales, facilitando el acceso a espacios difíciles.

Material: Acero cromo-vanadio (CrV50BV30)
Norma: DIN 3121
Tipo de montaje: Cuadrado de 1/4"

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900140	YT-1429	1/4” (6.3 mm)	12.4	8.3	50.8
0900141	YT-1430	1/4” (6.3 mm)	12.4	8.3	76.0
0900142	YT-1431	1/4” (6.3 mm)	12.4	8.3	101.6
0900143	YT-1432	1/4” (6.3 mm)	12.4	8.3	152.4

BARROTE DE EXTENSIÓN 3/8



3/8" 9.5 mm DIN 3121 CrV 50BV30

Barras de extensión de 3/8" en acero CrV, cromadas. Permiten mayor alcance en trabajos mecánicos y mantenimiento, garantizando resistencia y durabilidad.

Cumplen con la norma DIN 3121.
Ideales para trabajos de mecánica y mantenimiento donde se requiere mayor alcance sin comprometer la precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900152	YT-3842	3/8” (9.5 mm)	18	12.3	42.0
0900153	YT-3843	3/8” (9.5 mm)	18	12.3	76.0
0900147	YT-3844	3/8” (9.5 mm)	18	12.3	152.4
0900148	YT-3845	3/8” (9.5 mm)	18	12.3	254.0

BARROTE EXTENSIÓN 1/2"



1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Barrotes de extensión para llaves de vaso de 1/2" en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) con acabado cromado satinado.
Diseñadas para ofrecer acceso seguro a espacios difíciles, garantizando durabilidad y rendimiento en aplicaciones mecánicas, automotrices e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900144	YT-1246	1/2” (12.7 mm)	24	14.5	76
0900145	YT-1247	1/2” (12.7 mm)	24	14.5	127
0900146	YT-1248	1/2” (12.7 mm)	24	14.5	254

BARROTE EXTENSIÓN CORTA 3/4







Barrotes de extensión de 3/4" (19 mm) en longitudes de 100 mm, 200 mm y 400 mm, fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) con acabado cromado mate.
Permiten aumentar el alcance de herramientas manuales o de impacto, facilitando el trabajo en espacios reducidos sin comprometer la fuerza aplicada.

Cumplen la norma DIN 3121.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900149	YT-1340	100
0900150	YT-1341	200
0900151	YT-1342	400

FLEXIBLE PARA ENGRASADORA





Mangueras flexibles de repuesto para engrasadoras, diseñadas para facilitar el acceso a puntos de lubricación de difícil alcance. Su construcción en resina y nylon reforzado, soportan altas presiones de trabajo (hasta 6000 PSI / 41 MPa) y garantizan un flujo estable de grasa.

Ambos modelos cuentan con una punta flexible que mejora la maniobrabilidad y precisión, siendo ideales para uso en talleres, industria automotriz y mantenimiento de maquinaria. Diferenciándose principalmente en su Longitud 300 mm (≈ 12 ") y 500 mm (≈ 18 ").

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA
0900487	YT-0709	300	12"
0900488	YT-0710	500	18"

ENGRASADORA





La engrasadora manual de 0,4 L es una herramienta compacta diseñada para aplicar grasa de manera precisa en maquinaria, vehículos y equipos industriales. Su tamaño reducido permite trabajar cómodamente en espacios estrechos, ideal para mantenimiento puntual y aplicaciones rápidas.
Perfecta para mecánicos, técnicos y mantenimiento industrial, esta engrasadora garantiza lubricación efectiva, ayudando a reducir el desgaste por fricción y prolongar la vida útil de los componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	CAPACIDAD
0900445	YT-0705	400cc
0900446	YT-0700	500cc

BOMBA MANUAL ACEITE DUAL 500CM3



70 MPa (max.) | 31 MPa | 500 cm³

La bomba manual de transferencia de aceite de 0,5 litros es una herramienta práctica y confiable, diseñada para extraer, trasvasar o rellenar aceites y fluidos en motores, cajas de cambios, diferenciales u otros sistemas mecánicos. Su diseño compacto y ergonómico facilita su uso tanto en talleres profesionales como en el hogar.
Con una capacidad de 0,5 L, permite trabajar con precisión en operaciones de mantenimiento y servicio, evitando derrames y asegurando una aplicación limpia y controlada.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902558	YT-0707

JERINGA MANUAL PARA ACEITE 500 CC



500 cm³ | P max. 70 MPa | P 31 MPa





Herramienta manual profesional para succión e inyección de aceite, con un depósito de 500 cm³ y capacidad operativa entre 31 MPa y 70 MPa. Pesa alrededor de 890 g y está diseñada para brindar precisión y facilidad de uso en entornos exigentes, como talleres mecánicos e industrias. Es ideal para tareas específicas como el cambio de aceite en engranajes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901680	YT-0708

ACEITERA CON FLEXIBLE



IMPACT RESISTANT
ODPORNY NA UDERZENIA

Aceitera compacta (300 ml y 500 ml) con depósito metálico duradero, ideal para trabajos que requieren precisión. Su cánula flexible permite doblarse hasta 45°, facilitando el acceso a zonas de difícil alcance, mientras que su boquilla metálica de latón y nylon PA6 asegura un flujo de lubricante constante y preciso. Está fabricada para ser resistente al aceite e impactos, garantizando una larga vida útil incluso en entornos de taller exigentes. Además, es ligera, lo que la hace cómoda y práctica para uso prolongado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (cc)
0902463	YT-06913	300
0901831	YT-06914	500

ACEITERA



270 ml

Aceitera de palanca con depósito plástico transparente de 270 ml, perfecta para lubricación precisa en zonas de difícil acceso. Destacan su boquilla flexible (nylon PA6 y latón), su resistencia al aceite e impactos, y su ligereza (≈110–113 g).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (cc)
0900805	YT-0691	270

EMBUDO PARA FLUIDOS 240 MM



Ø 240 mm | PP

El embudo de 24 cm está diseñado para verter aceites, líquidos de frenos, refrigerantes y otros fluidos de mantenimiento de manera limpia y segura, evitando derrames y desperdicio de producto. Su diseño de boca ancha y cuerpo alargado facilita el llenado de depósitos en vehículos y maquinaria.
Ideal para talleres mecánicos, garajes y uso doméstico, este embudo combina practicidad, durabilidad y seguridad, siendo un accesorio indispensable en cualquier labor de mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902281	YT-0696

CONTENEDOR PARA ACEITE 5L CON MANGUERA



5L | PE | FOR AUTOMOTIVE FLUIDS | FLEXIBLE SPOUT

La llenadora de taller de 5 litros está diseñada para trasvasar líquidos de manera fácil y segura, ideal para aceites, combustibles, refrigerantes y otros fluidos de mantenimiento automotriz. Fabricada en material PE flexible, permite verter con precisión y control, evitando derrames y desperdicio de producto.
Su diseño práctico y seguro la hace perfecta para talleres mecánicos, garajes y uso doméstico, asegurando eficiencia y comodidad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902280	YT-06985

JARRO MULTIPROPOSITO 10L PE





Bidón universal de 10 litros, construido en polietileno de alta densidad, con boquilla flexible y tapa roscada. Presenta graduaciones útiles para medir líquidos (litros y cuartos), y se destaca por su ligereza (~0,8 kg), tamaño práctico (~50×18×37 cm) y alta resistencia química. Ideal para dosificar y manejar aceites, anticongelantes, fluidos hidráulicos y de freno en entornos profesionales y de taller.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902552	YT-06987

ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/4"





Soportes magnéticos diseñados para sujetar puntas de destornillador de 1/4" (6,35 mm) de tipo hexagonal. Son ideales para trabajos de atornillado en espacios reducidos o de difícil acceso, ya que permiten una mayor precisión y control. Sus longitudes de 150 mm v/s 200 mm, ofrecen mayor alcance según la necesidad del trabajo. Están fabricados en acero 40Cr de alta calidad y cuentan con un recubrimiento antioxidante que garantiza su durabilidad y resistencia al desgaste.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901933	YT-04681	150
0901934	YT-04682	200

ADAPTADOR PARA PUNTAS CON TOMA SDS - 1/4"







Adaptador magnético que convierte el sistema de sujeción SDS-Plus en un vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm), permitiendo usar puntas de destornillador estándar en taladros y martillos perforadores SDS-Plus.

Fabricado en acero aleado de alta calidad con acabado oxidado, mide 60 mm de longitud y cuenta con un imán incorporado que asegura la fijación de las puntas durante el trabajo.

Ofrece durabilidad, ajuste seguro y precisión, ideal para aplicaciones profesionales y domésticas que requieren versatilidad y eficiencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901936	YT-04690	60

ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA PUNTAS





Adaptador de acero de alta calidad, diseñado para trabajos de atornillado precisos y rápidos. Su vástago hexagonal de 1/4" y el imán integrado mantienen la punta segura durante el uso, facilitando la inserción y extracción incluso en espacios reducidos.

Longitud: 60 mm
Material: Acero
Uso recomendado: Mecánica, mantenimiento y reparaciones generales

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901297	YT-0465	1/4” (6.3 mm)	60

ADAPTADOR DE ENCHUFE HEXAGONAL







Adaptador de enchufe hexagonal diseñado para convertir un vástago hexagonal de 1/4" en una salida cuadrada.
Fabricado en acero cromo-vanadio (CrV) con un acabado negro, este adaptador es ideal para trabajos en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (in)	L (mm)
0901894	YT-04627	1/2	70
0901893	YT-04626	3/8	65
0901892	YT-04625	1/4	65

JUEGO ADAPTADOR HEXAGONAL 3 PIEZAS







Set de 3 adaptadores de alta resistencia, diseñado para convertir puntas hexagonales de 1/4" a cuadrado de 1/4", 3/8" y 1/2".

Sus longitudes varían entre 65 mm y 73 mm según el tamaño del adaptador, y cuentan con vástago hexagonal de 1/4".

Fabricados en acero 40Cr con acabado oxidado, ofrecen durabilidad y resistencia a la corrosión.

Permite utilizar diferentes tamaños de sockets con herramientas manuales o eléctricas, proporcionando versatilidad y eficiencia en tareas de atornillado y desatornillado para profesionales y aficionados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901895	YT-04685

SET ADAPTADORES 1/4" 8PCS





Set de adaptadores de alta resistencia para herramientas de 1/4", que permiten conexiones seguras y versátiles, ideal para talleres, mantenimiento y bricolaje.

Incluye 8 piezas:
- Adaptadores 1/2" (12,7 mm): 50, 72 mm
- Adaptadores de 3/8" (9,5 mm): 50, 65 mm
- Adaptadores de 1/4" (6,3 mm): 25, 30, 50, 65 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902582	YT-04639

ADAPTADOR PARA LLAVE DE CHICHARRA



Convierte tu llave de trinquete en una herramienta de anillo, facilitando el acceso a tuercas y tornillos en espacios reducidos.

Material: Acero al carbono de alta resistencia, ofrecen durabilidad y un rendimiento en mecánica, mantenimiento industrial y reparaciones generales.

Rotación: Cabeza giratoria 180° para mayor versatilidad.

Sistema de liberación rápida

Compatibilidad y Tamaños:

YT-07531 1/4” (6.3mm)
YT-07532 3/8” (9.5mm)
YT-07533 1/2” (12.7mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901032	YT-07531	1/4” (6.3mm)
0901033	YT-07532	3/8” (9.5mm)
0901034	YT-07533	1/2” (12.7mm)

UNIÓN CARDÁNICA 1/4



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30

Unión cardánica profesional de 1/4" en acero resistente, diseñada para acceder a ángulos difíciles con precisión y seguridad.
Ideal para trabajos mecánicos y automotrices en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900559	YT-1437	1/4” (6.3 mm)	14	35

UNIÓN CARDÁNICA 3/8



3/8" DIN 3121 CrV 50BV30

Unión cardánica profesional de 3/8" en acero CrV 50BV30 con acabado cromado y satinado.
Flexible y resistente, ideal para alcanzar puntos difíciles y garantizar un apriete preciso y seguro en trabajos mecánicos y automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900560	YT-3850	3/8” (9.5 mm)	18	49

UNIÓN CARDÁNICA 1/2



1/2" DIN 3121 CrV 50BV30

Articulación universal de 1/2" (12,5 mm) con longitud de 69 mm, fabricada en acero cromo-vanadio para máxima durabilidad. Ideal para acceder a espacios difíciles en tareas de atornillado. Cumple con la norma DIN 3121.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900797	YT-1252	1/2” (12.7 mm)	25	69

UNIÓN CARDÁNICA 3/4



3/4" DIN 3121 CrV 50BV30

Articulación universal, fabricada en acero cromo-vanadio para máxima durabilidad. Ideal para acceder a espacios difíciles en tareas de atornillado.
Cumple con la norma DIN 3121.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900798	YT-1352	3/4” (19 mm)	40	106

JUEGO DE ADAPTADORES 6 PIEZAS



6 PCS CrV

Set profesional de 6 adaptadores de reducción y ampliación de acero CrV, que permite convertir y adaptar diferentes tamaños de vástagos y sockets. Ideal para trabajos con herramientas manuales o eléctricas.

Contenido del set:

1 adaptador 3/8" (9.5 mm) (M) x 1/4" (6.3 mm) (F)
1 adaptador 1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8 (9.5 mm) (F)
1 adaptador 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M)
1 adaptador 1/2" (12.7 mm)(F) x 3/8 (9.5 mm) (M)
1 adaptador 3/4" (19.0 mm) (M) x 1/2" (12.7 mm) (F)
1 adaptador 1/2" (12.7 mm) (M) x 3/4 (19.0 mm) (F)

Versátil, resistente y fácil de transportar, perfecto para profesionales y aficionados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901891	YT-10671

DADO ADAPTADOR 1/4



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30

Adaptador reductor de alta calidad, fabricado en acero cromo-vanadio con acabado cromado satinado.

Ideal para adaptar herramientas con diferentes tamaños de encaje, permitiendo el uso de vasos de 3/8" en un mango de 1/4", comúnmente utilizado en trabajos de mecánica automotriz, mantenimiento industrial y aplicaciones de precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	D (mm)	L (mm)
0900101	YT-1438	1/4" (6.3 mm)	3/8" (9.5mm)	12	25

ADAPTADOR



3/8" 10mm DIN 3121 CrV 50BV30

Adaptadores de impacto fabricados en acero CrMo de alta resistencia.
Diseñados para uso con herramientas de impacto neumáticas o eléctricas.
Acabado fosfatado, alta durabilidad bajo torque elevado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	D (mm)	L (mm)
0901579	YT-3853	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.3mm)	17	27
0901580	YT-3854	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7mm)	17	35

DADO ADAPTADOR



1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Adaptadores reductores de alta calidad, fabricados en acero cromo-vanadio con acabado cromado satinado.

Permiten la adaptación de herramientas con diferentes tamaños de encaje.

Ideales para trabajos de mecánica automotriz, mantenimiento industrial y aplicaciones de alta torsión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	D (mm)	L (mm)
0900102	YT-1255	1/2” (12.7 mm)	3/8" (9.5mm)	22	34.0
0900103	YT-1258	1/2” (12.7 mm)	3/4" (19.0mm)	27	45.5

DADO ADAPTADOR 3/4"H-1/2"M



1/2" 12.7mm | 3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

Adaptador reductor fabricado en acero cromo-vanadio cromado, con acabado satinado.
Longitud 51 mm.
Permite adaptar de 3/4″ (hembra) a 1/2″ (macho) con precisión.
Cumple la normativa DIN 3121.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (A)	MEDIDA(B)	D(mm)	L(mm)
0900104	YT-1259	3/4 (19mm)	1/2 (12.7 mm)	35	51

ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/2



1/2" CrV 6140

Adaptador para convertir un encastre cuadrado de 1/2" (12,7 mm) a un encastre hexagonal de 8 mm. Fabricado en acero cromo-vanadio CrV 6140, ofrece una excelente resistencia y durabilidad. Su longitud es de 38 mm.
El acabado cromado satinado proporciona protección contra la corrosión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	A (mm)	D (mm)	L (mm)
0900933	YT-1295	1/2" (12.7mm)	8	21.9	38

EXTENSIÓN DE IMPACTO 3/8



3/8" CrV 6140

Adaptador robusto y duradero, ideal para convertir un cuadrado de 3/8" a un hexágono interior de 8 mm. Fabricado en acero cromo-vanadio con acabado cromado satinado que ofrece protección contra la corrosión y desgaste.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	A (mm)	D (mm)	L (mm)
0900934	YT-1296	3/8” (9.5 mm)	8	17.9	30

ADAPTADOR DE IMPACTO 1/2



1/2" 12.7mm CrMo SCM440

Adaptador de impacto de 1/2".
Fabricado en acero aleado Cr-Mo SCM-440, con longitud de 36 mm y acabado fosfatado negro.
Ideal para convertir herramientas de impacto de diferentes tamaños, facilitando su uso en diversas aplicaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA A	MEDIDA B	D (mm)	L (mm)
0900916	YT-1067	1/2” (12.7 mm)	3/4”(9.5 mm)	30	48
0901572	YT-10670	1/2” (12.7 mm)	3/8” (19 mm)	22	36

ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4"



3/4" CrMo SCM-440

Adaptadores que convierten entre diferentes tamaños de entrada y salida, facilitando el uso de diversas llaves de impacto y matracas.
Fabricados en acero aleado CrMo SCM-440 y CrV50BV30, ofrecen alta resistencia a torsión y desgaste.

Aplicaciones automotrices, industriales y de mantenimiento general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA A	MEDIDA B	D (mm)	L (mm)
0900860	YT-1167	3/4” (19.0 mm)	1/2” (12.7 mm)	44	55
0900861	YT-1168	3/4” (19.0 mm)	1” (25.4 mm)	44	63

ADAPTADOR IMPACTO 3/8



3/8" 9.5 mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

Adaptadores de impacto diseñados para facilitar la conexión entre diferentes tamaños de entradas de herramientas neumáticas, permitiendo una mayor versatilidad en el uso de llaves de impacto y otros accesorios.
Material: Acero de alta calidad, tratado térmicamente para garantizar resistencia y durabilidad.
Acabado: Fosfatado negro que ofrece protección contra la corrosión y desgaste.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	D1	D2	L (mm)
0901576	YT-3790	3/8 (9.5mm)	22	6.3	32
0901577	YT-3791	3/8 (9.5mm)	24	12.7	54

JUNTA CARDÁNICA DE IMPACTO 1/2







1/2" | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

Junta universal de impacto diseñada para herramientas de 1/2" (12,7 mm), permitiendo la transmisión de par en ángulos difíciles de alcanzar.
Es ideal para su uso en talleres mecánicos, industriales y automotrices, facilitando el trabajo en espacios reducidos sin comprometer la potencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900918	YT-1064	1/2” (12.7 mm)	31	17	63

JUNTA CARDÁNICA DE IMPACTO 3/4





3/4" CrMo SCM-440

Junta universal de impacto diseñada para herramientas de 3/4" (19 mm), permitiendo la transmisión de par en ángulos difíciles de alcanzar.
Es ideal para su uso en talleres mecánicos, industriales y automotrices, facilitando el trabajo en espacios reducidos sin comprometer la potencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900105	YT-1164	3/4” (19.0 mm)	31	44	102

ALICATE PARA RETENES DE VÁLVULAS 270 MM





Las pinzas largas para juntas de válvula están diseñadas para extraer e instalar juntas de válvula en motores de manera segura y eficiente, incluso en lugares de difícil acceso. Su diseño alargado permite alcanzar espacios estrechos sin dañar componentes circundantes, facilitando tareas de mantenimiento y reparación. Ideales para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al bricolaje, estas pinzas ofrecen comodidad, precisión y durabilidad, asegurando un trabajo seguro en motores de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901924	YT-0648	270

TENAZA





Tenazas fabricadas en acero de alta resistencia con tratamiento térmico.
Cuerpo endurecido (HRC 43-48) y filos de corte templados a HRC 56-62 para mayor durabilidad.
Ideales para extracción de clavos, torsión y corte en trabajos de construcción y carpintería.
Diseño robusto y ergonómico para uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MAX. CORTE (mm)
0900780	YT-2055	225	1.8
0900781	YT-2057	275	2.2

ALICATE DE PUNTA LARGA



CrV HRC 50

El alicate recto extendido de 2 juntas es una herramienta profesional diseñada para ofrecer un agarre fuerte y preciso en trabajos mecánicos y de mantenimiento, especialmente en espacios difíciles de alcanzar. Su diseño de doble articulación proporciona mayor fuerza de sujeción y control en el manejo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901836	YT-20400	340
0901837	YT-20401	330
0901838	YT-20402	330

ALICATE AJUSTABLE



HRC 45-55

Alicates ajustables ofrecen versatilidad y precisión en tareas de sujeción, torsión y corte en entornos profesionales y domésticos.

Material: Acero al carbono de alta resistencia.
Mangos: Plástico ergonómico con superficie antideslizante para un agarre seguro.
Diseño: Mecanismo de articulación deslizante que permite ajustar la apertura de las mordazas según el tamaño del objeto a sujetar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901317	YT-1957	160mm
0901318	YT-1958	200mm

ALICATE UNIVERSAL



200 mm | CrV 55 | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER

Alicates universales en acero cromo-vanadio (Cr-V) con filos endurecidos por inducción, diseñados para agarre, doblado y corte en aplicaciones profesionales.
Sus mangos ergonómicos proporcionan confort durante el uso, mientras que la construcción robusta garantiza durabilidad y precisión en tareas de distintos tamaños y alcances.

YT-1941: Longitud 180 mm, dureza filo 58-62 HRC, mango ergonómico de plástico moldeado, conforme a DIN ISO 5746.

YT-1942: Longitud 200 mm, filo endurecido por inducción, mango ergonómico, mayor alcance para manipulación de piezas más grandes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900125	YT-1941	7"(180mm)
0901640	YT-1942	8"(200mm)

ALICATE UNIVERSAL



DIN 5746 | 1000 V | CrV

Alicates combinados aislados VDE fabricados en acero CrV, con mangos ergonómicos antideslizantes y certificados hasta 1000 V AC, disponibles en 160 mm, 180 mm y 200 mm, ideales para trabajos eléctricos precisos y seguros.

Aislamiento: Certificación VDE, protección hasta 1000 V AC según norma EN 60900.
Mangos: Bimateriales antideslizantes para un agarre seguro y cómodo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901126	YT-21151	6"(160mm)
0901127	YT-21152	7"(180mm)
0901128	YT-21153	8"(200mm)

ALICATE CORTE DIAGONAL



HRC 44-50 BODY | CrV 55 | HRC 58-62 CUTTER | DIN 5746

Alicates de corte lateral de 160 mm y 190 mm, fabricados en acero CrV 55 con filos endurecidos HRC 58-62.
Cumplen DIN/ISO 5746.
Cuentan con mangos bimaterial antideslizantes para un agarre cómodo y seguro.

Ideales para cortes precisos de cables y alambres en trabajos eléctricos e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900126	YT-1947	160mm
0900127	YT-1948	190mm

ALICATE CORTE LATERAL, 180 MM



180 mm | HRC 55-62 | CrV

Alicates de corte lateral de 180 mm de longitud, fabricados en acero al cromo-vanadio (50CrV) de alta resistencia.
Sus mandíbulas ennegrecidas y pulidas garantizan un corte preciso y duradero, mientras que el mango bimaterial en PP y TPR ofrece un agarre cómodo y seguro.
Dureza de 55–62 HRC para un rendimiento confiable en trabajos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0902045	YT-6611	180

ALICATE CORTE DIAGONAL



160 mm | DIN 5746 | NICKEL IRON FINISH

Alicate de corte lateral de 160 mm, fabricado en acero al carbono con acabado níquel pulido, que garantiza resistencia y durabilidad.
Cumple norma DIN/ISO 5749, ofreciendo cortes precisos en cables y alambres. Sus mangos de TPR antideslizante brindan comodidad y firmeza en el agarre.

Ideal para trabajos eléctricos y de bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901124	YT-2036	6"(160mm)

ALICATE DE CORTE DIAGONAL



1000 V | DIN 5749 | CrV

Set de alicates de corte diagonal profesional diseñados para trabajos eléctricos seguros y precisos. Fabricados en acero cromo-vanadio (CrV) endurecido, ofrecen alta resistencia y durabilidad.

Aislamiento: Certificación VDE hasta 1000 V, cumpliendo norma EN 60900, adecuado para trabajos con conductores energizados.
Mangos: Diseño ergonómico multicomponente, resistente a aceites, ácidos y alcoholes, proporcionando agarre cómodo y seguro.
Aplicación: Corte preciso de cables y conductores en instalaciones eléctricas y trabajos de mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901131	YT-21158	6"(160mm)
0901132	YT-21159	7"(180mm)

ALICATE DE PUNTA



HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

Alicates de punta larga, fabricados en acero Cr-V, mandíbulas dentadas y filos templados por inducción (58-62 HRC).
Cumplen norma DIN 5746, mangos bimaterial antideslizantes, aptos para agarre, doblado y corte en trabajos de precisión y eléctricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900128	YT-1943	6"(160mm)
0900129	YT-1944	8"(200mm)

ALICATE DE PUNTA CURVA



HRC 44-50 BODY | CrV 55 | HRC 58-62 CUTTER | DIN 5746

Alicates de punta doblada en acero cromo-vanadio (Cr-V), diseñados para agarre, doblado y manipulación de piezas en espacios estrechos o de difícil acceso.
Sus filos endurecidos garantizan precisión y durabilidad, mientras que los mangos ergonómicos con recubrimiento de termoplástico proporcionan confort durante el uso.
Ideales tanto para trabajos profesionales como domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900124	YT-1945	6"(160mm)
0900108	YT-1946	8"(200mm)

ALICATE DE PUNTA



HRC CUTTER 56-62 | CrV | DIN 5745 | 1000 V

Alicates de punta larga fabricados en acero CrV, con aislamiento VDE certificado hasta 1000 V AC, mangos ergonómicos antideslizantes, ideales para trabajos eléctricos precisos y seguros.

Material: Acero cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia.

Aislamiento: Certificación VDE, protección hasta 1000 V AC según norma EN 60900.
Mangos: Bimateriales antideslizantes para un agarre seguro y cómodo.
Aplicaciones: Herramientas profesionales para trabajos eléctricos y electrónicos que requieren precisión, seguridad y, en el caso del YT-21155, mayor alcance.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901129	YT-21154	6"(160mm)
0901130	YT-21155	8"(200mm)

ALICATE PICO DE LORO 10"



250 mm | NICKEL IRON FINISH

Alicate extractor de aislamiento multifuncional, diseñado para trabajos eléctricos y electrónicos que requieren precisión y seguridad.

Material: Acero de alta resistencia.
Mangos: Ergonómicos, con superficie antideslizante para un agarre seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900811	YT-20700	250

ALICATE PICO DE LORO 10"





Alicate ajustable profesional , acero CrV forjado con recubrimiento fosfatado, mango antideslizante. Ideal para plomería y uso mecánico.

Capacidad de apertura:

Ajuste en 7 posiciones
Abertura máxima de 60 mm y profundidad de mordaza de 30 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901125	YT-2090

ALICATE PICO DE LORO VDE 250 MM





Alicate articulado, diseñado para trabajos eléctricos y mecánicos que requieren aislamiento y adaptabilidad.

Material: Acero CrV (cromo-vanadio) de alta resistencia.
Aislamiento: Certificación VDE hasta 1000 V AC, conforme a la norma EN 60900.
Mangos: Bimateriales con superficie antideslizante, diseñados para un agarre seguro y cómodo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901814	YT-21161	10"(250mm)

SET ALICATES 3PCS



3 PCS | DIN 5746 | HRC 44-50 | HRC 58-62 | CrV 55

Set profesional de 3 alicates fabricados en acero cromo vanadio (CrV), que garantiza alta resistencia y durabilidad.
Cumple norma DIN 5746 y presenta tratamientos de dureza HRC optimizados para un rendimiento preciso y confiable en trabajos mecánicos y de mantenimiento.
Ideal para uso profesional y exigente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901586	YT-39612

SET ALICATE 3 PIEZAS



3 PCS | Cr-NI

Set profesional de 3 alicates diseñado para tareas de corte, sujeción y manipulación de componentes en entornos industriales, mecánicos y electrónicos.

Material: Acero de aleación cromo-vanadio (CrV), conocido por su alta resistencia y durabilidad.
Mangos: Recubrimiento plástico antideslizante para un agarre seguro y cómodo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	MEDIDA
0901641	YT-39606	ALICATE UNIVERSAL	8" (200mm)
		ALICATE DE PUNTA	6" (160mm)
		ALICATE CORTANTE	6" (160mm)

SET DE ALICATES 4 PIEZAS



CrV

Set profesional de herramientas manuales compuesto por cuatro piezas esenciales para trabajos de ensamblaje, mantenimiento y reparación.
Material: Acero de aleación de cromo-vanadio (CrV), conocido por su alta resistencia y durabilidad.
Mangos: Diseño ergonómico con recubrimiento antideslizante, proporcionando un agarre seguro y cómodo.

Este set es ideal para profesionales que requieren herramientas de alta calidad y resistencia en sus tareas diarias.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	MEDIDA
0901588	YT-39619	ALICATE UNIVERSAL	8" (200mm)
		ALICATE DE PUNTA	6" (160mm)
		ALICATE DE CORTE	6" (160mm)
		ALICATE PICO DE LORO	(250mm)

ALICATE SACA SEGUROS EXTERIOR RECTO



NICKEL IRON FINISH | 150 mm | CrV

Alicate recto de 150 mm diseñado para la instalación y extracción de anillos de seguridad exteriores (circlips) en aplicaciones automotrices e industriales.

Material: Acero al cromo-vanadio (Cr-V), conocido por su alta resistencia y durabilidad
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes para un agarre seguro y cómodo

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900112	YT-2140

ALICATE SACA SEGUROS EXTERIOR CURVO



200 mm | NICKEL IRON FINISH | CrV

Alicate para anillos de seguridad exteriores con punta curva.

Longitud total: 200 mm
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V)
Acabado: Niquelado para mayor resistencia a la corrosión
Mangos: PVC antideslizante

Uso: Instalación y extracción de anillos de seguridad tipo Seeger
Aplicación: Ideal para trabajos automotrices y mecánicos

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900113	YT-2145

ALICATE SACA SEGURO INTERIOR RECTO



Alicates de precisión para la instalación y extracción de anillos de seguridad internos.
Fabricados en acero cromovanadio con cabezas pulidas y niqueladas,
ofrecen resistencia mecánica y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900114	YT-2142	150
0900115	YT-2146	200

ALICATE CON RESORTE DE SEGURIDAD



Alicates para anillos de seguridad internos con puntas angulares, fabricados en acero cromo-vanadio (Cr-V) y con acabado niquelado para alta resistencia a la corrosión.

YT-2143: Compacto y ligero (150 mm, ~145 g), ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos
YT-2147 ofrece mayor longitud y palanca (200 mm, ~230 g) con mangos recubiertos en PVC para mejor ergonomía en uso prolongado.

Ambos modelos están diseñados para aplicaciones mecánicas y automotrices donde se requiere instalación o extracción segura de circlips internos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900120	YT-2143
0900121	YT-2147

SET DE ALICATES SACA SEGUROS 4 PIEZAS



CrV

Juego profesional compuesto por 4 alicates de 180 mm diseñados para instalar y extraer anillos de retención (circlips) internos y externos, con puntas rectas y curvadas.
Fabricados en acero cromo-vanadio (CrV) para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
Los mangos ergonómicos con recubrimiento antideslizante ofrecen un agarre cómodo y seguro.
Incluye estuche textil para almacenamiento y transporte.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	MEDIDA
0901587	YT-39615	EXTERIOR RECTO	7" (180mm)
		INTERIOR RECTO	7" (180mm)
		EXTERIOR CURVO	7" (180mm)
		INTERIOR CURVO	7" (180mm)

SET ALICATE SACA SEGURO 4 PIEZAS



Juego profesional compuesto por 4 alicates de 225 mm para la instalación y extracción de anillos de retención (circlips):
Fabricados en acero cromo-vanadio (CrV), con mangos ergonómicos y recubrimiento antideslizante. Incluye estuche textil para almacenamiento y transporte. Ideal para aplicaciones automotrices, industriales y de mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	MEDIDA
0901642	YT-39171	EXTERIOR RECTO	9" (225mm)
		INTERIOR RECTO	9" (225mm)
		EXTERIOR CURVO	9" (225mm)
		INTERIOR CURVO	9" (225mm)

ALICATE SACA SEGURO EXTERIOR CURVO



CrV NICKEL IRON FINISH

Alicate de 175 mm con punta curvada para instalación y extracción de anillos de seguridad externos. Fabricado en acero Cr-V duradero con mangos ergonómicos antideslizantes, ideal para trabajos automotrices e industriales.

Tipo de punta: Curvada
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V)
Acabado: Niquelado
Diámetro de punta: 1.8 mm
Rango operativo: 19–60 mm
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900107	YT-1985	7"(175mm)

ALICATE SACA SEGURO EXTERIOR RECTO



NICKEL IRON FINISH CrV

Alicate de 175 mm para instalación y extracción de anillos de seguridad externos, con punta recta. Fabricado en acero Cr-V duradero y mangos ergonómicos antideslizantes, ideal para trabajos automotrices e industriales.

Tipo de punta: Recta
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V)
Acabado: Niquelado
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900116	YT-1984	7"(175mm)

ALICATE SACA SEGUROTE INTERIOR CURVO



NICKEL IRON FINISH CrV

Alicate para anillos de seguridad internos (circlip), con punta curvada.

Longitud: 175 mm (7″).
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V) templado y endurecido.
Dureza estimada: Aproximadamente HRC 44–55.
Diámetro de la punta: 1,8 mm.
Rango operativo: 19–60 mm.

Norma: DIN 5254.

Mangos: Revestidos en plástico o PVC antideslizante para mayor comodidad y agarre.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900117	YT-1987	7"(175mm)

ALICATE SACA SEGUROS EXTERIOR RECTO



HRC 42-48 CrV 50

Alicate de 180 mm para instalación y extracción de anillos externos, con punta recta.
Fabricado en acero Cr-V duradero con mangos ergonómicos antideslizantes, ideal para aplicaciones automotrices e industriales.

Tipo de punta: Recta
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V)
Acabado: Niquelado
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900119	YT-2136	7"(180mm)

ALICATE SACA SEGURO EXTERIOR RECTO



CrV NICKEL IRON FINISH

Alicate de 175 mm para instalación y extracción de anillos internos, con punta recta. Fabricado en acero Cr-V duradero con mangos ergonómicos antideslizantes, ideal para trabajos automotrices e industriales.

Tipo de punta: Recta
Material: Acero cromo-vanadio (Cr-V)
Acabado: Niquelado
Diámetro de punta: 1.8 mm
Rango operativo: 19–60 mm
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900122	YT-1986	7"(175mm)

ALICATE SACA SEGURO INTERIOR CURVO



HRC 42-48 CrV 50

Alicate especializado para la instalación y extracción de anillos de seguridad internos (tipo Seeger).

Longitud total: 180 mm
Material: Acero cromo-vanadio 50CrV
Dureza: 42–48 HRC
Diseño: Puntas rectas
Mangos: Recubiertos con PVC para un agarre ergonómico

Aplicaciones: Automotriz, mecánica general y mantenimiento industrial

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0900123	YT-2137	7"(180mm)

ALICATE PUNTA PLANA PARA SEGUROS





Alicate de 225 mm para anillos internos, acero CrV de 4 mm, peso 193 g, acabado oxidado y mango antideslizante; apto para desmontaje preciso de circlips.

Apertura máxima de mordazas: 29 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901433	YT-0607	225mm

ALICATE SACA SEGUROS



Ø mm 10-50 | 160 mm

Juego de alicates de 160 mm para anillos de seguridad internos y externos, con puntas intercambiables (rectas y curvas).
Fabricado en acero resistente con mangos ergonómicos antideslizantes, garantiza precisión y comodidad en trabajos automotrices e industriales.

Longitud total: 160 mm
Diámetro de anillos compatibles: 10–50 mm
Tipo de puntas: Rectas y curvadas, internas y externas
Mangos: Ergonómicos y antideslizantes

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900109	YT-2130

CAIMÁN CURVO





250 mm CrMo

Alicate de presión con mordazas curvadas, fabricados en acero CrMo niquelado, mango de acero al carbono con doble recubrimiento antideslizante, tipo de bloqueo europeo.
Ideales para trabajos de soldadura y fijación en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900170	YT-2451	10"(250mm)

CAIMÁN RECTO





CrMo 250 mm

Alicate de presión recto en acero cromo-molibdeno (CrMo), con mordaza recta y mango ergonómico de doble inmersión.
Ideales para sujeción segura en soldadura, mecánica y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901575	YT-2453	10" (250mm)

CAIMÁN CURVO





Alicate de presión, fabricado en acero cromo-molibdeno (CrMo) forjado, con mordaza curva, ajuste de presión regulable, mango ergonómico de doble inmersión y peso de 204 g.

Ideales para trabajos de precisión y sujeción firme en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901327	YT-2449	125

CAIMÁN SACA FILTROS CON CADENA





Alicate profesional con cadena de 500 mm, fabricado en acero molibdeno (CrMo) de alta resistencia. Equipado con mecanismo de ajuste por tornillo, mangos ergonómicos y antideslizantes, peso aproximado 813,5 g. Ideal para soldadura, mecánica e instalaciones que requieren sujeción firme y segura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900829	YT-2469	250

CAIMÁN CON PUNTA



Alicates de presión tipo Morse, fabricados en acero cromo-vanadio forjado en frío, con mango ergonómico de TPR. Diseñados para sujetar, prensar y manipular piezas en espacios reducidos.

YT-2155: Longitud de 165 mm, peso de 180 g, adecuados para trabajos de precisión y acceso limitado.
YT-2156: Longitud de 220 mm, peso de 407,8 g, ideales para aplicaciones industriales y de mayor alcance.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900172	YT-2156
0900173	YT-2155

JUEGO DE ALICATES TIPO CAIMÁN 3 PIEZAS



Set profesional de 3 alicates de presión, fabricados en acero cromo-vanadio (Cr-V), conocido por su alta resistencia y durabilidad.
Incluye tres tamaños: 5", 7" y 10", adaptándose a diversas necesidades de sujeción en trabajos mecánicos, eléctricos e industriales.

Cada alicate está diseñado con un mecanismo de ajuste por tornillo roscado, permitiendo un control preciso de la presión de sujeción.
Los mangos cuentan con un revestimiento antideslizante, mejorando el agarre y la comodidad durante su uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	L (mm)
0901921	YT-39613	PUNTA CURVA	5"(125mm)
		PUNTA CURVA	7"(180mm)
		PUNTA CURVA	10" (250mm)

JUEGO DE ALICATES TIPO CAIMÁN 4 PIEZAS



4 PCS CrV

Juego profesional de 4 alicates de presión fabricados en acero cromo-vanadio (Cr-V), resistentes y duraderos.
Incluye tamaños de 150 mm, 180 mm, 225 mm y 250 mm, con mecanismo de ajuste por tornillo roscado que asegura una sujeción firme.
Los mangos cuentan con revestimiento antideslizante para mayor confort y seguridad.
Peso total aproximado 1,5 kg.
Certificación CE e ISO 9001:2008.

Ideal para trabajos mecánicos, eléctricos e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO
0901922	YT-39614	PUNTA RECTA
		PUNTA RECTA
		PUNTA CURVA
		PUNTA CURVA

ALICATE HIDRÁULICO







Alicate hidráulico manual para crimpado de terminales en cables de cobre y aluminio, con fuerza hidráulica consistente y diseño ergonómico.

Rango de crimpado: 10–300 mm² (cobre), 10–240 mm² (aluminio), según modelo.

Fuerza máxima: 8–20 toneladas.

Longitud: 415–470 mm.

Peso: 4,5–5,7 kg.

Aplicaciones: Instalaciones de baja y media tensión hasta redes de alta potencia.

Características: Matrices intercambiables, uso seguro y eficiente, ideal para profesionales eléctricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA ([mm²)	L (mm)	PRECIÓN DE FUERZA (t)
0900592	YT-22860	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	415	8
0900593	YT-22861	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	470	12
0900594	YT-22862	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	470	18-20

EXPANSOR TUBOS HIDRÁULICOS 10PCS







Set profesional de 10 piezas diseñado para expandir tubos de cobre en instalaciones de fontanería, climatización y refrigeración.

Incluye expansor hidráulico, cortatubos, desbarbador y 7 cabezales intercambiables para diámetros de 9,5 mm a 28,6 mm (3/8" – 1 1/8"), permitiendo un ajuste preciso sin soldadura.

Diámetro de la tubería:
9,5 mm (3/8"), 12,7 mm (1/2"), 15,9 mm (5/8"), 19,0 mm (3/4"), 22,2 mm (7/8"), 25,4 mm (1"), 28,6 mm (1-1/8")

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902326	YT-21826

ALICATE PARA ABRAZADERA DE MANGUERA









Pinza profesional de 215 mm diseñada para la instalación y extracción de abrazaderas de manguera en vehículos. Fabricada en acero al carbono con mangos recubiertos en PVC antideslizante, ofrece un agarre seguro y cómodo. Cuenta con un mecanismo de bloqueo que facilita su uso en espacios reducidos. Ideal para talleres mecánicos y mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900134	YT-0651

ALICATE PARA ABRAZADERA DE MANGUERA







Pinza profesional de 230 mm fabricada en acero al carbono (40 HRC), diseñada para instalación y extracción de abrazaderas de manguera en vehículos. Soporta diámetros de trabajo de 4 a 12 mm, con mangos recubiertos en PVC antideslizante y mecanismo de bloqueo que facilita su uso en espacios reducidos. Peso aproximado: 0,264 kg. Ideal para talleres mecánicos y mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900135	YT-0650

ALICATE PARA MANGUERAS





Pinza para desconexión de mangueras de combustible y climatización.
Longitud: 210 mm.
Fabricada en aluminio, mordazas de 12 mm para diámetros de 20-39 mm.
Ligera, resistente y adecuada para espacios reducidos en vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901434	YT-0608	210

CORTADOR DE FIBRA



Herramienta manual de alta precisión para realizar cortes limpios en fibra óptica FTTH. Corte exacto (125 µm), cuchilla con vida útil de hasta 18 000 cortes, diseño compacto (~100 × 100 × 100 mm) y perfil ligero (~500 g).
Ideal para técnicos de telecomunicaciones que buscan rapidez, precisión y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902082	YT-22650

ALICATE CORTA FIBRA ÓPTICA



Herramienta manual diseñada para pelar cables de fibra óptica, enfocada en aplicaciones como la instalación de redes FTTH/FTTB y trabajos de telecomunicaciones.
Extrae con precisión y sin dañar el recubrimiento, está orientada a profesionales que requieren eficiencia y seguridad al manipular cables ópticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0902080	YT-22810	3.1x2.0mm

ALICATE PELA CABLES MULTIUSO





Alicate pelacable compacto y ergonómico, diseñado para pelar y cortar cables redondos de 0,5 a 6 mm² (AWG 20-10) y cables coaxiales RG59/RG6.
Ideal para trabajos eléctricos y electrónicos, su diseño permite uso en espacios reducidos, ofreciendo precisión y durabilidad.

Longitud total: 125 mm
Material de la cuchilla: Acero SK5 endurecido
Cuerpo: Plástico ABS con empuñadura antideslizante de TPR
Diámetro máximo de cable: 13 mm
Peso: 81 g

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900131	YT-2274	125

PELA CABLES AUTOMÁTICO 175 MM





Alicate profesional de 175 mm diseñado para pelar cables redondos y planos con sección transversal de 0,2 a 6 mm² y diámetro máximo de 10 mm.

Cuenta con mecanismo de ajuste automático, presión de mordida regulable y cuchilla integrada para corte de cables.
Fabricado en acero al carbono endurecido (HRC 55), con superficie oxidada para mayor durabilidad.
Ideal para trabajos eléctricos y electrónicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901759	YT-2268	175

ALICATE PELACABLE 1 A 3.2 MM





Pinza automática para pelar cables de calidad profesional con buen rango de aplicación (1–3,2 mm²), fabricada con materiales resistentes y acabados pensados para resistir el uso frecuente.
Su diseño ergonómico y mecanismo automático lo convierten en una herramienta práctica para trabajos eléctricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901145	YT-2276

PELA CABLE MULTIFUNCIONAL 205 MM





Alicate manual multifuncional de 205 mm, fabricados en acero al carbono con superficie ennegrecida para protección contra la corrosión.
Diseñado para pelar cables de 0,2 a 6 mm², cortar conductores de hasta 10 mm² y crimpar terminales aislados e ignición de 7–8 mm.
Mango ergonómico de dos componentes para un agarre cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900168	YT-2270

ALICATE APRIETA TERMINALES





Alicate profesional de 250 mm en acero carbono con acabado oxidado y mangos plásticos antideslizantes.
Permite pelado de cables de 0,5 a 5,5 mm², corte de cables y tornillos (2,6–5 mm) y crimpado de conectores aislados y no aislados.

Ideal para aplicaciones eléctricas industriales y automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900130	YT-2254

ALICATE APRIETA TERMINALES





Alicate manual de 195 mm diseñado para crimpar terminales aislados y no aislados de 0,5 a 2,5 mm² (22–14 AWG).
Fabricado en acero al carbono con superficie fosfatada para protección contra la corrosión.
Cuenta con un mecanismo de trinquete que asegura un crimpado preciso y uniforme sin esfuerzo excesivo. Los mangos ergonómicos con recubrimiento antideslizante ofrecen comodidad durante su uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900111	YT-2307

ALICATE APRIETA TERMINALES 175 MM





Alicate manual de 175mm para crimpar conectores de manguito (terminales tubulares) de 0,2 a 6 mm² (22–10 AWG).
Fabricado en acero al carbono con superficie oxidada para mayor resistencia a la corrosión. Cuenta con un perfil de engarce hexagonal de 4 superficies dentadas y un mecanismo de trinquete que asegura un crimpado uniforme y preciso.
Los mangos ergonómicos de polipropileno (PP) ofrecen un agarre cómodo durante su uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO DE PELADO (mm²)
0901760	YT-2305	0.2-6

ALICATE PRENSA CONECTORES 180 MM





Alicate profesional de 180 mm diseñado para crimpar conectores con manguito (terminales tubulares) de 0,2 a 6 mm².

Fabricado en acero con superficie ennegrecida para protección contra la corrosión. Cuenta con mangos ergonómicos de plástico antideslizante para un agarre cómodo.
La parte de trabajo está templada a una dureza de 44–47 HRC, asegurando un crimpado preciso y duradero.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	CAPACIDAD DE CRIMPAR (mm²)
0901758	YT-2240	0.2-6

SET ARANDELAS COBRE 300 PIEZAS



5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm (x10 PCS)

300 PCS | MIX | METRIC METRYCZNY | Cu | SOFT MATERIAL MIĘKKI MATERIAŁ

Juego profesional de 300 arandelas de cobre de diferentes tamaños, ideales para aplicaciones en sistemas hidráulicos, automotrices y de fontanería.

Gran resistencia a la corrosión, garantizan sellado hermético en conexiones roscadas.

Tamaños: Rango de diámetros de 5 a 28 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902520	YT-06872

MIX GOLILLAS COBRE SET 150 UNIDADES



5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm (x10 PCS)

150 PCS | MIX | Cu

Kit profesional de 150 arandelas de cobre de varios tamaños, resistentes a la corrosión, ideal para sellado en sistemas hidráulicos, automotrices y de fontanería.

Aplicaciones: Hidráulica, automotriz, fontanería

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901522	YT-06871

MIX RESORTES SET 200 UNIDADES



4.0x79.5 mm (12 PCS), 4.5x44.5 mm (8 PCS), 5.0x20.5 mm (10 PCS), 5.5x17.5 mm (10 PCS), 5.5x25.5 mm (10 PCS), 5.5x38.0 mm (10 PCS), 6.5x10.0 mm (10 PCS), 6.5x22.0 mm (10 PCS), 7.0x12.5 mm (10 PCS), 7.0x19.0 mm (10 PCS), 7.0x38.0 mm (10 PCS), 7.0x51.0 mm (12 PCS), 8.0x28.5 mm (8 PCS), 8.0x31.5 mm (10 PCS), 8.0x44.5 mm (12 PCS), 8.5x36.5 mm (10 PCS), 8.5x47.0 mm (12 PCS), 9.0x35.0 mm (8 PCS), 9.5x16.0 mm (6 PCS), 9.5x19.0 mm (12 PCS),

200 PCS | MIX

Kit profesional de 200 resortes de compresión y tracción en acero inoxidable galvanizado, con variedad de tamaños. Ideal para aplicaciones automotrices, mecánicas e industriales.

Material: Acero inoxidable galvanizado

Tipo: Compresión y tracción

Aplicaciones: Automotriz, maquinaria, reparaciones mecánicas

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901543	YT-06875

MIX PASADORES DE RESORTE SET 150 UNIDADES



150 PCS | 6

2.0x33 mm, 2.0x40 mm, 2.4x31 mm, 2.8x42 mm, 3.5x45 mm, 4.0x75 mm

Juego surtido de 150 pasadores de resorte de acero, presentados en caja plástica organizadora.

Contiene 6 tamaños desde 2,4×31 mm hasta 4,0×75 mm, permitiendo múltiples aplicaciones en fijaciones mecánicas, mantenimiento y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901519	YT-06883

MIX PASADORES SET 555 UNIDADES



555 PCS MIX

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

Juego surtido de 555 pasadores de acero cromado en caja organizadora plástica. Incluye medidas: 1,6×25 mm, 2,4×25 mm, 2,4×38 mm, 3,2×32 mm, 3,2×50 mm y 4,0×64 mm.

Ideal para fijaciones seguras en aplicaciones mecánicas, mantenimiento y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901524	YT-06873

MIX SEGUROS EXTERNOS SET 300 UNIDADES



300 PCS

Juego de 300 circlips externos fabricados en acero al carbono de alta resistencia.
Incluye 18 tamaños que van desde Ø3 mm hasta Ø32 mm, organizados en estuche plástico para fácil identificación y almacenamiento.

Diseñado para uso en aplicaciones automotrices, agrícolas, industriales y de mantenimiento, garantizando sujeción segura de componentes en ejes y ranuras.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901520	YT-06880	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

MIX SEGUROS INTERNOS SET 300 UNIDADES





Juego de 300 circlips internos de acero al carbono, en 18 tamaños que cubren diámetros de Ø3 mm a Ø32 mm.

Presentado en estuche plástico organizador para fácil acceso y orden. Ideal para aplicaciones automotrices, industriales y de mantenimiento, asegurando piezas en alojamientos interiores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901521	YT-06881	Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

MIX RETENES GOMA SET 419 UNIDADES



Ø3x1.5 mm (20 PCS), Ø4.4x2 mm (20 PCS), Ø5x2 mm (18 PCS), Ø7x1.5 mm (23 PCS), Ø10x1.5 mm (23 PCS), Ø10x2.5 mm (14 PCS), Ø11x2.5 mm (13 PCS), Ø13x1.5 mm (23 PCS), Ø13x2.5 mm (14 PCS), Ø14x2.5 mm (13 PCS), Ø16x2.5 mm (14 PCS), Ø18x2.5 mm (14 PCS), Ø18x3.5 mm (10 PCS), Ø19x2.5 mm (13 PCS), Ø20x3.5 mm (10 PCS), Ø21x2.5 mm (14 PCS), Ø22x2.5 mm (13 PCS), Ø22x3.5 mm (10 PCS), Ø23.5x3.5 mm (10 PCS), Ø25x3.5 mm (10 PCS), Ø26.5x3.5 mm (10 PCS), Ø28x3.5 mm (10 PCS), Ø30x3.5 mm (10 PCS), Ø31x3.5 mm (10 PCS), 33x3.5 mm (10 PCS), Ø34.5x3.5 mm (10 PCS), Ø36x3.5 mm (10 PCS), Ø38x3.5 mm (10 PCS), Ø41x3.5 mm (10 PCS), Ø44x3.5 mm (10 PCS), Ø47x3.5 mm (10 PCS), Ø50x3.5 mm (10 PCS)

419 PCS | MIX | NBR

Surtido profesional que incluye 419 piezas de juntas métricas fabricadas en caucho NBR (nitrilo butadieno), conocido por su resistencia al aceite, grasa y combustibles.
TME

Cantidad: 419 piezas.
Rango de tamaños: Desde 3 mm hasta 50 mm de diámetro.

Aplicaciones: Automotriz, hidráulica, maquinaria industrial, fontanería y reparaciones domésticas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901523	YT-06876

LÁPIZ MARCADOR CERÁMICA-VIDRIOS-METALES





Lápiz marcador fabricado en acero con punta de carburo de tungsteno YG6X para marcado preciso y duradero en vidrio, cerámica y metal.
Diseño resistente y ligero, ideal para trabajos profesionales de trazado previo a corte e instalación.

Longitud: 140 mm
Material: Aleación de hierro
Acabado superficial cromado, pulido

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902452	YT-3740

PISTOLA CALAFETERA TIPO ESQUELETO





Pistola de calafateo manual diseñada para aplicación de masas, silicona o adhesivos densos.
Mango de aluminio contorneado para mejor agarre y operación con una sola mano.
Peso ligero (≈ 0,3-0,4 kg), ideal para trabajos de sellado, juntas y encolados en obra, fontanería y acabados.

Capacidad de depósito ~ 300 ml
Longitud del tubo [mm]: 225
Diámetro del tubo [mm]: 49

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901679	YT-6750

JUEGO DE SACA BOCADO DE GOLPE



9 PCS

Set profesional de brocas tubulares de acero al carbono #45 endurecido, calibres 2,5 a 10 mm. Incluye perforadores para cuero, goma, plásticos blandos, textiles y cartón, con orificios para extraer el material recortado y diseño estriado en la superficie de sujeción.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901038	YT-3590	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

JUEGO DE SACA BOCADO DE GOLPE



15 PCS

juego de 15 piezas en acero al carbono templado (#45), con diámetros que van de 2 mm a 22 mm, presentados en estuche práctico. Ideal para trabajos de precisión y cortes limpios.
Este conjunto de sacabocados se utiliza para perforar orificios circulares en materiales como cuero, goma, plásticos blandos, textiles, cartón u otros materiales similares. Es muy útil en zapatería, marroquinería, talabartería, confección o cualquier tarea artesanal donde se requieran cortes limpios y precisos de forma manual.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø MEIDA (mm)
0900979	YT-3591	2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 4.8; 5.5; 6.4; 8.0; 9.5; 11.1; 12.7; 14.0; 15.8; 19.0; 22.0

BARRETILLA ESTÁNDAR



Barretilla estándar de acero tratado térmicamente, resistentes y duraderas, diseñadas para levantar, separar o retirar elementos en trabajos de desarme y demolición.
Disponibles en longitudes de 350 a 900 mm según modelo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0902443	YT-46810	350
0902444	YT-46811	450
0902445	YT-46812	600
0902446	YT-46813	750
0902447	YT-46814	900

BARRETILLA PERFIL DELGADO



Barretilla perfil delgado de alta resistencia fabricada en acero tratado térmicamente, diseñadas para trabajos de desarme y demolición.
Su construcción robusta y perfil ergonómico permiten levantar, separar o retirar clavos, tablones y otros elementos con facilidad.

Disponibles en varias longitudes y perfiles según modelo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0902448	YT-46820	300
0902450	YT-46823	600

NÚMERO DE GOLPE 9 PIEZAS





Números de golpe fabricados en acero al carbono tratado térmicamente, resistentes a golpes y desgaste. Ideales para marcar metales, madera y otros materiales con precisión y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900457	YT-6854	6	66
0900458	YT-6855	8	72.4

LETRAS DE GOLPE 27 PIEZAS





Letras de golpe fabricadas en acero al carbono de alta resistencia con tratamiento térmico, diseñadas para marcar metales, madera y otros materiales de forma clara y duradera.
Ideales para trabajos de identificación, señalización o personalización de piezas en talleres y obra.

Acabado: Superficie endurecida resistente a golpes y desgaste.

Uso: Compatible con martillo para marcado preciso de letras y números en distintos materiales.

Aplicaciones: Industria, mecánica, carpintería y señalización de piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900455	YT-6862	6	65.5
0900456	YT-6863	8	72.2

CINCEL PUNTO CENTRO





Cincel punto centro en acero CrV 6150, 112 mm, punta 8 mm a 90°, vástago hexagonal y superficie negra resistente a la corrosión.
Ideal para marcar puntos precisos en metal, madera o plástico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	A (mm)	B (mm)
0900203	YT-47151	112	8	12

JUEGO CINCELES 3 PIEZAS









10x142 mm, 12x152 mm, 16x172 mm

Set de 3 cinceles planos en acero CrV, con vástago hexagonal y superficie fosfatada, de 142–170 mm. Ideal para corte y marcado en metal, con soporte plástico para almacenamiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900515	YT-4711

SET DE CINCELES Y PUNTEROS 6 PIEZAS





6 PCS CrV



Set de 6 profesional de acero CrV con acabado negro y mango hexagonal, resistente al desgaste.
Incluye cinceles planos y punzones para trabajos de precisión en metal, automoción e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901825	YT-4712

SET CINCELES 12 PIEZAS





12 PCS CrV



Set de 12 cinceles de acero CrV forjado con tratamiento térmico para máxima durabilidad. Incluye cinceles planos, punta y medios, con filo preciso y cabeza reforzada.
Ideal para corte, desbaste y limpieza de superficies metálicas, madera o materiales duros en uso profesional e industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902451	YT-4714

CINCEL PLANO





25x300 mm CrV

Cincel plano de 300 mm en acero CrV, hoja de 25 mm, vástago hexagonal y mango con protector.
Ideal para corte y marcado en metal, concreto y ladrillo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900201	YT-4700	300

CINCEL CON PUNTA





300 mm CrV

Cincel con punta de 300 mm en acero CrV, con vástago hexagonal, punta afilada y mango ergonómico con protector.
Ideal para marcar y perforar metal, madera y plástico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900202	YT-4705	300

JUEGO DE DESMONTADORES 4 PIEZAS





198x6x6 mm, 110 g; 304x10x10 mm, 292 g; 456x10x10 mm, 479 g; 608x12x12 mm, 745 g





Set de 4 demontadores de acero al carbono forjado con tratamiento térmico, diseñado para tareas de palanqueo, separación y extracción en talleres, mecánicas e industrias.

Cuentan con mangos ergonómicos y función “Go-Through” que permite golpear la barra con martillo sin dañar el mango.
Perfil hexagonal para mayor torsión y control.
Dureza: 38 HRC aprox.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901908	YT-4730

JUEGO FORMONES Y CINCELES 6 PIEZAS





Juego de 6 cinceles y punzones en acero CrV, 180 mm, con mango ergonómico y protector de mano, superficie ennegrecida.
Ideal para corte, marcado y perforación en metal, madera y plástico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901370	YT-4710

DADO HEXAGONAL CORTO 1/4



1/4" | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Dados hexagonales cortos de 1/4" fabricados en acero cromo-vanadio CrV 50BV30, con un acabado cromado satinado que les otorga una dureza de 43–47 HRC. Su longitud es de 25 mm, permitiendo un acceso eficiente a tornillos en espacios reducidos.

Son ideales para trabajos de precisión en mecánica, mantenimiento y ensamblaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0902350	YT-14010	3.5	6.6	10.2	25
0900245	YT-1401	4.0	7.0	12.0	25
0900246	YT-1402	4.5	7.5	12.0	25
0900247	YT-1403	5.0	8.0	12.0	25
0900248	YT-1404	5.5	8.5	12.0	25
0900249	YT-1405	6.0	9.0	12.0	25
0900250	YT-1406	7.0	10.0	12.0	25
0900251	YT-1407	8.0	12.0	11.0	25
0900252	YT-1408	9.0	13.0	12.0	25
0900253	YT-1409	10.0	15.0	12.0	25
0900254	YT-1410	11.0	16.0	14.0	25
0900255	YT-1411	12.0	17.0	15.0	25
0900256	YT-1412	13.0	18.0	16.0	25

DADO HEXAGONAL LARGO 1/4



1/4" DIN 3121 CrV 50BV30 AS-DRIVE

Dados hexagonales largos de 1/4" en acero cromo-vanadio, resistentes y duraderos.
Diseño largo para acceder a tornillos en lugares profundos.

Tamaños de 4 mm a 13 mm, con acabado cromado anti-corrosión.

Ideales para uso profesional en mecánica y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900380	YT-1413	4.0	7.0	12.0	50
0900381	YT-1414	4.5	7.5	12.0	50
0900382	YT-1415	5.0	8.0	12.0	50
0900383	YT-1416	5.5	8.5	12.0	50
0900384	YT-1417	6.0	9.0	12.0	50
0900385	YT-1418	7.0	10.0	12.0	50
0900386	YT-1419	8.0	12.0	12.0	50
0900387	YT-1420	9.0	13.0	12.0	50
0900388	YT-1421	10.0	14.0	13.0	50
0900389	YT-1422	11.0	16.0	14.0	50
0900390	YT-1423	12.0	17.0	15.0	50
0900391	YT-1424	13.0	18.0	16.0	50
0902351	YT-14241	14.0	18.0	19.0	50

SET DADOS 1/4" 8PCS.



8 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

Set dados 1/4" 8PCS. en acero cromo-vanadio (CrV), diseñado para trabajos mecánicos y automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901470	YT-14431

SET DADOS 1/4'' 12PCS



1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140

12 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

PRÓXIMAMENTE

Set Dados 1/4'' 12PCS 1/4" (6,3 mm), fabricada en acero cromo vanadio CrV 6140, CrV 6150 y CrV 50BV30. Incorpora sistema AS-Drive para mayor par y protección de fijaciones, y mecanismo de 72 dientes para trabajo preciso en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902589	YT-14432

DADO HEXAGONAL CORTO 3/8"









Dados hexagonales cortos con encastre 3/8", fabricados en acero al cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia. Disponibles en distintas medidas métricas, ofrecen ajuste preciso, gran durabilidad y óptima transmisión de torque, ideales para uso profesional en talleres y mecánica general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900345	YT-3801	6	28
0900346	YT-3802	7	28
0900347	YT-3803	8	28
0900348	YT-3804	9	28
0900330	YT-3805	10	28
0900331	YT-3806	11	28
0900332	YT-3807	12	28
0900333	YT-3808	13	28
0900334	YT-3809	14	28
0900335	YT-3810	15	28
0900336	YT-3811	16	28
0900337	YT-3812	17	30
0900338	YT-3813	18	30
0900339	YT-3814	19	30
0900340	YT-3815	20	30
0900341	YT-3816	21	30
0900342	YT-3817	22	30
0900343	YT-3818	23	30
0900344	YT-3819	24	30

DADO HEXAGONAL LARGO 3/8



3/8" | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Dados hexagonales largos con acople de 3/8″, fabricados en acero cromo-vanadio CrV 50BV30, con acabado cromado satinado.
Diseñados para uso profesional, ofrecen alta resistencia al desgaste y torsión.

Longitud estándar de 63 mm y dureza 43–47 HRC.

Disponibles en medidas de 6 mm a 22 mm, compatibles con herramientas manuales y de impacto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900405	YT-3820	6	10	17	63
0900406	YT-3821	7	10	17	63
0900407	YT-3822	8	12	17	63
0900408	YT-3823	9	13	17	63
0900392	YT-3824	10	14	17	63
0900393	YT-3825	11	16	17	63
0900394	YT-3826	12	18	17	63
0900395	YT-3827	13	19	17	63
0900396	YT-3828	14	20	19	63
0900397	YT-3829	15	21	19	63
0900398	YT-3830	16	22	20	63
0900399	YT-3831	17	24	23	63
0900400	YT-3832	18	25	23	63
0900401	YT-3833	19	26	24	63
0900402	YT-3834	20	28	25	63
0900403	YT-3835	21	28	26	63
0900404	YT-3836	22	28	26	63

SET DE DADOS 3/8" 9PCS





3/8" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30

Set de Dados 3/8" 9PCS
En acero CrV de alta resistencia, ideal para mecánica y mantenimiento.

Compatible con chicharras y extensiones de 3/8", todo organizado en un estuche práctico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901660	YT-3855

DADO HEXAGONAL CORTO 1/2"









Dados hexagonales cortos de 1/2" fabricados en acero al cromo-vanadio CrV50BV30, con acabado satinado antideslizante que asegura durabilidad y resistencia al desgaste.
Diseñados para trabajos profesionales en talleres mecánicos e industriales, ofrecen un ajuste preciso y transmisión eficiente del torque.
Disponibles en medidas desde 8 mm hasta 36 mm, cubriendo las necesidades más comunes de apriete y aflojado de pernos y tuercas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900295	YT-1201	8	38
0900296	YT-1202	9	38
0900275	YT-1203	10	38
0900276	YT-1204	11	38
0900277	YT-1205	12	38
0900278	YT-1206	13	38
0900279	YT-1207	14	38
0900280	YT-1208	15	38
0900281	YT-1209	16	38
0900282	YT-1210	17	38
0900283	YT-1211	18	38
0900284	YT-1212	19	38
0900285	YT-1213	20	38
0900286	YT-1214	21	38
0900287	YT-1215	22	38
0900288	YT-1216	23	38
0900289	YT-1217	24	38
0900290	YT-1218	27	42
0900291	YT-1219	30	42
0900292	YT-1920	32	42
0900293	YT-1199	34	45
0900294	YT-1200	36	45

DADO HEXAGONAL CORTO









Dados hexagonales cortos de 1/2" fabricados en acero CrV de alta resistencia, con acabado pulido resistente a la corrosión.
Ideales para apriete seguro y preciso en aplicaciones mecánicas e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900268	YT-5079	5/16"	38
0900267	YT-5080	3/8"	38
0900270	YT-5081	7/16"	38
0900264	YT-5082	1/2"	38
0900272	YT-5083	9/16"	38
0900269	YT-5084	5/8"	38
0900266	YT-5086	3/4"	38
0900271	YT-5088	7/8"	38
0900265	YT-5089	15/16"	40
0900263	YT-5090	1"	43
0900260	YT-5091	1-1/16"	43
0900262	YT-5092	1-1/8"	44
0900261	YT-5093	1-1/4"	45

DADO HEXAGONAL LARGO 1/2



1/2" | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Dados hexagonales largos de acero cromo-vanadio 1/2", diseñados para alcanzar tornillos en espacios profundos.

Resistentes, con acabado cromado anti-corrosión. Tamaños desde 8 mm hasta 32 mm.

Ideales para uso profesional en mecánica y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900370	YT-1221	8	13	22	76
0900371	YT-1222	9	14	22	76
0900360	YT-1223	10	15	22	76
0900361	YT-1224	11	17	22	76
0900362	YT-1225	12	18	22	76
0900363	YT-1226	13	19	22	76
0900364	YT-1227	14	20	22	76
0900365	YT-1228	15	21	22	76
0900366	YT-1229	16	24	22	76
0900367	YT-1230	17	24	22	76
0900368	YT-1231	18	25	23	76
0900369	YT-1232	19	27	24	76
0901270	YT-1233	20	28	24	76
0901271	YT-1234	21	29	24	76
0901272	YT-1235	22	30	26	76
0901273	YT-1236	23	31	28	76
0901274	YT-1237	24	32	28	76
0901275	YT-1238	27	36	36	76
0901276	YT-1239	30	40	36	76
0901277	YT-1240	32	42	38	76

JUEGO DADOS LARGOS 1/2



1/2" (12. 7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

14 PCS | CrV 50BV30

Juego profesional de dados largos (deep sockets) diseñado para su organización en bandejas de taller. Fabricados en acero al cromo-vanadio (CrV 50BV30) de alta resistencia, ideales para trabajos de mecánica que requieren alcance adicional en espacios de difícil acceso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900759	YT-5539

SET DADOS 1/2 19 PIEZAS



19 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

Juego de vasos hexagonales de 1/2" de tamaño M8 a M32. Las herramientas están fabricadas con acero CrV 50BV30 y CrMo440 de alta calidad. Esto garantiza una excelente calidad del producto y permite una larga vida útil. Las llaves de vaso se fabrican con tecnología AS-DRIVE.

La superficie está pulida, moldeada y arenada en la parte inferior. El juego se recoge en un cómodo mango funcional de plástico. El juego está diseñado para uso profesional en la industria, comercios, talleres de servicio y automoción.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901228	YT-38681	1/2” (12.7 mm

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

SET DADOS LARGOS 1/2 10 PIEZAS



10 PCS | 1/2" | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Set Dados Largos 1/2, compatible con las carracas Yato. Los dados están forjados en estampa y calibrados con calibres de precisión y dispositivos de control antes de ser templados.

Equipado con el sistema AS-Drive , aumentando el par máximo en un 25%, con protección total de los bordes de la tuerca.
Tapas con acabado superficial de dos tonos
Enchufes de 76 mm de largo

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900998	YT-38861	1/2” (12.7 mm)

1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

JUEGO DE DADOS CON CHICHARRA 1/2 12 PIEZAS





Juego profesional de dados de 1/2" con chicharra reversible de 72 dientes, fabricados en acero cromo vanadio para alta resistencia y durabilidad.
Incluye 12 piezas con acabado pulido y tecnología AS-DRIVE que aumenta el torque máximo en un 25%.

Ideal para trabajos mecánicos y automotrices en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901012	YT-38821	1/2” (12.7 mm)

DADO HEXAGONAL CORTO 3/4



3/4" DIN 3121 CrV 50BV30 AS-DRIVE

Dados hexagonales cortos con cuadrante de 3/4″, fabricados en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) y acabado cromado satinado.
Ideales para uso profesional e industrial, ofrecen alta resistencia, durabilidad y acceso a espacios reducidos.

Disponibles en medidas de 19 mm a 60 mm, compatibles con herramientas manuales y de impacto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900301	YT-1301	19	30	36	50
0900302	YT-1302	21	32	36	50
0900303	YT-1303	22	32	36	50
0900304	YT-1304	23	34	36	50
0900305	YT-1305	24	34	36	50
0900306	YT-1306	25	36	36	50
0900307	YT-1307	26	37	34	50
0900308	YT-1308	27	38	34	50
0900309	YT-1309	28	40	34	50
0900310	YT-1310	29	40	35	50
0900311	YT-1311	30	42	36	55
0900312	YT-1312	32	44	37	55
0900313	YT-1313	33	46	38	55
0900314	YT-1314	34	47	38	55
0900315	YT-1315	35	48	42	60
0900316	YT-1316	36	50	42	60
0900317	YT-1317	38	52	45	60
0900318	YT-1318	41	56	45	65
0900319	YT-1319	42	57	45	65
0900320	YT-1320	43	58	45	65
0900321	YT-1322	46	62	48	70
0900322	YT-1323	48	64	48	70
0900323	YT-1324	50	68	48	70
0900324	YT-1326	52	70	48	70
0900325	YT-1328	55	73	48	75
0900326	YT-1330	60	80	48	80

DADO POLIGONAL CORTO 1/2



1/2" DIN 3121 CrV 50BV30 AS-DRIVE

Dados bi-hexagonales de uso profesional, encastre 1/2 pulgada (12,7 mm).

Longitud corta: 38 mm .

Material: acero al cromo-vanadio CrV 50BV30, acabado cromado satinado, dureza entre 43-47 HRC

Tamaños disponibles de 8 mm hasta 32 mm, progresivos para adaptarse a distintos pernos y tuercas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900233	YT-1270	8	12	22	38
0900234	YT-1271	9	14	22	38
0900215	YT-1272	10	15	22	38
0900216	YT-1273	11	16	22	38
0900217	YT-1274	12	17	22	38
0900218	YT-1275	13	19	22	38
0900219	YT-1276	14	20	22	38
0900220	YT-1277	15	21	22	38
0900221	YT-1278	16	23	22	38
0900222	YT-1279	17	24	22	38
0900223	YT-1280	18	25	23	38
0900224	YT-1281	19	27	24	38
0900225	YT-1282	20	28	24	38
0900226	YT-1283	21	29	24	38
0900227	YT-1284	22	30	26	38
0900228	YT-1285	23	31	28	38
0900229	YT-1286	24	32	28	38
0900230	YT-1289	27	36	30	42
0900231	YT-1291	30	40	34	42
0900232	YT-1292	32	42	36	42

DADO POLIGONAL LARGO 1/2



1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Serie GRD. Dados de 12 caras (“bi-hexagonales”) con encastre de 1/2 pulgada (12,7 mm).
Longitud uniforme de 77 mm.

Fabricados en acero Cr-V 50BV30, acabado cromado satinado, dureza aprox. 43-47 HRC.
Diseñados para ofrecer buen alcance en fijaciones profundas o de difícil acceso.

Tamaños disponibles desde 8 mm hasta 32 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0901407	YT-12930	8	22	14	77
0901408	YT-12931	9	22	16	77
0901409	YT-12932	10	22	16	77
0901410	YT-12933	11	22	18	77
0901411	YT-12934	12	22	18	77
0901412	YT-12935	13	22	19	77
0901413	YT-12936	14	22	19	77
0901414	YT-12937	15	21	22	77
0901415	YT-12938	16	21	22	77
0901416	YT-12939	17	22	24	77
0901417	YT-12940	18	22	26	77
0901418	YT-12941	19	22	26	77
0901419	YT-12942	20	24	28	77
0901420	YT-12943	21	24	28	77
0901421	YT-12944	22	26	30	77
0901422	YT-12945	23	27	32	77
0901423	YT-12946	24	28	32	77
0901424	YT-12947	27	30	36	77
0901425	YT-12948	30	34	40	77
0901426	YT-12949	32	36	42	77

DADO MULTIFUNCIONAL 1/2







1/2" | DIN 3121 | CrV 50BV30

Dados profesionales con perfil estriado tipo Spline, compatibles con cuadradillo de 1/2".
Fabricados en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) de alta resistencia, con acabado pulido o satinado.

Diseñados para aplicar torque eficiente en tuercas y pernos de diferentes formas.
Uso en mecánica automotriz, mantenimiento industrial y talleres exigentes.
Medidas disponibles de 8 mm a 32 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900995	YT-1460	8	13	22	38
0900996	YT-1461	9	15	22	38
0901044	YT-1462	10	16	22	38
0900945	YT-1463	11	17	22	38
0900946	YT-1464	12	18	22	38
0900947	YT-1465	13	19	22	38
0900959	YT-1466	14	20	22	38
0900956	YT-1467	15	22	23	38
0900948	YT-1468	16	23	22	38
0900960	YT-1469	17	25	23	38
0900957	YT-1470	18	26	23	38
0900958	YT-1471	19	27	24	38
0900949	YT-1472	20	28	24	38
0900950	YT-1473	21	30	24	38
0900951	YT-1474	22	31	26	38
0900952	YT-1475	23	32	28	38
0900953	YT-1476	24	34	28	38
0900954	YT-1478	27	37	30	42
0900955	YT-1480	30	41	34	42
0901082	YT-1481	32	44	36	42

DADO ALLEN CORTO 1/2



DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62 | HEX | 1/2"

Dado Allen corto, Fabricado en acero CrMo SCM-440 de alta resistencia con acabado fosfatado anticorrosión.
Diseño hexagonal con sistema AS-DRIVE que mejora el agarre y distribuye el par de manera uniforme, evitando daños en tornillos.
Ideal para trabajos exigentes con llaves de impacto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	MAX (nm)
0900727	YT-04381	5	55	30
0900762	YT-04382	6	55	52
0900763	YT-04383	7	55	78
0900764	YT-04384	8	55	120
0900765	YT-04385	10	55	220
0900766	YT-04386	12	55	370
0900767	YT-04387	14	55	590
0900768	YT-04388	17	55	1000

DADO ALLEN LARGO 1/2



DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62 | HEX | 1/2"

Dado Allen Largo 1/2", fabricado en acero al cromo vanadio de alta resistencia, diseñado para trabajos exigentes en talleres y mecánica automotriz.
Su formato largo permite acceder a tornillos en zonas profundas o de difícil alcance, garantizando durabilidad, torque óptimo y ajuste preciso en aplicaciones profesionales.
Disponible en distintas medidas según código.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	MAX (nm)
0900769	YT-04390	4	100	16
0900770	YT-04391	5	100	30
0900932	YT-04392	6	100	52
0900772	YT-04393	7	100	78
0900297	YT-04394	8	100	120
0901057	YT-04395	10	100	220
0900732	YT-04396	12	100	370
0900776	YT-04397	14	100	590
0900777	YT-04398	17	100	1000

SET DADOS ALLEN 9 PIEZAS





Set de dados Allen de 9 piezas, fabricados en acero CrV de alta resistencia con acabado satinado anticorrosión. Diseñados para un ajuste preciso en tornillos de hexágono interior, ideales para uso profesional y doméstico.

Medidas:
1/4" (6.3 mm): L=35 MM, H2, H3, H4,H5,H6
3/8" (9.5 mm): L=50mm, h7, h8, h10, h12

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900778	YT-0432

SET DADOS ALLEN 1/2 Y 1/4 18 PIEZAS





1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=50 mm); 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=100 mm),
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

Kit profesional de dados hexagonales tipo flecha, fabricados en acero S2 y CrV 6150 con acabado cromado, satinado y niquelado.
Compatible con portaherramientas de 1/4" y 1/2", cada pieza está pulida con chorro de arena y ofrece alta dureza (58-62 HRC) para un rendimiento duradero y preciso.
Con 18 piezas versátiles, el YT-7752 es ideal para todo tipo de trabajo mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900503	YT-7752	1/4” (6.3 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DADOS IMPACTO PUNTA HEX 1/2" 9PCS







Set de 9 dados de impacto hexagonales de 1/2" diseñadas para aflojar tornillos especiales.
La variedad de tamaños garantiza que se puedan realizar muchos trabajos especializados.

Longitud: 35 mm
Mango hexagonal: 1/2

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902111	YT-10662

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONAL 15 PIEZAS



x14:
L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
AISI S2;

1/2"-10 mm: CrV 6150

15 PCS HEX

Set de Puntas Hexagonales 15 piezas.
Incluye puntas de diferentes tamaños fabricadas en acero S2 de alta resistencia con portaherramienta hexagonal de 1/4".
Ideal para trabajos mecánicos, automotrices y domésticos, garantizando durabilidad, precisión y ajuste seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901159	YT-0413

SET DADOS PUNTAS ALLEN 1/2" 30PCS



1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm (L=55 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=100 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=140 mm); 1/2" (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=200 mm); S2 / CrV



Set dados puntas Allen 1/2" - 30 pcs
Utilizadas para el mantenimiento de automóviles, maquinaria de construcción, manufacturera y agrícola.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902580	YT-77540

DADO IMBUS CORTO 1/2





Esta herramienta de alta resistencia está diseñada para aplicaciones exigentes de mecánica y mantenimiento industrial. Fabricado bajo la norma DIN 3120, este dado punta combina un cuerpo de acero CrV 6150 con una punta de acero AISI S2 de dureza optimizada (58-62 HRC), asegurando durabilidad y un ajuste preciso en encastres de 1/2".

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)	MAX. (nm)
0900930	YT-04341	M6	55	30
0901079	YT-04342	M8	55	52
0900590	YT-04343	M10	55	120
0900259	YT-04344	M12	55	220
0900850	YT-04345	M14	55	370
0900851	YT-04346	M16	55	590

DADO IMBUS MACHO 1/2



DIN 3120 | AISI S2 | SPLINE | 1/2" | HRC 58-62

Dados de acero CrV de alta resistencia, con punta hexagonal precisa y conexión de 1/2" para carracas o llaves de fuerza.
Ideales para trabajos mecánicos, automotrices e industriales, garantizando durabilidad y ajuste seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	MAX (nm)
0900259	YT-04344	M12	55	220.0
0900590	YT-04343	M10	55	120.0

SET DADOS IMBUS 5 PIEZAS



5 PCS | SPLINE

1/4" (6.3 mm): M5, M6 (L=37 mm);
3/8" (9.5 mm): M8, M10, M12 (L=48 mm)

Set de Dados Imbus 5 piezas, fabricados en acero CrV de alta resistencia para uso en mecánica, automoción e industria.
Permite un atornillado y desatornillado preciso de conexiones hexagonales internas.
Aplicación: Automoción, mecánica, industria, uso doméstico

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900987	YT-04360

SET PROFESIONAL DE DADOS DE IMPACTO SPLINE







Set de llaves de ranura en aleación CrMo SCM-440, con acabado fosfatado y dureza 54 HRC. Compatible con portaherramientas 1/2", incluye 8 tamaños (M5–M18) ideales para reparaciones de culatas, bujes, husillos, sistemas de transmisión y reductores. Precisión y resistencia para trabajos mecánicos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901852	YT-1069

SET DADOS IMPACTO TIPO BI-HEXAGONAL 1/2 9PCS







Juego de 9 dados de impacto para desatornillar tornillos especiales de 1/2
La variedad de tamaños garantiza que se puedan realizar muchos trabajos especializados.

Longitud: 35 mm
Mango estriado 1/2

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902112	YT-10663

SET DE PUNTAS IMBUS 1/2" 11 PIEZAS



x10:
L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
AISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150



21.8 Nm max. | AISI S2 | SPLINE | HRC 58-62

Set de Puntas Imbus 1/2" con perfil Splines, compatible con portaherramientas 3/8" (9,5 mm) y 1/2" (12,7 mm). Fabricadas en acero S2 con dureza 58–62 HRC y acabado granallado, con adaptadores en CrV 6150 para mayor resistencia.
Set de 11 piezas diseñado para trabajos de precisión y uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900236	YT-0415

SET DE PUNTAS IMBUS HEXAGONAL 15 PIEZAS



x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;

1/2"-10 mm; CrV 6150

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2

Set de brocas Torx TR de 15 piezas, fabricadas en acero S2 de alta resistencia con adaptadores en CrV 6150. Presentan acabado pulido con chorro de arena y dureza de 58–62 HRC para máxima durabilidad.
Ideal para trabajos exigentes en mecánica y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900237	YT-0417

SET DADOS IMBUS 1/2







Set profesional de 12 llaves Allen Spline con encastre 1/2", fabricadas en acero S2 y CrV 6150 con acabado cromado satinado y niquelado.
Punta pulida con chorro de arena, dureza 58–62 HRC, ideal para trabajos de precisión y alta resistencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901281	YT-7753	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS 18 PIEZAS





1/2” (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm);
T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm),
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);

Set de Dados YATO 18 piezas.
Incluye dados métricos y SAE fabricados en acero CrV de alta resistencia, con portaherramienta de conexión estándar.
Ideal para trabajos mecánicos, automotrices e industriales, ofreciendo durabilidad, precisión y facilidad de almacenamiento y transporte.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901797	YT-7750	1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm)

DADO HEMBRA ESTRELLA 1/2



1/2" 12.7mm | CrV 50BV30

Dados hembra Torx (perfil E) fabricados en acero CrV 50BV30 con acabado satinado.
Encastre 1/2", longitud 38 mm. Resistentes, precisos y aptos para uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901016	YT-05220	E10	28
0901017	YT-05221	E11	28
0901018	YT-05222	E12	28
0901019	YT-05228	E24	28

PUNTAS TORX



TORX | AISI S2 | HRC 58-62

Puntas Torx acero S2 de alta resistencia con conexión hexagonal de 1/4".
Diseñadas para un ajuste preciso en tornillos Torx, ideales para trabajos mecánicos, automotrices e industriales, garantizando durabilidad y eficiencia en cada aplicación.

Protegido con recubrimiento anticorrosivo
Acero forjado en frío S2

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900178	YT-0404	T25	30
0900199	YT-0408	T45	30
0900204	YT-0409	T45	75

DADO TORX MACHO 1/4





Esta herramienta es un dado punta de precisión diseñado para aplicaciones profesionales que requieren alta resistencia y un ajuste exacto. Su construcción combina un cuerpo robusto de acero CrV 6150 con una punta forjada en acero AISI S2 de alta dureza, garantizando una vida útil prolongada bajo condiciones de trabajo exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	TIPO	L (mm)	NM
0900845	YT-04301	1/4” (6.3 mm)	T8	37	2.6
0900846	YT-04302	1/4” (6.3 mm)	T10	37	4.6
0900847	YT-04303	1/4” (6.3 mm)	T15	37	7.7
0900856	YT-04305	1/4” (6.3 mm)	T25	37	19.0
0900855	YT-04306	1/4” (6.3 mm)	T30	37	37.4

DADOS TORX MACHO 3/8



DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62 | TORX | 3/8"

Dados Torx Macho 3/8, cuadrante 1/2", fabricados en acero CrMo SCM-440 con acabado fosfatado.
Incorporan sistema AS-DRIVE para mayor transmisión de par y protección de las aristas.
Resistentes, duraderos y aptos para uso intensivo con herramientas de impacto neumáticas o eléctricas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	TIPO	L (mm)	MAX (nm)
0901098	YT-7682	3/8” (9.5 mm)	T10	50	6.1
0900849	YT-7683	3/8” (9.5 mm)	T15	50	11.0
0900839	YT-7684	3/8” (9.5 mm)	T20	50	18.1
0900840	YT-7685	3/8” (9.5 mm)	T25	50	27.0
0900841	YT-7686	3/8” (9.5 mm)	T27	50	34.8
0900843	YT-7687	3/8” (9.5 mm)	T30	50	41.8
0900844	YT-7688	3/8” (9.5 mm)	T40	50	77.9
0900853	YT-7689	3/8” (9.5 mm)	T45	50	120.6
0900854	YT-7690	3/8” (9.5 mm)	T50	50	175.5
0900842	YT-7691	3/8” (9.5 mm)	T55	50	205.9
0900852	YT-7692	3/8” (9.5 mm)	T60	50	379.0

DADO TORX MACHO 1/2



DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62 | TORX | 1/2"

Dados Torx macho de acero CrV de alta resistencia, con punta Torx precisa y conexión 1/2" para un acople seguro en llaves o carracas.
Ideales para trabajos mecánicos y automotrices, garantizando durabilidad y ajuste exacto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	TIPO	L (mm)	MAX (nm)
0900238	YT-04310	1/2” (12.7 mm)	T20	55	12.7
0900239	YT-04311	1/2” (12.7 mm)	T25	55	19.0
0900257	YT-04316	1/2” (12.7 mm)	T50	55	159.0
0900258	YT-04318	1/2” (12.7 mm)	T60	55	445.0

DADOS TORX MACHO CORTO 1/2



DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62 | TORX | 1/2"

Dados Torx cortos Macho Corto 1/2 de alta resistencia en acero CrV 6150, templados y calibrados, con acabado cromado satinado.
Ideales para atornillado y desatornillado preciso en automoción, mecánica e industria.
Portaherramientas: 1/2" (12,7 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	TIPO	L (mm)	MAX (nm)
0901066	YT-7716	1/2"	T30	50	42.6

DADO TORX MACHO LARGO DE 1/2"



1/2" 12.7mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

Dados Torx macho largos con encastre 1/2", fabricados en acero al cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia. Ofrecen gran durabilidad, ajuste preciso y excelente transmisión de torque, ideales para aplicaciones profesionales en mecánica y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO	L (mm)	TORQUE MÁXIMO (nm)
0901058	YT-04320	T20	100	12.7
0901056	YT-04321	T25	100	19.0
0901054	YT-04323	T30	100	37.4
0901672	YT-04324	T40	100	65.0
0901051	YT-04328	T60	100	445.0
0900857	YT-04329	T70	100	700.0

SET DADOS TORX MACHO 7 PUNTAS



max. TORQUE 21.8 Nm | DIN 3120 | AISI S2 | HRC 58-62

Set de 7 Dados Torx Macho fabricados en acero CrV 6150 y S2, con acabado cromado satinado y niquelado. Diseñados para tornillos Torx especiales a prueba de manipulaciones, ideales para mantenimiento de bombas y caudalímetros en modelos Toyota y VW.
Punta de 35 mm con vaso de 1/4", par máximo 21,8 Nm, dureza 58-62 HRC. Cumple DIN 3120.

Accionamiento: 1/4" (6,3 mm)
Tamaños: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901049	YT-0461

JUEGO PROFESIONAL DE DADOS DE IMPACTO TORX





8 PCS | 1/2" 12.5mm | CrMo | HRC 54

T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80
TORX

Juego profesional de llaves Torx de impacto en aleación CrMo SCM-440, con acabado fosfatado y dureza 54 HRC. Compatible con portaherramientas 1/2", incluye 8 tamaños (T30–T80), ideales para reparaciones de culatas, bujes, husillos y sistemas de transmisión. Precisión y resistencia para trabajos mecánicos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901850	YT-1065	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS HEMBRA TORX 1/2 9 PIEZAS





9 PCS | TORX | CrV 6150

Set de Dados Hembra Torx YATO 1/2" 9 piezas

Incluye tomas 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 y E24, fabricadas en acero CrV 6150 con acabado cromado, satinado y pulido.
Diseñado para aplicaciones automotrices, mecánicas y electrónicas, garantiza durabilidad, precisión y larga vida útil.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900349	YT-0521	1/2” (12.7 mm)

SET DADOS TORX HEMBRA 9 PUNTAS



TORX | CrV 6150

Set Dados Torx Hembra fabricados en acero CrV 6150, garantizando resistencia y durabilidad.
Incluye dados compatibles con carracas Yato y adaptador 1/4" x 3/8".

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900737	YT-0520

SET DADOS IMPACTO TIPO TORX 1/2 9PCS



9 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | S2

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70;
(L=35 mm)

Set dados de impacto Torx de 9 1/2".

Diseñadas para su uso en la industria mecánica y los servicios de automoción al reparar, entre otros, cabezales, bujes, husillos, sistemas de transmisión o cajas de cambio.
Las puntas de 35 mm de longitud están montadas en un soporte hexagonal adaptado para trabajar con llaves de impacto de 1/2".
Fabricados con acero para herramientas de aleación S2 y CrMo.

Mango Torx 1/2

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902113	YT-10664

SET DADOS TORX MACHO 12 PIEZAS





12 PCS | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

Set profesional de llaves Torx , compuesto por 12 piezas montadas en un práctico carril metálico.
Fabricadas en acero CrV 6150 con puntas de acero AISI S2 niquelado, ofrecen alta resistencia y durabilidad (58-62 HRC).

Acabado cromado, satinado y pulido con chorro de arena para mayor precisión y vida útil.
Uso en talleres mecánicos y automotrices.

Incluye llaves Torx en medidas:
1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900859	YT-04331

SET DADOS TORX MACHO DE SEGURIDAD TAMPERPROOF / 12 PUNTAS





12 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5 mm | AISI S2 | CrV 6150 | HRC 58-62 | DIN 3120

Set Dados Torx Macho de Seguridad, sobre carril metálico, fabricado en acero CrV 6150 y AISI S2 con acabado cromado, satinado y niquelado.

Dureza 58–62 HRC. Ideal para talleres mecánicos y automotrices.

Incluye llaves Torx Tamperproof en medidas:

1/4": L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8": L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900858	YT-04332

SET DE PUNTAS TORX 15 PIEZAS



x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;

1/2"-10 mm; CrV 6150



218 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62 | 15 PCS | TORX

Set de 15 puntas de destornillador torx profesionales con portaherramientas multilateral de 3/8" (9,5 mm) y 1/2" (12,7 mm).
Brocas en acero S2 con punta granallada para un mejor agarre y adaptador en CrV 6150, dureza 58-62 HRC.
Ideal para aplicaciones de alta exigencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900235	YT-0411

SET DADOS TORX 1/2 Y 1/4





18 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV 6150 | DIN 3120 | HRC 58-62

1/2" (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm), 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

Set profesional de puntas Torx con encastre 1/4" y 1/2", fabricadas en acero S2 y CrV 6150 de alta resistencia.
Acabado cromado satinado y niquelado, con puntas pulidas por chorro de arena y dureza de 58–62 HRC para máxima durabilidad.
Incluye 18 piezas ideales para trabajos exigentes en automoción, mecánica e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901280	YT-7751	1/4” (6.3 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE PUNTAS 1/2, 3/8 40 PIEZAS

x14:
L=30 mm: H4, H5,
H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6,
H7, H8, H10, H12;
x10:
L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;

x2: 1/2"-10 mm, 3/8"-10 mm; CrV 6150





40 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2



Set profesional de puntas Torx, hexagonales y estriadas con portaherramientas hexagonal.
Brocas fabricadas en acero S2 de alta resistencia, punta pulida con chorro de arena para ajuste preciso.
Adaptador en CrV 6150, dureza 58-62 HRC, garantiza durabilidad y resistencia a la torsión.
Compatible con portaherramientas de 1/4", 3/8" y 1/2" (6,3–12,7 mm). Ideal para trabajos de mecánica, automoción, industria y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900177	YT-0400

SET PUNTAS TORK-RIBE-IMBUS VOREL 40 PCS





30 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 75 mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55, 30 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 75 mm: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12, 30 mm: M5; M6; M8; M10; M12, 75 mm: M5; M6; M8; M10; M12



Set Puntas Tork-Ribe-Imbus Vorel 40 Pcs, incluye 40 puntas de alta calidad, diseñadas para adaptarse a las necesidades de profesionales y aficionados al bricolaje. Fabricadas en acero de aleación resistente, las puntas están organizadas en un práctico estuche metálico, facilitando su almacenamiento y transporte.

Ideal para trabajos que requieren precisión y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902220	YT-66400

JUEGO DADOS RIBE 1/2 8 PIEZAS





Set de 8 puntas Ribe, fabricadas en acero S2 con adaptador de CrV 6150 para máxima durabilidad. Compatibles con portaherramientas hexagonal de 3/8" (9,5 mm) y 1/2" (12,7 mm).

Punta pulida con chorro de arena y dureza de 58-62 HRC, ideal para trabajos exigentes en automoción y mecánica.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901008	YT-0418

3/8" (9.5 mm): M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14 (L=30 mm); AISI S2;

1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 6150

SET DE PUNTAS RIBE 1/2" 15 PIEZAS



x14: L=30 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14;
L=75 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; AISI S2;

1/2"-10 mm;
CrV 6150

15 PCS | 21.8 Nm (max.) | HRC 58-62 | AISI S2

Set de 15 piezas de puntas hexagonales Ribera con portaherramientas de 3/8" y 1/2" (9,5 y 12,7 mm). Brocas en S2, punta pulida con chorro de arena y adaptador CrV 6150, dureza 58-62 HRC.
Incluye puntas de 3/8”: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, de 30 mm y 75 mm de largo, más adaptador 1/2” x 3/8”. Ideal para trabajos precisos y duraderos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900986	YT-0419

DADO IMPACTO CORTO 1/2"



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE

Dado Impacto Corto 1/2", fabricados en acero de alta resistencia.
Ofrecen durabilidad y rendimiento superior en trabajos de alto torque.

Su diseño compacto facilita el acceso en espacios reducidos, siendo ideales para aplicaciones mecánicas e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0902352	YT-1000	10	17.5	25	39
0900927	YT-1002	12	20.0	25	39
0902353	YT-1003	13	21.0	25	39
0900926	YT-1004	14	22.5	25	39
0900925	YT-1005	15	23.5	30	39
0900882	YT-1788	16	24.0	24.0	39
0900924	YT-1007	17	26.0	30	39
0902354	YT-1008	18	27.5	30	39
0902355	YT-1009	19	28.0	30	39
0902356	YT-1010	20	30.0	30	39
0902357	YT-1011	21	30.0	30	9
0902358	YT-1012	22	32.0	30	39
0902359	YT-1013	23	32.0	30	39
0900923	YT-1014	24	34.0	30	43
0902360	YT-1016	26	38.0	30	43
0902361	YT-1017	27	38.0	30	43
0902362	YT-1018	28	40.0	30	48
0902363	YT-1020	30	42.0	30	48

DADO DE IMPACTO LARGO 1/2



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE

Dado de Impacto Largo 1/2 de Acero CrV 6150, acabado cromado satinado, cabezas hexagonales y estriadas, incluye medidas métricas y SAE (según modelo), resistente a torque alto, compatible con herramientas manuales e impacto, durabilidad profesional en talleres e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0901661	YT-1030	10	17.5	24	78
0902364	YT-1031	11	18.5	24	78
0902365	YT-1032	12	20.0	24	78
0902366	YT-1033	13	21.0	24	78
0902367	YT-1034	14	22.0	24	78
0902368	YT-1035	15	23.7	24	78
0902369	YT-1036	16	24.0	24	78
0901567	YT-1037	17	26.0	26	78
0902370	YT-1038	18	28.0	28	78
0901663	YT-1039	19	28.0	28	78
0902371	YT-1040	20	30.0	30	78
0901569	YT-1041	21	30.0	30	78
0901677	YT-1042	22	32.0	30	78
0902372	YT-1043	23	32.0	30	78
0902373	YT-1044	24	34.0	30	78
0902374	YT-1045	25	35.0	30	78
0902375	YT-1046	26	38.0	30	78
0902376	YT-1047	27	38.0	30	78
0902377	YT-1048	28	40.0	30	78
0902378	YT-1049	29	41.0	30	78
0902379	YT-1050	30	42.0	30	78
0901662	YT-1052	32	44.0	30	78

SET DADOS PARA PERNOS DE SEGURIDAD 4 PIEZAS







El juego de vasos para tornillos de seguridad está diseñado para extraer y apretar tornillos de seguridad de manera segura y precisa, evitando daños en la cabeza del tornillo y en las herramientas. Este set incluye 4 vasos de alta calidad, adecuados para la mayoría de aplicaciones en talleres automotrices y mecánicos.
Ideal para profesionales del mantenimiento, mecánicos y aficionados al bricolaje, este juego permite trabajar con tornillos de seguridad de manera rápida y eficiente, garantizando seguridad y precisión en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901916	YT-06030

SET DADO IMPACTO 1/2" 11 PIEZAS







Set Dado Impacto 1/2" diseñados para trabajos pesados con dispositivos neumáticos.
Fabricadas en acero CrMo SCM-440 de alta resistencia, con doble resistencia a tracción y triple límite elástico respecto al acero al carbono, asegurando durabilidad y precisión incluso bajo hasta 5000 golpes/min. Equipadas con sistema AS-DRIVE para evitar daños en tuercas y bloqueos.

Aplicación: Recomendadas para talleres profesionales de neumáticos y automóviles.

Contenido del set: 11 Datos (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm) en maletín metálico.
L=78 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901158	YT-1054

SET DADOS IMPACTO 1/2" 15PCS





Set Dados de Impacto 1/2" 15PCS hexagonales largos (altura aproximada 78 mm), fabricados en acero cromo-molibdeno (CrMo SCM-440) con acabado fosfatado.

Incluye 15 medidas: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm.
Ideal para trabajos exigentes con herramientas neumáticas o de impacto eléctrica, diseñado para durar y proteger tanto la herramienta como las piezas de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902191	YT-1055

DADO IMPACTO CORTO 3/4



3/4" | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

Dados Impacto Cortos 3/4 fabricados en acero CrMo SCM-440 con acabado fosfatado anticorrosión. Perfil hexagonal con sistema AS-DRIVE para mejor agarre y distribución del par. Aptos para uso profesional con llaves de impacto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900893	YT-1081	18	31	40	50
0900898	YT-1080	30	46	44	53
0900892	YT-1082	32	48	44	56
0900906	YT-1083	33	48	44	56
0900902	YT-1084	34	50	44	56
0900891	YT-1085	35	50	44	56
0900890	YT-1086	36	52	44	56
0900897	YT-1088	38	56	44	57
0900896	YT-1091	41	60	44	57
0900901	YT-1092	42	61	44	57
0900895	YT-1093	43	63	44	57
0900894	YT-1096	46	66	44	62
0900899	YT-1098	48	68	44	67
0900913	YT-1100	50	71	54	72
0900912	YT-1102	52	74	54	72
0900909	YT-1105	55	78	54	74
0900888	YT-1110	60	84	54	74
0900915	YT-1072	22	38	40	50
0900914	YT-1077	27	42	42	53
0900439	YT-1074	24	40	40	50
0901099	YT-1070	19	32	40	50
0901101	YT-1078	28	44	44	53
0901074	YT-1075	25	40	40	50

DADO IMPACTO LARGO 3/4



3/4" CrMo SCM-440 AS-DRIVE

Dado de impacto corto Yato 3/4", fabricado en acero CrMo de alta resistencia con acabado fosfatado para mayor durabilidad.
Ideal para trabajos de alta exigencia en talleres y aplicaciones industriales, asegurando un ajuste seguro y distribución uniforme del par de apriete.
Disponible en múltiples medidas según necesidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900889	YT-1119	19	32	44	90
0900908	YT-1121	21	35	44	90
0900905	YT-1122	22	38	44	90
0900904	YT-1123	23	38	44	90
0900903	YT-1124	24	40	44	90
0900911	YT-1125	25	40	44	90
0900910	YT-1126	26	40	44	90
0900907	YT-1127	27	42	44	90
0900880	YT-1128	28	44	44	90
0900879	YT-1129	29	44	44	90
0900878	YT-1130	30	46	44	90
0900875	YT-1132	32	48	44	90
0900877	YT-1133	33	40	44	90
0900874	YT-1134	34	54	44	90
0900873	YT-1135	35	52	44	90
0900872	YT-1136	36	54	44	90
0900876	YT-1138	38	56	44	90
0900866	YT-1141	41	60	44	90
0900867	YT-1142	42	61	44	90
0900868	YT-1143	43	63	44	90
0900869	YT-1148	48	68	44	90
0900870	YT-1150	50	71	54	90

SET PROFESIONAL DE DADOS DE IMPACTO HEX









Set profesional de llaves hexagonales de impacto, fabricado en aleación CrMo SCM-440 de alta resistencia con acabado fosfatado y dureza de 54 HRC. Cada punta hexagonal se utiliza para reparaciones de culatas, bujes, husillos, sistemas de transmisión y cajas de engranajes.

Compatible con portaherramientas de 1/2" (12,7 mm), el juego incluye 8 tamaños (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm), ofreciendo versatilidad y precisión para aplicaciones industriales y automotrices exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901851	YT-1066	1/2” (12.7 mm)

SET DADO IMPACTO HEXAGONAL 3/4 8 PIEZAS





22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm); 32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900441	YT-1115

SET DADOS IMPACTO 3/4" 8PCS






3/4" (19.0 mm): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm (L=90 mm)

Set dados de impacto largos.
Fabricados con acero al cromo molibdeno CrMo SCM-440, que garantiza una larga vida útil cuando se trabaja a ciclos de aproximadamente 5000 golpes por minuto.

Altura dados: 90 mm
Dados de 6 cantos
Dado de pomo de 3/4
Tamaños: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902190	YT-1155

DADO IMPACTO CORTO 1"





1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

Dados de impacto cortos con cuadrante de 1" (25,4 mm), fabricados en acero CrMo SCM-440 con acabado fosfatado para mayor durabilidad.
Incorporan sistema AS-DRIVE que mejora el agarre y distribución del par, evitando daños en las esquinas.
Ideales para trabajos exigentes en talleres e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0902380	YT-1180	24	59
0902381	YT-1181	25	59
0902383	YT-1183	27	59
0902384	YT-1184	28	59
0902385	YT-1185	29	60
0902386	YT-1186	30	60
0902387	YT-1189	34	61
0902388	YT-1190	35	61
0902389	YT-1191	36	65
0902390	YT-1192	37	65
0902391	YT-1194	41	65
0902392	YT-1195	43	68
0902393	YT-1196	46	73

DADO IMPACTO LARGO 1"





1" 25mm | CrMo SCM440 | AS-DRIVE

Dados de Impacto Largos 1", de alta resistencia fabricados en acero CrMo para aplicaciones de impacto, diseñados para trabajos pesados en mecánica y mantenimiento industrial, garantizando durabilidad y ajuste seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0902394	YT-1175	27	90
0902395	YT-1176	30	90
0902396	YT-1179	36	90
0901664	YT-1177	32	90
0901665	YT-1178	33	90

DADO DE IMPACTO 1/2" MERCEDES BENZ



Dado de Impacto YATO 1/2" para Mercedes-Benz. Fabricado en acero de alta resistencia, diseñado específicamente para tornillos y aplicaciones de vehículos Mercedes-Benz.

Ideal para trabajos de mecánica automotriz, garantizando durabilidad, ajuste seguro y eficiencia en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901670	YT-10560	1/2" (17mm)	78

DADO DE IMPACTO 1/2" PARED FINA



Dado de Impacto 1/2".
Fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para tornillos y aplicaciones automotrices en espacios reducidos.
Ideales para mecánica y mantenimiento industrial, garantizando durabilidad, ajuste seguro y eficiencia en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901666	YT-10561	1/2" (17mm)
0901667	YT-10562	1/2" (19mm)

SET DE DADOS DE IMPACTO 1/2" 3 PIEZAS







Set de Dados de impacto , de 1/2" y medidas 17, 19 y 21 mm.
Fabricados en acero CrMo SCM-440 de alta resistencia, con sistema AS-DRIVE y paredes ultrafinas que permiten trabajar en espacios reducidos de llantas de aluminio.
Incluyen funda protectora plástica para evitar daños en la pintura y acabado cromado en 3 colores para fácil identificación.
Diseñados para cargas de impacto y pulsantes, ideales en talleres automotrices y de reparación de neumáticos.
Set de 3 piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901571	YT-1056	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS DE IMPACTO COLORES 6 PIEZAS / 1/2"







Set de dados de impacto YATO de 1/2", compuesto por 6 piezas codificadas por color para una rápida identificación.
Fabricados en acero de alta resistencia, ideales para llaves de impacto, garantizando durabilidad y seguridad en aplicaciones automotrices y mecánicas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902283	YT-10563

PUNTAS TORX 1/4" SET 10 PIEZAS







Puntas Torx 1/4" YATO (Set de 10 piezas)
Puntas Torx profesionales de 25 mm de longitud, diseñadas con un vástago hexagonal de 1/4" para máxima compatibilidad con portabits estándar. Fabricadas en acero AISI S2 forjado en frío y con un tratamiento de dureza de 58-61 HRC, ofrecen una alta resistencia al desgaste y un recubrimiento anticorrosión, ideales para trabajos de precisión en carpintería, electricidad, electrónica, mecánica automotriz y mantenimiento general.

Nota: Producto comercializado en sets de 10 unidades. Debes digitar múltiplos del empaque x10.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901386	YT-78141	T10	25
0901387	YT-78142	T15	25
0901388	YT-78143	T20	25
0901389	YT-78144	T25	25
0901390	YT-78145	T27	25
0901391	YT-78146	T30	25
0901392	YT-78147	T40	25

SET PUNTAS ALLEN 8MMX30MM UNI.







Puntas hexagonales de alto rendimiento, fabricadas en acero AISI S2 con tratamiento térmico (58-62 HRC) para garantizar máxima resistencia y precisión. Diseñadas para uso intensivo en talleres y entornos industriales.

Nota: Producto comercializado en empaques de 50 unidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)	VÁSTAGO (mm)
0901393	YT-7919	4.0	30	8
0901394	YT-7920	5.0	30	8
0901395	YT-7921	6.0	30	8
0901396	YT-7922	7.0	30	8
0901397	YT-7923	8.0	30	8

SET DE DESTORNILLADORES 59 PIEZAS







- 1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 0, 1, 2, 3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2;
- 1/4" (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); CrV

Set de puntas de destornillador. Diseñado para apretar y aflojar tornillos en lugares de difícil acceso.
Incluye puntas funcionales de acero resistente al ácido AISI S2 y un adaptador.

Recomendado para servicios de automóviles y entusiastas del automóvil.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901849	YT-04624	1/4” (6.3mm)

SET DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS 32 PIEZAS







- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PH1, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): PZ1, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=70 mm); CrV;
- 1/4″ (6.3 mm); (L=25 mm); S2

Set de Destornillador con Puntas 32 piezas.

Incluye puntas plano, Phillips, Pozidriv, Torx, Torx TR y hexagonal con portaherramientas de 1/4" (6,3 mm).
Brocas de acero S2 pulidas con chorro de arena y adaptador CrV.
Ideal para trabajos en espacios difíciles, servicios automotrices y bricolaje, empaquetado con marcas claras de cada elemento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901550	YT-04622	1/4” (6.3mm)

SET REPARACIÓN DE TELÉFONOS 61 PCS







set profesional compuesto por 61 piezas, diseñado para la reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, smartphones, tablets, relojes y gafas. Este kit es ideal para técnicos y aficionados que requieren herramientas precisas y de alta calidad para trabajos de precisión.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902195	YT-25760

SET PRECISION INALÁMBRICO 39PCS





Es una herramienta compacta y eficiente de 3.6 V con batería de litio de 750 mAh, diseñada para trabajos de ensamblaje y reparación de alta precisión. Con par máximo de 0.35 Nm (eléctrico) y 2 Nm (manual), velocidad de 100 rpm, portaherramientas de 4 mm, iluminación integrada y control de dirección, permite trabajar de manera autónoma y cómoda. El kit incluye 39 piezas: 30 puntas, 5 casquillos magnéticos, 2 extensiones y cable de carga, todo en un estuche metálico, ofreciendo versatilidad y precisión ideal para electrónica, relojería, dispositivos móviles y otros proyectos que requieren control y exactitud.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902196	YT-27930

DESTORNILLADOR CRUZ





Destornilladores profesionales con punta Phillips magnetizada, fabricados en acero S2 templado (≈58 HRC) con acabado satinado y punta granallada para mayor precisión y durabilidad. Incorporan mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) que ofrece comodidad y firmeza en el uso.
Ideales para trabajos generales en taller y hogar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900414	YT-25937	PH0	200
0900415	YT-25938	PH1	250
0900416	YT-25939	PH2	250

SET DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON DADOS Y PUNTAS 31 PIEZAS





215 mm;
1/4" (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2),
9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

Set Destornillador Flexible 31 piezas : incluye destornillador flexible, dados y puntas intercambiables, fabricados en acero de alta resistencia.
Ideal para alcanzar tornillos en espacios difíciles, ofreciendo versatilidad, durabilidad y precisión en trabajos mecánicos y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900994	YT-2780

SET DE DADOS Y PUNTAS CON DESTORNILLADOR CON CHICHARRA 29 PIEZAS







Set de Dados y Puntas con Destornillador con Chicharra 29 piezas.
Incluye destornillador con chicharra, dados y puntas intercambiables, fabricados en acero de alta resistencia. Ideal para trabajos mecánicos y domésticos, ofreciendo versatilidad, precisión y durabilidad en espacios de difícil acceso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900976	YT-2808

DESTORNILLADOR PARA DADO 1/4"





Destornillador 1/4" (150 mm).
Fabricado en acero CrV 50BV30 con acabado cromado y satinado.
Mango ergonómico de PP/TPR
Ofrece comodidad, precisión y durabilidad en trabajos mecánicos y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900812	YT-1427	1/4" (6.3 mm)	150

DESTORNILLADOR CRUZ





Destornilladores profesionales con punta Phillips magnetizada, fabricados en acero S2 templado (≈58 HRC) para alta resistencia y durabilidad.
Acabado satinado con punta granallada garantiza un ajuste preciso y menor desgaste.
Incorporan mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) que proporciona comodidad y firmeza en el trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900424	YT-2772	PH1	75
0900425	YT-2776	PH2	100
0900426	YT-2778	PH2	200
0900427	YT-2775	PH2	38

DESATORNILLADOR PH0X150MM





Desatornillador PH0X150MM para trabajos de precisión, cuenta con punta PH0 magnética de 150 mm fabricada en acero aleado S2 endurecido (≈58 HRC).
Su mango ergonómico en PP/TPR asegura un agarre cómodo y seguro, mientras que la punta satinada y arenada ofrece durabilidad y exactitud.
Ideal para electrónica, relojería y ensamblajes delicados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902116	YT-25918

DESTORNILLADOR PALETA





Destornilladores profesionales con punta plana magnetizada, fabricados en acero S2 templado (≈58 HRC) para gran resistencia y durabilidad.
Acabado satinado con punta granallada mejora la precisión y la estabilidad durante el trabajo.
Equipados con mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) que asegura comodidad y un agarre firme incluso en uso prolongado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900418	YT-2761	3	100
0900420	YT-2763	5	100
0900421	YT-2766	6	100

DESTORNILLADOR PALETA





Destornilladores profesionales de punta plana magnetizada, fabricados en acero S2 templado (≈58 HRC) con acabado satinado y punta granallada para mayor precisión y resistencia.
Incorporan mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) que ofrece un agarre firme y cómodo durante el uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900436	YT-25899	5	38
0900437	YT-25896	6	300

DESTORNILLADOR PALETA





Destornilladores profesionales de paleta, con mango ergonómico antideslizante y puntas de acero endurecido para máxima resistencia al desgaste y torsión.
Ideales para mecánica, automoción, electrónica y mantenimiento industrial.

56 HRC - 58 HRC

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0902226	YT-25904	4	100
0902046	YT-25905	4	150

DESTORNILLADOR PLANO





Destornilladores planos de impacto, fabricados en acero CrV6150 de alta resistencia, diseñados para trabajos de montaje intensivos y compatibles con golpes de martillo.
Mango ergonómico para mayor confort y control.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0902036	YT-25989	8	150
0902037	YT-25990	8	200
0902038	YT-25991	8	250
0902032	YT-25985	6	100
0902033	YT-25986	6	150
0902049	YT-25992	8	300

DESTORNILLADOR PALETA DE GOLPE



Destornilladores de impacto de tipo paleta (ranurada), con acero CrV 6150, mango ergonómico con casquillo metálico para golpes y punta magnetizada.
Ideales para aflojar tornillos atascados en automoción, construcción y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA PALETA	L (mm)
0901869	YT-25987	6	200
0901870	YT-25988	6	250

DESTORNILLADOR CRUZ DE GOLPE



Destornilladores de impacto tipo Philips (cruz) diseñadas para ser golpeadas con un martillo, permitiendo aflojar tornillos atascados sin dañarlos.
Material: Acero CrV 6150, resistente y duradero.
Mango: Ergonómico con casquillo metálico para golpes.
Punta: Philips magnetizada para mejor retención del tornillo.

Ideales para trabajos de automoción, construcción y mantenimiento industrial donde se requiere aplicar fuerza directa sin dañar el tornillo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO	L (mm)
0901875	YT-25993	PH2	100
0901876	YT-25994	PH2	150
0901877	YT-25995	PH3	150
0901878	YT-25996	PH3	200
0901879	YT-25997	PH3	250

DESTORNIDALLOR DE TORX





Destornilladores profesionales con punta Torx TR magnetizada, templada en acero S2 (≈58 HRC) y punta granallada para mayor estabilidad.
Mango cilíndrico en PÁGINAS y TPR con superficies de dureza diferenciada para un agarre ergonómico.
Acabado satinado, ideales para uso general y compatibles con vasos de seguridad gracias a su orificio interno.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0902051	YT-25956	T15	100
0902053	YT-25958	T25	100
0902085	YT-25960	T30	100

DESTORNILLADOR TORX





Destornilladores profesionales con punta Torx, fabricados en acero S2 templado (≈58 HRC) para máxima resistencia y durabilidad.
Cuentan con punta magnetizada y granallada que mejora el ajuste en el tornillo, además de mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) para un agarre cómodo y seguro.
Herramientas confiables para trabajos generales y de precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900429	YT-2625	T10	100
0900431	YT-2627	T20	100
0900433	YT-2629	T27	100
0900435	YT-2631	T40	100

DESTORNILLADOR TORX SEGURIDAD





Destornillador profesional con punta Torx TR T40 magnetizada, fabricado en acero SVCM55 templado (58–62 HRC) para alta resistencia.
Cuenta con acabado satinado y punta granallada que mejora la precisión y el agarre en el tornillo.
Su mango ergonómico bimaterial (PP + TPV) proporciona comodidad y firmeza durante el trabajo.
Ideal para aplicaciones generales y exigentes en taller o uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900422	YT-2756	T40	100

DESTORNILLADOR TORQUE 1/4" 1-6NM L248MM





Destornillador torque 1/4" 1-6NM L248MM
Controla con precisión el torque entre 1 y 6 Nm.
Mecanismo de liberación automática al alcanzar el valor ajustado.
Con conexión de 1/4" y 248 mm de longitud, está fabricado en acero aleado, ofreciendo resistencia y durabilidad.
Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, ideal para ensamblajes y trabajos de precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902576	YT-07518

DESTORNILLADOR DE TORQUE 1/4"





Destornilladores de torque profesionales de 1/4" (6,3 mm), diseñados para aplicar precisión en apriete de tornillos.
Fabricados en acero de alta calidad, con mecanismo calibrado para rangos de torque específicos que garantizan seguridad y exactitud.
Mangos ergonómicos que proporcionan un agarre cómodo y controlado durante el uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	MAX (nm)	L (mm)
0901302	YT-07525	1/4” (6.3 mm)	1-5	154
0901303	YT-07526	1/4” (6.3 mm)	1-8	235

DESTORNILLADOR IMPACTO 7 PIEZAS







Set de destornilladores de impacto con puntas de acero CrV resistentes a torsión y desgaste.
Mango ergonómico antideslizante para uso seguro con martillo, ideal para aflojar tornillos atornillados con alta fuerza.

Incluye 7 piezas con diferentes tipos y tamaños de punta para trabajos profesionales de mantenimiento y reparación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900808	YT-2801

DESTORNILLADOR DE IMPACTO 8 PCS





Set de destornilladores de impacto 8 PCS, diseñado para facilitar el aflojamiento de tornillos difíciles, oxidados o muy ajustados.
Su mango ergonómico con superficie antideslizante permite aplicar golpes con martillo de manera segura, maximizando el torque sin comprometer el control.

Incluye 4 puntas cortas (PH2, PH3 y planas de 8 y 10 mm), 2 puntas largas (PH2 y plana de 8 mm) y un adaptador de 1/2" a 5/16", todas fabricadas en acero CrV 6150 de alta resistencia, que garantiza durabilidad y fiabilidad incluso en trabajos exigentes. Ideal para mecánica, automoción, mantenimiento industrial y reparaciones domésticas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901330	YT-2800

SET DESTORNILLADOR CRUZ PALETA 2 PIEZAS





Set destornilladores planos y Phillips fabricados en acero de alta calidad, con puntas magnetizadas y mango ergonómico bimaterial (PP+TPR) para un agarre cómodo y seguro.
Herramienta práctica para trabajos generales en taller y hogar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900535	YT-25998

SET DESTORNILLADOR CRUZ PALETA 6 PIEZAS





Set Destornillador Cruz Paleta con varillas en acero S2 (dureza HRC 57-61) y puntas magnetizadas.
Mango ergonómico de doble componente PP/TPR.
Incluye: plano 3×75 mm, 5×100 mm, 6×100 mm;
Phillips PH0×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm

3.0 mm (L=75 mm), 5.0 mm (L=100 mm), 6.0 mm (L=100 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1 (L=100 mm), PH2 (L=100 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900533	YT-2783

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 6 PIEZAS





Destornillador de Precisión con puntas en acero S2, imantadas, longitud de 150 mm, en tamaños: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, PH00, PH0 y PH1.

2.0 mm (L=150 mm), 2.5 mm (L=150 mm), 3.0 mm (L=150 mm);

PH00 (L=150 mm), PH0 (L=150 mm), PH1 (L=150 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900536	YT-2575

SET DE DESTORNILLADOR CRUZ PRECISIÓN 7 PIEZAS





Set de destornilladores de precisión. La punta magnética endurecida facilita el trabajo con tornillos pequeños. Acero S2, dureza 57-61 HRC. El mango está fabricado con tecnología de tres componentes y está acabado con una tapa giratoria para facilitar y acelerar el atornillado.
Tipos: Plano, cruzado, torx
Tamaño de la punta: 2; 3; PH00; PH0; T5; T6; T7
Longitud de trabajo (mm): 50

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901824	YT-25863

SET DESTORNILLADOR 8 PIEZAS



8 PCS | MAGNETIC | S2 | HRC 58

Set 8 Destornilladores con puntas de acero CrV endurecido y mango ergonómico antideslizante.
Incluye puntas planas y Phillips de distintos tamaños, diseñados para trabajos de mantenimiento y reparación con precisión y durabilidad.

2.0 mm (L=50 mm), 2.4 mm (L=50 mm),
6.0 mm (L=38 mm) 6.0 mm (L=100 mm);
PH0 (L=50 mm), PH1 (L=50 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900534	YT-2782

SET DE DESTORNILLADORES 8 PIEZAS



8 PCS | HRC 58-60 | S2

Set de Destornilladores para montaje general, con puntas de acero S2 templadas a 58 HRC, granalladas y magnetizadas para mayor precisión.
Mango ergonómico de PÁGINAS y TPR con acabado satinado, diseñado para comodidad y durabilidad.
Incluye destornilladores planos y Phillips en varios tamaños, ideales para trabajos en diversos sectores.

2.0, 2.4 mm (L=50 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm);
PH0, PH1 (L=50 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901807	YT-25980

SET DESTORNILLADOR CRUZ PALETA 8 PIEZAS





Set profesional de destornilladores en acero S2 templado (58 HRC), con puntas Phillips magnetizadas y acabado satinado granallado para mayor precisión. Mangos ergonómicos en PP+TPR que garantizan comodidad y agarre seguro. Ideal para uso general.

5.0, 6.0 mm (L=100 mm),
8.0 mm (L=150 mm);
PH0 (L=75 mm), PH1, PH2 (L=100 mm),
PH2 (L=38 mm), PH3 (L=150 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901172	YT-25966

SET DE DESTORNILLADORES 12 PIEZAS





Set profesional Set de Destornilladores con varillas de acero S2 templadas a 58 HRC, puntas granalladas y magnetizadas para máxima precisión.
Mangos ergonómicos bicomponente (PP/TPR) que aseguran comodidad y control.
Ideal para trabajos de montaje y reparación en diversos sectores.

3.0 mm (L=75 mm), 5.0 mm (L=75 mm),
6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=150 mm),
8.0 mm (L=150 mm);

PH0 (L=75 mm), PH1 (L=75 mm),
PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm),
PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);

SQ1, SQ2 (L=100 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901173	YT-2787

SET DE DESTORNILLADORES 15 PIEZAS





Set de Destornilladores 15 piezas, para montaje general, con puntas de acero S2 templadas a 58 HRC y mango ergonómico de PÁGINAS y TPR.

Incluye destornilladores planos, Phillips y Torx, todos magnetizados y con puntas granalladas para mayor precisión y durabilidad.

- 1.5, 2.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 6.0 mm (L=125 mm);
- PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm);
- T5, T6, T7, T8 (L=50 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901808	YT-25981

SET DE DESTORNILLADORES 18 PIEZAS







Set de Destornilladores de acero S2 templado (≈58 HRC), puntas arenadas y magnetizadas.
Mangos ergonómicos de plástico PAGES y TPR, con acabado satinado.
Ideal para montaje y mantenimiento industrial.
Soporte incluido

2.4, 3.0 mm (L=50 mm), 5.0 mm (L=75 mm), 6.0 mm (L=38 mm), 6.0 mm (L=100 mm), 8.0 mm (L=150 mm);

PH00, PH0 (L=50 mm), PH1 (L=75 mm), PH2 (L=38 mm), PH2 (L=100 mm), PH3 (L=150 mm);

T5, T6, T7, T8, T9, T10 (L=50 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901809	YT-25982

DESTORNILLADOR PATA DE CABRA





Destornillador pata de cabra 200 mm/ 230mm – Extractor de pasadores de tapicería en acero carbono cromado con mango PVC antideslizante.
Diseño en horquilla y palanca para liberar clips de interiores y carrocería sin dañarlos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901821	YT-0841	230
0901822	YT-0842	200

ENGRAPADORA







Engrapadora profesional diseñada para unir rápidamente materiales como madera, tela, cartón o cuero, ideal para tapicería, ebanistería y trabajos de acabado.
Permite clavar grapas rectangulares (6–14 mm), semicirculares (10–12 mm) y clavos (10–14 mm) con gran fuerza y precisión.

Incluye accesorios:
Grapas rectangulares: 10 mm x100
Grapas semicirculares: 12 mm x100
Clavos: 10 mm x100

Compatibles:
Grapas: YT-7022 a YT-7026
Clavos: YT-7032 a YT-7034

Material: acero. Ideal para uniones rápidas y precisas en tapicería y decoración.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900568	YT-7000

INDUCTOR DE CALOR 1000W 9PCS







Calefactor de 1000 W para calentar tornillos, tuercas, cojinetes y piezas corroídas de forma segura.
Funciona a 230–240 V AC, 50/60 Hz, con LED indicador y bloqueo de seguridad.

Incluye:
6 espirales calefactoras (Ø 30/40/50 mm)
2 cables calefactores (750 mm).

Clase de aislamiento: I
Protección: IP20
Masa: 1,2 kg

Compatible con YT-05881

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902578	YT-05880

EXTENSIÓN FLEXIBLE 1/4 X 6



1/4" CrV 6140

Extensión flexible profesional con portaherramientas y conductor de 1/4" (6,3 mm), fabricada en acero CrV 6140 para alta resistencia y durabilidad.
Longitud total de 150 mm y diámetro exterior de 11,6 mm, ideal para acceder a tornillos en espacios reducidos o de difícil acceso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D (mm)	L (mm)
0900154	YT-1400	1/4” (6.3 mm)	11.6	150

EXTENSIÓN DE IMPACTO 1/2



1/2" CrMo SCM-440 AS-DRIVE

Extensiones de impacto profesionales de 1/2" (12,7 mm), fabricadas en acero CrV de alta resistencia con acabado duradero.
Diseñados para transmitir torque de manera eficiente, facilitando el acceso a tornillos y tuercas en espacios reducidos o de difícil alcance.

Aplicación: mantenimiento, montaje y reparaciones en vehículos y maquinaria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900922	YT-1060	1/2” (12.7 mm)	17.5	25	75
0901062	YT-1061	1/2” (12.7 mm)	18.5	25	125
0900921	YT-1062	1/2” (12.7 mm)	20.0	25	250

ESTENSIÓN DE IMPACTO 3/4



3/4" CrMo SCM-440

Extensiones de impacto profesionales de 3/4" (19 mm) fabricadas en acero CrV de alta resistencia, diseñadas para transmitir torque de manera segura y eficiente. Ideales para trabajos en vehículos y maquinaria donde se requiere alcance adicional en espacios difíciles.

Tamaño del portaherramientas: 3/4" (19 mm)
Material: acero CrV

Uso: con llaves de impacto
Aplicación: montaje, mantenimiento y reparaciones industriales

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900865	YT-1160	3/4” (19.0 mm)	44	24	100
0900864	YT-1161	3/4” (19.0 mm)	44	24	175
0900863	YT-1162	3/4” (19.0 mm)	44	24	250
0900862	YT-1163	3/4” (19.0 mm)	44	24	330

EXTENSIÓN DE IMPACTO 3/4



3/4" CrMo SCM-440

Extensión de impacto profesional de 3/4" (19 mm) con mango de 1" (25,4 mm), fabricada en acero CrMo SCM-440 con acabado fosfatado para alta resistencia y durabilidad.
Ideal para transmitir torque en trabajos de montaje y mantenimiento en espacios difíciles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900871	YT-1343	3/4” (19 mm)	25	44	33

EXTENSIÓN REDUCTOR IMPACTO 1" - 3/4" L250



1" CrMo SCM440

Extensión Reductor Impacto 1" - 3/4" L250 con mango de 1" (25,4 mm) y controlador de 3/4" (19 mm), diámetro de tapa 53 mm y vástago de 33 mm, longitud total 250 mm.
Fabricado en acero CrMo SCM-440 con acabado fosfatado.

Incluye extensión reductora para adaptarse de 1" a 3/4", ofreciendo resistencia y versatilidad en trabajos mecánicos e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0902397	YT-1169	1” (25.4 mm)	250

LLAVE DE RÓTULA AXIAL 35-42 MM





Llave de Rótula Axial, para desmontar y apretar bieletas de dirección.
Rango de tamaños: de 35 mm a 42 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901649	YT-06160

EXTRACTOR DE AXIAL



Extractor axial diseñado para la extracción precisa de rodamientos y componentes axiales en espacios reducidos, comúnmente utilizados en vehículos y maquinaria con acceso limitado.
Fabricado en acero de alta resistencia, este extractor garantiza durabilidad y eficacia en su uso.

Rango de aplicación: 33 a 42 mm.
Cuadrante: 1/2".
Material: Acero de alta resistencia.

Diseño: Compacto y resistente, ideal para espacios de difícil acceso.

Aplicaciones: Extracción de rodamientos y componentes axiales en vehículos y maquinaria.

Este extractor es especialmente útil para trabajos en los que se requiere precisión y acceso limitado, evitando daños en los componentes durante el proceso de extracción.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900412	YT-06161T

EXTRACTOR JUNTA AXIAL 27-42MM 1/2"



1/2" 12.7mm | ⌀ 27-42 mm | CrMo

Extractor junta axial para atornillar y desatornillar barras de dirección en turismos y furgonetas.
Fabricada en acero de aleación CrMo con acabado fosfatado para mayor durabilidad.
Su diseño excéntrico con nervaduras permite trabajar con elementos elípticos de la barra de dirección.

Rango de trabajo: 27–42 mm
Accionamiento: 1/2" (12,7 mm)
Material: CrMo
Acabado: fosfatado

Uso: mecánica automotriz, montaje y mantenimiento

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902536	YT-06162

EXTRACTOR JUNTA AXIAL 40-47MM 1/2"



1/2" 12.7mm | ⌀ 40-47 mm | CrMo

Extractor profesional de 1/2" (12,7 mm) diseñado para extraer y apretar barras de dirección en turismos y vehículos comerciales ligeros. Fabricado en acero CrMo con acabado fosfatado para mayor durabilidad.
Rango de trabajo: 40–47 mm
Accionamiento: 1/2" (12,7 mm)
Material: CrMo
Acabado: fosfatado

Uso: mecánica automotriz, mantenimiento de barras de dirección

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902541	YT-061602

EXTRACTOR PASADORES 8.5-19MM 1/2"





Extractor para pernos, espárragos y tuercas, con accionamiento de 1/2". Fabricado en acero al carbono resistente.

Rango de trabajo: 8,5–19 mm
Accionamiento: 1/2" (12,7 mm)
Uso: pernos, espárragos y tuercas

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902542	YT-06251

EXTRACTOR DE HOMOCINÉTICAS



Extractor de Homocinéticas esencial para la extracción de juntas homocinéticas de manera segura y eficiente. Diseño robusto y ajuste preciso,facilita el desmontaje de piezas cruciales en el sistema de transmisión, asegurando un mantenimiento óptimo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900413	YT-06162T

LLAVE EXTRACTOR DE RÓTULAS





Extractor de rótulas en acero al carbono forjado con tratamiento térmico.

Garras ajustables reforzadas y tornillo central de alta resistencia para extracción segura y uniforme.
Mango ergonómico para uso industrial y talleres mecánicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901164	YT-06122	19	100

LLAVE EXTRACTOR DE RÓTULAS





Extractor de rótulas en acero al carbono forjado con tratamiento térmico.

Garras ajustables reforzadas y tornillo central de alta resistencia para extracción segura.
Mango ergonómico para manejo preciso en talleres y uso industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901167	YT-0612	19	135

EXTRACTOR DE RÓTULAS





Extractor de Rótulas para dirección y suspensión de forma segura y rápida.
Fabricadas en acero al carbono, el YT-0613 tipo "U" (265 mm) ofrece mayor apalancamiento en espacios reducidos, mientras que el YT-0614 (275 mm) es universal, con mandíbula de 20 mm, adaptable a distintos vehículos. Resistentes, precisos y fáciles de usar, ideales tanto para mecánicos como para aficionados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901438	YT-0613	17	265
0901439	YT-0614	20	275

SET EXTRACTORES Y BARROTES TALLER 5 PIEZAS







Set de 5 piezas en inserto de cajón: extractor de barra de dirección 200 mm (YT-0615), extractor de rótula 135 mm (YT-0612) y 3 palancas de neumáticos de 300, 400 y 500 mm (YT-0807, YT-0808, YT-0809).
Fabricado en acero CrV, medidas 385x175x41 mm.
Ideal para talleres.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902461	YT-55477

KIT EXTRACTOR DE ROTULAS 5 PCS



5 PCS

El set de 5 extractores de bieletas de dirección está diseñado para retirar de manera segura y eficiente las bieletas y componentes de la dirección sin dañar las piezas ni la suspensión del vehículo.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz y reparación de sistemas de dirección, este kit facilita la extracción de componentes de manera precisa, optimizando el tiempo de trabajo y asegurando la integridad de las piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900564	YT-0616

SET DE EXTRACTORES 6 PIEZAS



6 PCS

Set fabricado en acero templado, incluye 5 extractores altamente resistentes para separar componentes en sistemas de dirección, como terminales de tirantes o rótulas. Ideal para talleres y mecánica automotriz para desmontaje sin dañar partes adyacentes.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901165	YT-06157

SET DE EXTRACTORES PARA TUERCAS





4 PCS | CrV | HRC 40-45

Herramientas fabricadas en acero Cr-V con dureza 40-45 HRC, diseñadas para cortar tuercas dañadas o corroídas.
Incluye cabezales para rangos de tamaño 5/16″–1/2″, 1/2″–5/8″, 5/8″–7/8″ y 7/8″–1-1/16″ (≈ 9-27 mm).
Se emplea para “reventar” o dividir tuercas que no pueden desenroscarse por métodos convencionales debido a corrosión, daño en la cabeza o sobreapriete.
Permite extraer la tuerca de forma controlada sin dañar seriamente la pieza o el perno.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901163	YT-0585

SET EXTRACTOR MENOS CORTADOS 6 PIEZAS





6 PCS

Set Extractor Menos Cortados 6 piezas diseñado para extraer tornillos rotos de manera segura y eficaz.
Fabricado en acero GCr15 de alta calidad, ofrece durabilidad y comodidad en el uso.
Los extractores cubren un rango de diámetros de 3 a 25 mm y longitudes de 52 a 88 mm, siendo una herramienta ideal para talleres y servicios automotrices.

No.	Ø [mm]	L [mm]
#1	3-6	52
#2	6-8	58
#3	8-11	66
#4	11-14	75
#5	14-18	80
#6	18-25	88

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900472	YT-0590

SET EXTRACTOR DE TORNILLOS 10 PIEZAS



10 PCS | 3/8" 9.5 mm | HRC 52-55 | CrMo

Kit profesional fabricado en acero CrMo con dureza de 52–55 HRC, que incluye vasos de extracción en medidas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm, además de un punzón de Ø 8 mm. Diseñado para extraer tornillos y tuercas corroídos, deformados o con la cabeza dañada. Se acopla a una carraca de 3/8" para un control más preciso del par de desenroscado.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901166	YT-0603

SET EXTRACTOR DE TORNILLOS 12 PIEZAS



12 PCS | Ø mm 1.4-15.0 | Ø mm 1.8-10.3 | M3-M24 | HSS

Set Extractor de Tornillos de12 PCS diseñado para extraer tornillos rotos.
Incluye extractores de tornillos y brocas HSS para metal, con rangos de rosca de M3 a M24 y diámetros de broca de 1,8 a 10,3 mm.
Fabricado en acero HSS de alta calidad, ideal para talleres automotrices y trabajos de reparación.

No.	Ø [mm]	M	Ø [mm]
#1	1.4 - 3.6	3 - 6	1.8
#2	2.1 - 4.9	6 - 8	2.6
#3	3.1 - 6.5	8 -11	3.7
#4	4.8 - 8.8	11 - 14	5.5
#5	6.2 - 11.0	14 - 18	7.0
#6	9.4 - 15.0	18 - 24	10.3

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902465	YT-0591

SET PUNTAS EXTRACCIÓN DE PERNOS RODADOS 25 PIEZAS







3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 17.5, 18, 19, 20, 21, 21.5, 22, 23 mm

Set Puntas Extracción de Pernos Rodados 25 PCS diseñado para retirar de forma segura pernos, tornillos y boquillas de lubricación dañados, con tamaños de 3 a 23 mm.
Fabricado en acero 50CrV de alta calidad, con dureza HRC 50-53, su perfil en espiral se ajusta a la cabeza del tornillo, facilitando su extracción sin esfuerzo. Ideal para talleres automotrices y plantas de fabricación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902489	YT-06034

SET EXTRACTOR DE PERNOS 26 PIEZAS





Set Extractor de Pernos universal de 26 PCS para aflojar tornillos, espárragos y tuercas.
Recomendado para servicios mecánicos y automotrices.
Elementos fabricados en acero CrMo de alta calidad con una dureza de HRC 47-50 y acero HSS 4341



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902464	YT-05893

EXTRACTOR 2 BRAZOS







Extractor profesional de 2 brazos, diseñado para trabajos en industria, mecánica y automotriz.
Fabricado en acero aleado 40CrV, con brazos resistentes y tornillos de alta durabilidad, soporta una fuerza máxima de 1,1 toneladas.
Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas y discos con un diámetro máximo de 75 mm.

Tamaño del extractor: 3" (76 mm), espaciado de la mandíbula: 76 mm, longitud de la mandíbula: 60 mm, tornillos M8x1,5x96 mm, llave de 10 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900466	YT-2515

EXTRACTOR 2 BRAZOS







Extractor de 2 brazos, diseñado para trabajos profesionales en industria, mecánica y automotriz.
Fabricado en acero aleado 40CrV, con brazos resistentes y tornillos duraderos, soporta una fuerza máxima de 1,4 toneladas.
Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas y discos con un diámetro máximo de 100 mm.

Tamaño del extractor: 4" (100 mm), espaciado de la mandíbula: 100 mm, longitud de la mandíbula: 80 mm, tornillos M10x1,5x96 mm, llave de 12 mm, peso aproximado: 0,31 kg.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900467	YT-2516

EXTRACTOR 2 BRAZOS







Extractor de 2 brazos diseñado para trabajos profesionales en industria, servicio mecánico, automotriz y maquinaria agrícola.
Fabricado en acero aleado 40CrV forjado, con brazos cromados y tornillo central con acabado negro, soporta una fuerza de presión máxima de 6 toneladas.
Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas y discos con un diámetro máximo de 120 mm, utilizando tornillos M14x1,5x160 mm.

Tamaño del extractor: 6" (150 mm), espaciado de la mandíbula: 150 mm, longitud de la mandíbula: 80 mm, llave de 17 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900468	YT-2517

EXTRACTOR 2 BRAZOS







Extractor de 2 brazos , diseñado para trabajos profesionales en industria, servicio mecánico, automotriz y maquinaria agrícola.
Fabricado en acero aleado 40CrV, con brazos robustos y tornillo central resistente, soporta una fuerza máxima de 9 toneladas. Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas y discos con un diámetro de hasta 180 mm.

Tamaño del extractor: 8" (200 mm), espaciado de la mandíbula: 200 mm, longitud de la mandíbula: 125 mm, tornillos M18x1,5x262 mm, llave de 22 mm, peso aproximado: 2 kg.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900469	YT-2518

EXTRACTOR TAPA BOMBA COMB. 75-160MM 24MM





Extractor ajustable de 3 brazos, ideal para retirar tapas de bombas de combustible y sensores de nivel de combustible montados en el tanque.
Fabricado en acero carbono con acabado satinado, ofrece un ajuste preciso de 75 a 160 mm, con tamaño de clave de 24 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902540	YT-06288

EXTRACTOR 3 BRAZOS







Extractor de tres brazos Yato, diseñado para uso profesional en industria, reparación de maquinaria y servicio automotriz.
Fabricado en acero de aleación cromo-vanadio (CrV) forjado con acabado cromado, incluye mordazas resistentes y viga con rosca en forma de T para mayor durabilidad y precisión.
Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas, discos y anillos con un diámetro de trabajo de 60–200 mm.

Tamaño del extractor: 4" (100 mm), espaciado de la mandíbula: 100 mm, llave de 15 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900474	YT-2512

EXTRACTOR 3 BRAZOS







Extractor de tres brazos, ideal para uso profesional en industria, reparación de maquinaria y servicio automotriz.
Fabricado en acero de aleación cromo-vanadio (CrV) forjado con acabado cromado, con mordazas resistentes y viga en forma de T para mayor durabilidad y precisión.
Permite extraer cojinetes, engranajes, poleas, discos y anillos con un diámetro de trabajo de 50–150 mm.

Tamaño del extractor: 3" (75 mm), espaciado de la mandíbula: 76 mm, llave de 14 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900473	YT-2511

EXTRACTOR 3 BRAZOS







Extractor profesional de 3 brazos, ideal para la industria, reparación de maquinaria y servicio automotriz.
Fabricado en acero CrV forjado con acabado cromado, ofrece resistencia y durabilidad para trabajos intensivos con cargas pesadas.
Su espaciado de mandíbula de 150 mm y diámetro de 80-300 mm permite extraer cojinetes, engranajes, poleas, discos y anillos.
El diseño de doble cara de los brazos facilita la extracción de anillos internos y externos a distintas profundidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900475	YT-2513

EXTRACTOR 3 BRAZOS







Extractor de 3 brazos diseñado para retirar piezas con un diámetro máximo de 180 mm.
Fabricado en acero 40CrV resistente, cuenta con espaciado de mandíbula de 300 mm, longitud de mandíbula de 225 mm y tamaño de clave de 22 mm.
Los tornillos incluidos son M20x2x295 mm, soportando una fuerza máxima de presión de 11 toneladas. Ideal para talleres mecánicos y aplicaciones profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900476	YT-2523

EXTRACTOR DE CUBO DE RUEDA









Extractor de 5 brazos, diseñado para la extracción de discos y tambores en aplicaciones profesionales de industria y automotriz.
Fabricado en acero cromo-vanadio (CrV) resistente, con un alcance de trabajo de 90–140 mm y 130–180 mm, ofreciendo precisión y versatilidad para distintos tamaños de componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900470	YT-0602	200

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS TIPO CUCHILLA





Extractor de Rodamientos Tipo Cuchilla 2 brazos, diseñado para separar rodamientos con un rango de funcionamiento de 75 a 105 mm y espaciado de mandíbula de 80 a 180 mm.
La longitud de la mandíbula es de 250 mm, con diámetro del actuador de 39 mm y carrera del pistón de 16 mm, capaz de generar una fuerza de presión de 50 kN.
Fabricado en acero CrV forjado, con acabado ennegrecido y dureza de 38-45 HRC, ofrece resistencia y durabilidad para trabajos mecánicos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901435	YT-0609

SET EXTRACTOR DE ENGRANAJE









Set Extractor de Engranaje 14 PCS para desmontar cojinetes, engranajes, discos de freno y otras piezas mecánicas. Fabricado en acero carbono resistente, ofrece un rango de funcionamiento de 10 a 43 mm y espaciado de mandíbula de 35 a 150 mm. Incluye mandíbulas de 75, 100 y 150 mm, proporcionando versatilidad para distintos trabajos en talleres y servicios mecánicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900471	YT-0641

EXTRACTOR RODAMIENTOS INTERIOR







Extractor de rodamientos de 12 mm a 38 mm fabricado en acero al cromo-vanadio CrV6150.
Alta calidad para profesionales que garantiza un funcionamiento duradero y fiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901157	YT-2510

EXTRACTOR RODAMIENTOS MARTILLO INERCIA 16 PIEZAS









Extractor Rodamientos Martillo Inercia 16 piezas para extraer de manera segura cubos, rodamientos, bujes y engranajes.
Incluye extractores internos y externos de 2 y 3 brazos, extractores de gancho y de eje, adaptadores, martillo, tuercas, pernos y casquillos, todo presentado en un práctico maletín.

Fabricado en acero al carbono #45 de alta calidad, resistente y duradero, ideal para talleres automotrices y servicios mecánicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902490	YT-25391

TIJERA CORTA HOJALATA



HRC 58-61 | STRAIGHT CUT / CIĘCIE PROSTE

Tijera tipo Berlín para cortes rectos en chapas metálicas.

Longitud total: 225 mm
longitud de corte: 52 mm.
Inducción: templado a 58–61 HRC

Fabricadas en acero de alto carbono (HCS, 58-61 HRC) con mangos de vinilo para agarre seguro.
Ideales para trabajos de hojalatería y reparación automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TONELERA (mm)	ACERO LAMINADO EN FRIO (mm)	ACERO HRC35 (mm)	SS 304 (mm)
0900118	YT-1925	0.94	0.78	0.6	0.45

NAPOLEÓN



HRC 56-61 | CrMo

Napoleón o cortadores de barra de acero, de distintos tamaños (longitudes variables), fabricados con mandíbulas de acero CrMo endurecido, diseñados para cortes precisos de barras metálicas, varillas y materiales similares.
Se utilizan en construcción, industria y talleres para cortar barras de refuerzo, alambres, varillas metálicas o piezas de acero en trabajos estructurales o de ensamblaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900578	YT-1847	30"	750
0900985	YT-1843	12"	300
0901085	YT-1844	14"	350
0901086	YT-1845	18"	450
0900988	YT-1846	24"	600

CORTADOR DE CABLES



300 mm | max Ø 17.5 mm | Cu/Al CABLE | HRC 50 | 60Si2Mn

Cortador de cables de 300 mm para cortar cables de cobre y aluminio de hasta 240 mm² o 17,5 mm de diámetro. Tiene mordazas de acero endurecido y mangos antideslizantes, ideal para electricistas y profesionales en instalaciones eléctricas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901853	YT-18600

HACHA DE MANO



DIN 5131 7294 | HICKORY WOOD | DROP FORGED

Hachas de mano con cabeza forjada en acero al carbono endurecido según DIN 5131.
Ofrecen gran durabilidad y corte preciso.
Incorporan mango de nogal (hickory) ergonómico, reforzado con cuña y anillo de acero para máxima seguridad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0901398	YT-8001	600	360
0901399	YT-8002	800	380

CUCHILLO PLEGABLE CON MOSQUETÓN 125MM



SS STAINLESS STEEL | Al

Navaja ligera con hoja de acero inoxidable tipo bowie (75 mm) y mango de aluminio anodizado con mosquetón integrado. Ideal para cortes generales, camping, trabajos ligeros y uso diario.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901514	YT-76050	125

CUCHILLO NEGRO PLEGABLE 190 MM



Navaja plegable deacero inoxidable y aluminio.
Recomendado para excursionistas, pescadores y aficionados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901515	YT-76051

CUCHILLO PLEGABLE CON HOJA NEGRA



Cuchillo plegable de 200 mm con hoja negra tipo drop point de 80 mm, fabricada en acero inoxidable de 58 HRC.
Incorpora filo recto y dentado para mayor versatilidad, además de cortador de cinturón y martillo rompevidrios en el mango.

Su diseño permite apertura con una mano, bloqueo de seguridad, cuerpo de acero anodizado ergonómico y clip de cinturón para un transporte práctico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902021	YT-76052

CORTADOR CON CUCHILLA INCLUYE 6 REPUESTOS



Cuchillo plegable de aluminio con bloqueo, utiliza hojas trapezoidales de acero SK5. Incluye repuestos.
Ideal para cortar cartón, plásticos, alfombras, papel y otros materiales similares en trabajos de bricolaje, embalaje o reparación leve.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901536	YT-7532

CUCHILLO CARTONERO 61 X 33 MM





Cuchillo robusto con hoja SK2 intercambiable, diseñado para cortes de cartón, plásticos y materiales ligeros; ideal para empaques, embalajes y trabajos de corte general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901481	YT-7523

CUCHILLO CARTONERO





Cuchillo cartonero fabricado en ABS de alta calidad.

Mango recubierto con revestimiento antideslizante de TPR, que garantiza un agarre seguro y una gran comodidad de trabajo.
La barra guía metálica garantiza un funcionamiento suave y sin fallos y está equipada con un sistema de "bloqueo automático", que protege la hoja de la expulsión.

Sistema "auto lock", ideal para cortar materiales gruesos o en ranuras estrechas donde existe el riesgo de que la cuchilla se atasque.
Fabricado en acero SK5, garantiza un excelente rendimiento de corte y una larga vida útil.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902455	YT-7502
0902456	YT-7503
0902457	YT-75101

CUCHILLAS DE REPUESTO 25 MM / 10 UNID.





Set de 10 cuchillas de recambio de 25 mm, diseñadas para reemplazar hojas desgastadas en herramientas de corte manual o profesional. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, precisión y cortes limpios en distintos materiales. Ideales para bricolaje, carpintería, manualidades y trabajos profesionales que requieren un corte seguro y eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901960	YT-7530

CUCHILLA REPUESTO CARTONERO 10 UNIDADES





Juego de 10 hojas trapezoidales de acero SK2 (61 × 33 × 0,5 mm), con dureza 60–64 HRC. Sirve como repuesto para cutters o cuchillas trapezoidales, usadas en cortes precisos de materiales como cartón, plásticos, alfombras o papel.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901482	YT-7527

REPUESTO CUCHILLO CARTONERO





10 PCS | SK2H

Hojas de repuesto para cuchillos cartoneros Yato, fabricadas en acero de alta resistencia para cortes precisos y duraderos en cartón y materiales similares. Garantizan un reemplazo seguro y fácil, manteniendo la eficiencia de corte original del cuchillo.

Fabricadas en acero Ultra Sharp SK2H.
Empaquetadas en 10 piezas

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO DE LA HOJA
0902458	YT-75260	9x0.4mm
0902459	YT-75261	18x0.5mm
0902460	YT-75262	25x0.7mm

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL 9 EN 1







9 PCS | SS STAINLESS STEEL | Al

Herramienta compacta fabricada en acero inoxidable 420 y aluminio, con 9 funciones integradas: alicates, cuchillo, destornilladores (plano y Phillips), sierra, cortador de alambre, lima, raspador y abrebotellas.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901591	YT-76040

HERRAMIENTA MULTI-CORTE







9 PCS | SS STAINLESS STEEL | Al

Herramienta Multi-Corte compacta de 165 mm en acero inoxidable 420 y mango de aluminio con PP, diseñada para senderismo, pesca, caza y bricolaje.
Incluye resorte de acción rápida y funda para transporte seguro.

Incluye:
Alicate
Cuchillo
Destornillador plano
Destornillador Phillips
Cortaalambres
Raspador
Abrebotellas
Abrelatas
Lima

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902454	YT-76042

TIJERA



190 mm | SS STAINLESS STEEL

Tijeras con hoja de acero inoxidable (70 mm) y mango de PP/TPR.
Se usan para cortar telas, papel, materiales textiles y no tejidos, ideales en costura o talleres de confección.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0900786	YT-19764	190

TIJERA MULTIUSO





Tijera Multiuso de 200 mm para cortes precisos en papel, cartón, plásticos y textiles.

Hoja de acero inoxidable 3Cr13 de 65 mm y 4 mm de grosor, con mandíbulas endurecidas a 50-54 HRC.
Mangos largos en PP y TPR antideslizante para mayor comodidad y control.
Ideales para talleres y uso doméstico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901120	YT-1976	200

TIJERA CORTA HOJALATA L 260MM





Tijera corta hijalata L 260 mm fabricada en acero de alta resistencia, diseñada para cortes precisos en láminas y hojalata.
Su formato tipo americano asegura durabilidad y el mango ergonómico brinda un agarre cómodo y seguro.

Longitud de corte cobre 1.8mm
Longitud de corte acero laminado en frio 1.2mm
Longitud de corte acero endurecido HRC35 0.8mm
Longitud de corte acero inoxidable 304 0.8mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	LONGITUD DE CORTE (mm)
0900785	YT-1972	260	53

TIJERA CORTA HOJALATA CORTE RECTO





Tijera Corta Hojalata de 260 mm para corte de chapas metálicas.
Mandíbulas forjadas en acero CrMo endurecido (60-62 HRC) con acabado por inducción y oxidado, permiten cortar acero de hasta 1,5 mm, acero inoxidable 304 hasta 0,9 mm y cobre hasta 1,8 mm.
Mango ergonómico en PP y TPR para un manejo cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0900158	YT-1912	260

TIJERA CORTA HOJALATA CORTE DERECHO





Tijera Corta Hojalata de 260 mm con perfil derecho, ideales para cortar chapas metálicas.

Mandíbulas forjadas en acero CrMo endurecido (60-62 HRC) por inducción y oxidado, permiten cortar acero de hasta 1,5 mm y acero inoxidable 304 hasta 0,9 mm.
Mango ergonómico en PP y TPR para un uso cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0900156	YT-1911	260

TIJERA CORTA HOJALATA CORTE IZQUIERDO









Tijera Corta Hojalata de 260 mm con perfil izquierdo, diseñadas para cortar chapas metálicas.
Mandíbulas forjadas en acero CrMo endurecido (60-62 HRC) por inducción y oxidado, permiten cortar acero de hasta 1,5 mm y acero inoxidable 304 hasta 0,9 mm.
Mango ergonómico en PP y TPR para un manejo cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900157	YT-1910

RODILLO CORTA METALES





Rodillo Corta Metales rotativa de 120 mm diseñada para cortes rectos y curvos precisos en chapas metálicas.
Puede cortar acero inoxidable de hasta 1,2 mm, acero laminado en frío hasta 1,6 mm y aluminio o metales no ferrosos hasta 2 mm.

Sus discos de acero especial aseguran precisión y menor desgaste.
Incluye mango de PVC y permite montaje permanente en banco de trabajo con base de 70×55 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902453	YT-18950

SERRUCHO PARA VULCANITA 150 MM









Serrucho para Vulcanita 300 mm con hoja de acero al manganeso (65Mn) endurecida, dientes de 3 filos (7 TPI) y corte de hasta 2 mm.

Su punta afilada y perfil de dientes endurecidos hasta 50-54 HRC permiten cortes precisos y agresivos en ambas direcciones, ideal para placas de yeso.
Mango ergonómico en TPR y ABS para un manejo cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901502	YT-3134	150

SERRUCHO GUÍA 300 MM





Serrucho Guía 300 mm con hoja estrecha y punta afilada en acero al manganeso (65Mn) endurecida, dientes de 3 filos (7 TPI) y corte de hasta 1,6 mm.
Diseñada para cortes precisos en madera, contrachapado, tableros aglomerados y MDF, incluyendo curvas cerradas y agujeros.

Mango abierto en TPR y ABS para un manejo cómodo y seguro, ideal para carpinteros y aficionados al bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901501	YT-3133

SERRUCHO CORTE RECTO 300 MM







Serrucho Corte Recto de 300 mm con hoja de acero al manganeso (65Mn) endurecida, dientes de 3 filos (12 TPI) y corte de hasta 1,2 mm.
Ideal para madera, contrachapado, tableros aglomerados y MDF.
Mango cerrado en TPR/ABS que facilita cortes precisos a 45° y 90°, dientes endurecidos a 50-54 HRC para mayor durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901622	YT-3130	300

SERRUCHO PARA MADERA 400 MM







Serruchos de 400 mm con hoja de acero al manganeso endurecida, dientes de 3 filos diseñados para cortes precisos y agresivos en madera y materiales a base de madera.
Mango ergonómico en TPR y ABS que proporciona un agarre cómodo y seguro.
Ideales para carpintería, bricolaje y trabajos de construcción ligera.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901618	YT-3101	400
0901620	YT-3102	450
0901621	YT-3103	500

SET DE INGLETADORA CON SERRUCHO 350 MM





Set de Ingletadora 350 mm con hoja de acero al manganeso (65Mn) endurecida, dientes de 3 filos (12 TPI) y corte preciso de hasta 1,2 mm.
Incluye caja de ingletes de 300×140×70 mm en ABS, que permite cortes exactos a 45° y 90°.

Mango ergonómico en TPR y ABS, dientes endurecidos a 50-54 HRC para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
Ideal para cortes en tiras y trabajos de construcción ligera.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901650	YT-3150

CORTADOR DE TUBOS





Cortador de tubos de cobre, aluminio, PVC y PEX, con diámetro de 6 a 45 mm (1/4"–1-3/4").

Cuerpo de aleación de zinc recubierto, cuchilla de acero para cojinetes y dos rodillos giratorios que aseguran un corte preciso.
Incluye desbarbador y rueda de repuesto para un uso duradero y eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO DE CORTE
0900569	YT-2233	1/4"-1-3/4" (6-45mm)

ABOCINADOR DE TUBOS 2 PIEZAS



Abocinador de 2 piezas para tubos, fabricados en acero de alta resistencia para un ajuste preciso y duradero. Diseñado para abocinar y preparar tubos para conexiones seguras en instalaciones de fontanería y sistemas de conducción de fluidos.

Ergonomía y acabado que facilitan su manejo y durabilidad en uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø (mm)
0900818	YT-2181	19, 22, 25
0900819	YT-2182	22, 25, 28

AVELLANADOR DE CAÑERÍAS 7 PIEZAS





7 PCS

Ø 3-19 mm

Set manual para expandir tubos de 3,5 a 19 mm ideal para generar uniones cónicas en sistemas de frenos aire acondicionado y fontanería Incluye prensa manual mandriles y mordazas en estuche compacto Fabricado en metal resistente con acabado cromado para trabajos en cobre aluminio y otros materiales



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø(mm)
0900817	YT-2180	3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

VENTOSA 150MM CON AGARRE ERGONOMICO





Ventosa con bomba de vacío (Ø 150 mm, carga máxima 32 kg)**
Herramienta de sujeción por vacío con copo de goma, fabricada con cuerpo de nylon.
Se usa para levantar y manipular materiales planos, no porosos y limpios como vidrio, placas laminadas, cerámica o metal.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902115	YT-37223

VENTOSA 204MM





Herramienta de sujeción por vacío con ventosa de goma de 204 mm y cuerpo de ABS. Capacidad de carga de hasta 58 kg. Diseñada para levantar y transportar materiales planos y no porosos como vidrio, cerámica, metal o laminados. Ideal para trabajos de instalación, mantenimiento o remodelación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902114	YT-37220

VENTOSA DE CARGA 60KG





La ventosa YATO YT-37235 es una herramienta manual diseñada para levantar y manipular materiales planos y lisos, como vidrios, azulejos, chapas metálicas y superficies laminadas. Cuenta con una ventosa de goma de 125 mm de diámetro y una capacidad de carga máxima de 60 kg. Su cuerpo está fabricado en aluminio resistente a impactos, y el mango ergonómico proporciona un agarre cómodo y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902102	YT-37235

VENTOSA DE CARGA 190KG





Ventosa de vacío profesional equipada con tres ventosas de goma de 125 mm de diámetro cada una. Su cuerpo está fabricado en aluminio resistente a impactos, y el mango ergonómico con recubrimiento antideslizante proporciona un agarre seguro. Esta herramienta tiene una capacidad de carga máxima de 190 kg, lo que la hace ideal para levantar y manipular materiales planos y lisos como vidrio, cerámica, chapas metálicas y paneles laminados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902103	YT-37237

LIMA DE METAL REDONDA 250 MM





Herramienta de precisión para limar y dar acabado fino en superficies metálicas curvas o redondeadas. Fabricada en acero T12 con mango ergonómico antideslizante.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901776	YT-6236

LIMA MADERA





Ha sido diseñado para trabajos de carpintería y remodelación exigentes, donde se requiere retirar pintura, barniz, residuos viejos o realizar la preparación de superficies de madera sin dañarlas, combinando eficiencia, ergonomía y precisión. Su forma media redonda permite adaptarse mejor a superficies curvas o bordes cóncavos, logrando un raspado uniforme y controlado incluso en áreas difíciles. Con una longitud de 250 mm, ofrece un alcance óptimo para cubrir superficies amplias sin perder maniobrabilidad, mientras que su hoja rígida y resistente asegura una acción de raspado efectiva y duradera. Este modelo corresponde a la serie Yato YT-6220, reconocida por su calidad y fiabilidad, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para profesionales como para aficionados que buscan resultados precisos en la preparación y restauración de madera.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901371	YT-6220

LIMA DE METAL TRIANGULAR 250 MM





Herramienta diseñada para desbaste y acabado en esquinas, ranuras y ángulos internos de piezas metálicas. Fabricada en acero T12 con mango ergonómico antideslizante.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901774	YT-6234

LIMA DE METAL CUADRADA 250 MM





diseñada para desbaste y ajuste de superficies metálicas en ángulos rectos o zonas estrechas. Fabricada en acero T12 con mango ergonómico antideslizante.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901772	YT-62245

LIMA DE METAL MEDIA CAÑA 250 MM





Lima de media caña de 250 mm con mango ergonómico. Ideal para desbastar, dar forma o alisar superficies metálicas curvas o interiores. Herramienta común en trabajos de metalurgia y ajuste de piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901775	YT-6235

LIMA DE METAL PLANA 250 MM





Lima plana de 250 mm, corte fino (“#3”), con mango de tres componentes.
Se utiliza para alisar, nivelar y quitar pequeñas irregularidades en superficies metálicas planas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901773	YT-6233

JUEGO DE LIMAS METAL 3 PIEZAS





Juego de limas de metal YATO 250 mm, set de 3 piezas. Incluye lima plana, triangular y media caña, todas cónicas con corte medio (#2). Ideal para trabajos de desbaste, ajuste y acabado en superficies metálicas de distintas formas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900545	YT-6237

JUEGO DE LIMAS MADERA 3 PIEZAS





Juego de escofinas para madera, 3 piezas.
El juego incluye:
*Escofina plana
*Escofina redonda
*Escofina semirredonda

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900546	YT-6222

SET DE LIMAS METAL 5 PIEZAS





Conjunto de limas metálicas de 250 mm con cinco perfiles distintos (plana, triangular, cuadrada, media caña, redonda), corte fino #3.
Se usa para dar forma, alisar, desbastar o ajustar superficies metálicas con distintos contornos y detalles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901590	YT-6239

LLAVES PUNTA CORONA





DIN 3113 | CrV 6140 | AS-DRIVE

Estas llaves están fabricadas en acero cromo-vanadio forjado y templado con un elegante acabado cromado satinado, diseñadas para ofrecer máxima durabilidad y resistencia al desgaste. Cuentan con una cabeza desplazada a 15° que facilita el acceso en espacios reducidos, garantizando una mayor comodidad de uso. Destacan por su alto rendimiento, superando las normas DIN y ANSI en un 60% en cuanto a capacidad de torque, lo que asegura un ajuste preciso y seguro. Disponibles en una amplia gama de medidas, desde 6 mm hasta 32 mm, son herramientas ideales para aplicaciones profesionales exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0900648	YT-0335	6	109	14.4	10.3	3.7	5.2
0900649	YT-0336	7	119	16.2	11.3	3.8	5.2
0900650	YT-0337	8	129	18.6	12.8	4.2	5.7
0900651	YT-0338	9	139	20.7	14.1	4.3	6.4
0900626	YT-0339	10	149	22.6	15.2	4.8	6.9
0900627	YT-0340	11	159	24.6	16.8	5.2	7.4
0900628	YT-0341	12	169	27.1	18.0	5.3	7.9
0900629	YT-0342	13	179	28.7	19.8	6.0	8.6
0900630	YT-0343	14	189	31.3	20.8	6.2	8.9
0900631	YT-0344	15	199	33.2	22.3	6.6	9.2
0900632	YT-0345	16	209	35.0	23.8	6.8	9.9
0900633	YT-0346	17	219	37.5	25.0	7.0	10.9
0900634	YT-0347	18	229	39.5	26.6	7.8	11.4
0900635	YT-0348	19	239	41.3	28.0	8.0	12.1
0900636	YT-0349	20	249	44.1	29.8	8.3	12.4
0900637	YT-0350	21	259	46.1	30.8	8.6	12.7
0900638	YT-0351	22	269	48.2	32.2	9.0	13.1
0900639	YT-0352	23	279	49.8	33.6	9.2	13.4
0900640	YT-0353	24	298	51.4	34.3	9.6	13.4
0900641	YT-0354	25	299	54.6	36.8	9.9	14.2
0900642	YT-0355	26	309	56.2	37.3	10.0	14.9
0900643	YT-0356	27	319	58.7	39.6	10.4	16.4
0900644	YT-0357	28	329	59.4	40.7	10.8	16.9
0900645	YT-0358	29	339	60.9	41.7	11.0	17.4
0900646	YT-0359	30	349	63.0	43.3	11.3	18.4
0900647	YT-0360	32	369	67.3	44.8	11.8	19.4

LLAVE PUNTA CORONA



AS-DRIVE

Llave Punta Corona en acero CrV de alta resistencia (34-65 mm), con acabado pulido y diseño ergonómico. Ideales para aflojar y apretar tuercas y pernos en talleres, mecánica e instalaciones industriales. Compactas y fáciles de organizar, garantizan durabilidad y precisión en cada uso.

Ángulo de inclinación de la cabeza: 15˚
Acabado superficial: cromo, satinado.
Dimensiones:

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901700	YT-00760	34	425
0901702	YT-00762	38	460
0901703	YT-00763	41	500
0901704	YT-00764	46	540
0901706	YT-00766	50	598
0901707	YT-00767	55	620
0901708	YT-00768	60	660
0901709	YT-00769	65	680

LLAVE PUNTA CORONA



DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE | SAE



Llaves punta corona en acero cromo vanadio, precisas y resistentes al desgaste.
Diseñadas para torque seguro y eficiencia en trabajos mecánicos.
Uso profesional y doméstico.

Desplazamiento del cabezal: 15˚

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0901623	YT-4875	9/16"	190	29.6	21.6	6.1	8.1
0901624	YT-4876	5/8"	210	33.6	23.9	6.3	9.2
0901625	YT-4877	11/16"	230	37.8	26.3	6.7	10.8
0901626	YT-4878	3/4"	240	40.1	27.9	7.2	10.6
0901627	YT-4879	13/16"	260	43.2	31.1	7.6	10.8
0901628	YT-4880	7/8"	270	46.5	32.9	8.4	11.6
0901629	YT-4881	15/16"	290	50.2	34.9	8.7	12.0
0901630	YT-4882	1"	300	51.9	36.2	8.8	12.7
0901631	YT-4883	1-1/16"	320	56.0	38.9	9.3	13.6
0901632	YT-4884	1-1/8"	340	59.7	42.2	9.8	14.2
0901633	YT-4885	1-1/4"	370	65.5	46.2	10.9	15.6

LLAVE PUNTA CORONA STUBBY





CrV 40

Llaves punta corona Stubby en acero cromo vanadio, compactas y resistentes, ideales para trabajos en espacios reducidos.

Desplazamiento del cabezal: 15˚
Aplicación: taller
Uso profesional y duradero.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0900599	YT-4902	9	97	21.7	16.4	5.4	6.4
0900596	YT-4904	11	100	23.2	18.3	5.9	7.2
0900597	YT-4910	17	128	36.6	27.1	7.4	9.9
0900598	YT-4912	19	135	39.2	29.5	8.8	10.8

SET LLAVES PUNTA CORONA 12 PIEZAS



12 PCS | DIN 3113 | CrV 6140 | S-DRIVE

Llaves punta corona en acero cromo vanadio, 12 tamaños, duraderas y de ajuste preciso.
Ergonomía y resistencia para uso profesional y doméstico.

Incluye Llaves : 6, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900519	YT-0362

SET DE LLAVES PUNTA PUNTA 12 PIEZAS





Juego profesional de 12 llaves punta punta fabricadas en acero al cromo vanadio templado, que ofrece alta resistencia y durabilidad. Cada llave cuenta con doble extremo abierto de diferentes tamaños para mayor versatilidad en trabajos mecánicos, plomería y mantenimiento industrial. Diseño ergonómico y perfil delgado para facilitar el acceso en espacios reducidos, garantizando un agarre seguro y preciso.

Incluye: Llaves desde 6-32 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900502	YT-0381

JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA 14 PIEZAS





Juego de llaves Punta Corona de 14 piezas, fabricadas en acero CrV de alta resistencia.
Diseño de punta corona para un encaje preciso y torque uniforme.
Acabado pulido anticorrosión y mango ergonómico para mayor confort y durabilidad en aplicaciones profesionales

Incluye llaves: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901295	YT-03618

JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA SET 16 PIEZAS



16 PCS | CrV | DIN 3113 | AS-DRIVE | S.A.E.

Set profesional de 16 llaves combinadas punta corona, medidas de ¼" a 1¼", fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV) con acabado mate resistente a la corrosión.

Incluye llaves:
1/4”,5/16”,3/8”,7/16”,1/2”,9/16”,5/8”,11/16”,3/4”,13/16”,7/8”,1 1/16”,1-1/8”,1-1/4”

Diseño tipo DIN con ángulo de trabajo de 15°, que ofrece mayor comodidad y acceso en espacios reducidos.
Ideal para talleres mecánicos, automotrices e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901637	YT-48852

SET LLAVES PUNTA CORONA 17 PCS.



DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,24,27, 30, 32 mm

Juego completo de 17 llaves combinadas en medidas de 8 a 32 mm, fabricadas en acero CrV de alta resistencia con acabado satinado anticorrosivo.
Ofrece máxima durabilidad, ajuste preciso y comodidad de uso.
Incluye estuche textil enrollable para fácil transporte y orden.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900752	YT-0363

SET LLAVES PUNTA CORONA 23PCS



23 PCS | DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,29,30,32 mm

Juego profesional de 23 llaves combinadas en medidas de 6 a 32 mm, fabricadas en acero CrV de alta resistencia con acabado satinado anticorrosivo.
Ofrece ajuste preciso, máxima durabilidad y rendimiento confiable en todo tipo de trabajos mecánicos.

Incluye estuche textil enrollable, ideal para mantener orden y facilitar el transporte.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902579	YT-03651

JUEGO DE LLAVES PUNTA Y CORONA SET 26 PIEZAS



26 PCS | DIN 3113 | CrV | AS-DRIVE

Set profesional que incluye 26 llaves combinadas, fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV) con acabado satinado y cabezas pulidas.
Diseño tipo alemán (DIN 3113) con ángulo de trabajo de 15° para mejor acceso en espacios angostos.

Perfil especial de dientes que permite aumentar el torque de apriete hasta un 15 % sin dañar las tuercas.

Incluye llaves: 6 mm, 7 mm, 8mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901296	YT-03652

LLAVE PUNTA CORONA C/CHICH.





Llaves Punta Corona con chicharra, diseñadas para trabajos mecánicos y de mantenimiento con precisión y comodidad.
Fabricadas en acero de alta resistencia, con acabado resistente a la corrosión, ofrecen durabilidad y un ajuste seguro sobre tuercas y tornillos.
La chicharra integrada permite un giro rápido y eficiente, ideal para espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900603	YT-0191	10	160
0900604	YT-0192	11	165
0900605	YT-0193	12	170
0900606	YT-0194	13	180
0900619	YT-0195	14	190
0900607	YT-0198	17	225
0900608	YT-0200	19	245
0900624	YT-0189	21	290
0900625	YT-0201	22	290
0900652	YT-0202	24	335
0900653	YT-0203	25	335
0900654	YT-0204	27	355
0901603	YT-0205	30	400
0901604	YT-0206	32	420

LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARRA FLEXIBLE









Llaves punta corona con chicharra flexible en acero cromo vanadio, resistentes y precisas.
Permiten acceso a espacios reducidos y torque seguro.
Ideal para uso profesional y doméstico.

Ángulo mínimo de funcionamiento: 5°

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0901048	YT-1676	10	160	22.8	23.2	6.3	7.8
0900687	YT-1677	11	160	22.8	23.2	6.3	7.8
0900688	YT-1678	12	170	26.4	26.7	6..8	8.8
0900682	YT-1679	13	180	28.4	27.3	7.2	9.1
0900683	YT-1680	14	185	29.5	28.7	6.8	9.4
0900684	YT-1683	17	230	36.7	35.7	8.3	10.5
0900685	YT-0280	19	245	40.8	37.6	9.5	11.2

LLAVE TWIST PUNTA CORONA











Llave Twist Punta Corona, fabricada en acero aleado de alta resistencia con tratamiento anticorrosión.
Diseño de punta corona para encaje preciso, minimizando el desgaste y optimizando el torque.
Mango ergonómico antideslizante para confort y seguridad en uso profesional.

Ideal para aplicaciones mecánicas de precisión y larga durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0901730	YT-01870	8	153	20.0	21.2	5.0	8.2
0901731	YT-01871	9	160	20.1	22.5	5.3	8.0
0901732	YT-01872	10	167	24.8	24.9	6.3	9.0
0901733	YT-01873	11	172	25.1	25.7	6.0	9.0
0901734	YT-01874	12	177	27.7	27.1	6.5	9.5
0901735	YT-01875	13	182	29.5	28.3	7.1	9.5
0901736	YT-01876	14	192	32.3	31.5	7.7	9.6
0901737	YT-01877	15	201	34.3	30.9	7.3	9.6
0901738	YT-01879	17	228	38.7	35.3	8.0	10.7
0901739	YT-01880	18	240	40.8	35.9	9.0	10.8
0901740	YT-01881	19	239	39.6	36.2	8.6	11.0

LLAVE CORTA DE IMPACTO EXTREMO ABIERTO



Llave de impacto corta con extremo abierto, fabricada en acero de alta resistencia para trabajos exigentes. Diseñada para uso con herramientas de impacto neumáticas o eléctricas, permite aplicar alto torque en espacios reducidos.

Su extremo abierto facilita el acceso a tuercas en líneas hidráulicas o de freno sin desmontar las conexiones. Ideal para uso automotriz e industrial.

Medida: 17 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901517	YT-68190

JUEGO DE LLAVES TORX HEMBRA 4 PIEZAS





Juego profesional de 4 llaves Torx hembra fabricadas en acero al cromo vanadio templado, que asegura alta durabilidad y resistencia al desgaste.

Diseñadas para un ajuste preciso y seguro en tornillos Torx, facilitan trabajos mecánicos y de mantenimiento con eficiencia y comodidad. Compactas y resistentes, ideales para uso profesional y doméstico.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901095	YT-0530

LLAVE MEDIA LUNA TIPO C



CrV 6140 AS-DRIVE

Llaves tipo media luna en forma de “C”, fabricadas en acero al cromo vanadio templado para máxima resistencia y durabilidad.
Diseñadas para facilitar el acceso a conexiones en lugares estrechos o de difícil alcance, como líneas hidráulicas o de freno.

Su forma curva permite trabajar alrededor de obstáculos, ofreciendo un ajuste preciso y seguro.

Herramienta ideal para mecánica automotriz e industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0900613	YT-0170	10x12	145	16.8	19.2	6.8	6.8
0900614	YT-0171	11x13	170	18.5	21.2	8.4	8.6
0900615	YT-0172	14x15	195	22.8	25.8	9.2	9.9
0900616	YT-0173	16x17	220	26.2	28.6	9.9	10.5
0900617	YT-0175	19x22	260	28.7	32.9	10.4	10.9

LLAVE CORONA CORONA CON CHICHARRA



72T CrV 6140

Llaves de doble corona con chicharra reversible, fabricadas en acero Cr-V templado para alta durabilidad.
Ideales para trabajos en espacios reducidos, permiten apretar o aflojar sin retirar la herramienta.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0900601	YT-5030	8x9	125	18.4	20.2	7.2	7.5
0900602	YT-5031	10x11	150	21.9	23.9	8.0	8.5
0900990	YT-5032	12x13	170	25.4	26.5	8.9	9.0
0900991	YT-5033	14x15	190	27.7	29.6	9.5	9.8
0900992	YT-5035	17x19	235	32.5	35.7	10.5	11.8
0900993	YT-50305	8x10	130	18.3	21.5	7.2	7.8

SET LLAVES PUNTA CORONA 7 PIEZAS CON CHICHARRA





Set Llaves Punta Corona 7 piezas con chicharra

Incluye llaves: 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm
Mecanismo de chicharra de 72 dientes para maniobrar incluso en espacios reducidos.

Fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV 6140) con dureza 42-49 HRC, con acabado cromado resistente al desgaste.

Diseño compacto y eficiente: ideal para talleres, mecánicos profesionales y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900609	YT-0208

SET LLAVES PUNTA CORONA CON CHICHARRA 12 PIEZAS







Set de 12 llaves combinadas con carraca, fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia, con tamaños de 8 a 19 mm, diseñadas para uso profesional y mantenimiento, ofreciendo durabilidad, precisión y seguridad en el apriete y desarme de tornillos.

Medidas Llaves: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901890	YT-16737

JUEGO LLAVES PUNTA CORONA CON CHICHARRA 12 PIEZAS







Set de Llaves Punta Corona con Chicharra, 12 piezas fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión.
Cada llave combina punta corona y carraca para un apriete rápido, preciso y seguro de tuercas y tornillos.

Ideal para uso profesional y doméstico, ofreciendo durabilidad, eficiencia y acceso cómodo en espacios reducidos.

Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901880	YT-02069

SET LLAVES DOBLE CARRACA CON RÓTULA SET 12 PIEZAS









Set profesional de 12 llaves combinadas tipo carraca, fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV) con tratamiento térmico y acabado pulido espejo.
Poseen sistema de carraca con 72 dientes y dureza HRC 42-49, ideales para uso mecánico exigente

Incluye llaves: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902438	YT-16968

LLAVE CORONA CORONA 75° ACODADA



DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

Llaves corona acodadas 75° , fabricadas en acero Cr-V templado, con doble extremo cerrado y perfil delgado para acceder a espacios reducidos.
Resistentes y duraderas, ideales para trabajos profesionales en mecánica y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
0900580	YT-0384	8x9	185	13.9	15.5	6.8	7.2
0900581	YT-0385	10x11	200	16.3	17.6	6.8	7.2
0900582	YT-0386	12x13	220	19.6	21.5	7.2	7.7
0900583	YT-0387	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1
0900584	YT-0388	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3
0900585	YT-0389	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2
0900586	YT-0390	20x22	290	30.9	33.4	10.5	11.4

SET LLAVE CORONA CORONA 8 PIEZAS



CrV | AS-DRIVE | 8 PCS | DIN 838

Juego de 8 llaves de estrella con cabeza pulida, juego 6-22 mm.

Incluye: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Material: Acero al cromo vanadio para resistencia a la corrosión y alta resistencia
superficie cromada, acabado satinado
Tecnología AS-drive

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900750	YT-0396

SET LLAVES DOBLE PUNTA CORONA CURVA 11 PIEZAS



11 PCS | DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

Juego profesional de 11 llaves de doble extremo anular, fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia, con acabado satinado anticorrosión.

Incluye llaves: 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27 mm

Ideal para talleres mecánicos, automotrices e industria, ofreciendo ajuste preciso y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902440	YT-48187

SET LLAVE CORONA CORONA 12 PIEZAS



12 PCS | DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

Incluye: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901549	YT-0398

LLAVE NIPLERA



CrV 6140

Llaves nipleras semiabiertas fabricadas en acero al cromo vanadio templado, resistentes al desgaste y a la deformación.
Su diseño permite un acceso rápido a conexiones en espacios reducidos, ideales para trabajos de plomería, gasfitería y mantenimiento industrial.
Alta precisión y agarre seguro para uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)
0900620	YT-0137	175	13x14	26.3	9.6	27.3	10.7
0900621	YT-0138	190	15x17	31.2	11.8	32.2	13.0
0900622	YT-0139	230	19x21	36.3	14.7	42.1	16.7

LLAVE NIPLERAS SEMIABIERTA



CrV 6140

Llaves nipleras semiabiertas de acero al cromo vanadio templado, con diseño para acceso rápido en espacios reducidos.
Ofrecen agarre seguro y alta durabilidad, ideales para plomería y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901750	YT-0135	8x10	140
0901751	YT-0136	11x12	160
0901752	YT-01385	17x19	195
0901753	YT-0140	22x24	230

LLAVE NIPLERA FLEXIBLE



Llaves nipleras flexibles fabricadas en acero al cromo vanadio templado, con cabeza articulada que permite trabajar en espacios reducidos.
Ofrecen un agarre firme en conexiones hidráulicas y tuberías, ideales para plomería, gasfitería y mantenimiento industrial.

Alta resistencia y durabilidad para uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900697	YT-0183	11	146
0900709	YT-0186	14	175
0900708	YT-0187	15	175

SET LLAVES NIPLERAS 4 PIEZAS



Incluye: 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

Set profesional de 4 llaves nipleras fabricadas en acero al cromo vanadio templado, que garantiza alta resistencia y durabilidad.
Diseñadas para un agarre seguro en tuberías y conexiones hidráulicas, facilitando trabajos de plomería y mantenimiento industrial.

Ideales para uso profesional y doméstico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900623	YT-0143

SET LLAVES NIPLERAS FLEXIBLES 7 PIEZAS





Incluye: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm

Set de 7 llaves nipleras flexibles en acero al cromo vanadio templado, resistentes y duraderas.
Diseño articulado para acceso en espacios reducidos, con agarre seguro en tuberías y conexiones hidráulicas.
Perfectas para plomería y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900686	YT-0190

RELOJ TORQUE CON MAGNETO 360°





Reloj Torque con Magneto 360° para apriete de tornillos y tuercas según ángulo específico.
Compatible con llaves 1/2", con escala 0–360° cada 2°, brazo flexible de 350 mm con imán potente, y pomo de acero cromo-vanadio.
Fácil de usar, preciso y seguro para trabajos mecánicos y automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0902398	YT-05934	1/2” (12.7 mm)

RELOJ TORQUE ANGULAR





Reloj Torque Angular
Calibre de ángulos se utiliza para apretar cabezas a un ángulo específico.

Funciona con una llave de 1/2"
Escala de ángulo cada 2 ° grados
Perilla de acero al cromo-vanadio
Escala de 0 a 360 grados
Material: CrV

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900938	YT-0593

RELOJ TORQUE





Reloj Torque , instrumento de medición de par preciso y resistente, ideal para ajustar tornillos y tuercas con seguridad y exactitud en trabajos profesionales y de mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0901400	YT-07830	1/4” (6.3 mm)	0.5-5	335
0901402	YT-07832	3/8” (9.5 mm)	3.30	335
0901403	YT-07833	3/8” (9.5 mm)	5-50	335
0901404	YT-07834	1/2” (12.7 mm)	0-100	390
0901405	YT-07835	1/2” (12.7 mm)	20-200	490
0901406	YT-07836	1/2” (12.7 mm)	30-300	590

MULTIPLICADOR DE TORQUE







Multiplicador de Torque, fabricado en acero de alta resistencia con acabado anticorrosión.
Diseñado para aumentar el par aplicado en tuercas y tornillos, facilitando el apriete en aplicaciones que requieren alta fuerza.

Ideal para uso profesional en mantenimiento mecánico e industrial, ofreciendo durabilidad, precisión y seguridad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA 1	MAX. (nm)	MEDIDA 2	MAX. (nm)	L (mm)
0900672	YT-0780	1/2” (12.7 mm)	460	3/4” (19.0 mm)	1400	420

MULTIPLICADOR DE TORQUE "RUEDA"





1" 25mm | 1:66 | CrV

Multiplicador de Torque en acero resistente para aumentar el par en tuercas y tornillos, garantizando apriete preciso, eficiente y seguro en aplicaciones profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0900409	YT-0782	1” (25.4 mm)	4200	330
0900410	YT-07822	1” (25.4 mm)	5800	380

LLAVE TORQUE 1/4"



1/4" | CrV 6140

Llave Torque 1/4", en acero resistente, ideal para aplicar par preciso en tornillos y tuercas pequeñas, asegurando durabilidad, seguridad y eficiencia profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0901469	YT-07721	1/4” (6.3 mm)	2-10	240-246

LLAVE DE TORQUE 1/4" 4-20 NM



1/4" 6.3mm | CrV 6140 | +/- CW 3% CCW 3% | CrMo 3042

Llave de torque de 1/4", con rango de ajuste de 4 a 20 Nm, precisa y confiable para aplicaciones mecánicas y mantenimiento automotriz.
Fabricada en acero de alta resistencia, asegura apriete exacto y protección contra sobrecarga.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TORQUE (Nm)	L(mm)
0902187	YT-07723	4-20	280-305

LLAVE TORQUE 1/4"



1/4" | CrV 6140

Llave Torque 1/4" en acero resistente, ideal para aplicar par preciso en tornillos y tuercas pequeñas, garantizando durabilidad, seguridad y eficiencia profesional.

Tolerancia de medición +/- 4%

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (mm)	L (mm)
0900671	YT-07410	1/4” (6.3 mm)	6-30	330

LLAVE TORQUE DIGITAL



1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5 mm | CrV 6140 | +/- 2%

Precisión +/- 2%
Llave Torque Digital, fabricadas en materiales de alta resistencia con sensor electrónico de precisión.
Permite medir y aplicar par exacto en tornillos y tuercas, con lectura digital fácil de usar y funciones de seguridad integradas.
Ideal para aplicaciones profesionales que requieren control confiable del torque y eficiencia en mantenimiento mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	MAX. (nm)
0902435	YT-07893	1/4” (6.3 mm)	1.5-30
0902436	YT-07896	3/8” (9.5 mm)	4.2-85

LLAVE DE TORQUE 3/8" 20-100 NM



3/8" 9.5 mm | +/- CW 3% CCW 3% | CrV 6140 | CrMo 3042

Llave de torque de 3/8", con rango de 20 a 100 Nm, precisa y duradera.
Ideal para aplicaciones automotrices e industriales, permite apriete exacto, evitando sobrecargas y garantizando seguridad y confiabilidad en el montaje de piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TORQUE (Nm)	L (mm)
0902186	YT-07732	20-100	420-440

LLAVE TORQUE 1/2"





Llave Torque 1/2" en acero resistente, ideal para aplicar par preciso en tuercas y tornillos medianos, garantizando durabilidad, seguridad y eficiencia profesional.

Tolerancia de medición +/- 4%

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0900673	YT-0760	1/2” (12.7 mm)	42-210	445-465

LLAVE DE TORQUE DIGITAL





Llave de torsión digital para ajuste preciso de tornillos y tuercas, con rango de 10–200 Nm, pantalla digital, alertas acústicas y visuales, memoria de últimos valores y diseño ergonómico y robusto.
Ideal para talleres mecánicos y aplicaciones industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	RANGO DE TORQUE (nm)	L (mm)
0902175	YT-0762	1/2"(12.7)	10-200	450

LLAVE TORQUE 1/2" 60-335NM





Llave Torque 1/2"

Rango de torque: 60 – 335 Nm
Conexión: 1/2"

Material: Acero de alta resistencia
Acabado: Anticorrosión

Uso: Apriete preciso en mecánica y mantenimiento profesional

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	LB-FT
0902290	YT-07601	47.94-247.08

LLAVE TORQUE 1/2" 60-300NM





Llave Torque 1/2"
Rango de torque: 60 – 300 Nm
Tipo de conexión: 1/2"

Material: Acero de alta resistencia
Acabado: Anticorrosión

Uso: Precisión en aprietes y desmontajes en aplicaciones mecánicas y talleres profesionales
Mecanismo de ajuste confiable, diseño ergonómico y duradero

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0902291	YT-07415	550

LLAVE TORQUE 1/2" 80-400NM





Llave Torque 1/2"

Rango de torque: 80 – 400 Nm
Conexión: 1/2"

Material: Acero de alta resistencia
Acabado: Anticorrosión

Uso: Apriete preciso en mecánica y mantenimiento profesional

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TORQUE (nm)	L (mm)
0902292	YT-07416	80-400	715

LLAVE TORQUE 1/2"





Llave Torque 1/2", en acero resistente, diseñada para aplicar par preciso en tuercas y tornillos medianos, garantizando durabilidad, seguridad y eficiencia en uso profesional.
Tolerancia de medición +/- 4%

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0901756	YT-07413	1/2” (12.7 mm)	20-100	480

LLAVE DE TORQUE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES 12 PIEZAS





Llave de Torque con Puntas Intercambiables, 12 piezas.
Fabricada en acero de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión.
Piezas intercambiables para aplicar par preciso en tornillos y tuercas de distintos tipos y tamaños.

Ideal para uso profesional y doméstico, ofreciendo durabilidad, precisión y eficiencia en mantenimiento y ensamblaje mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0901646	YT-0767	1/2” (12.7 mm)	40-200	500

LLAVE TORQUE 1/2 Y 3/4"





Llave Torque 1/2" y 3/4" en acero resistente, diseñadas para aplicar par preciso en tuercas y tornillos medianos y grandes, garantizando durabilidad, seguridad y eficiencia en uso profesional.

Llave inglesa y tubería de extensión diseñada para apretar tornillos en ruedas dobles
Tolerancia de medición +/- 3%

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0900674	YT-0761	1/2” (12.7 mm)	40-210	480
0900675	YT-0770	3/4" (19,0 mm)	100-500	860

LLAVE TORQUE 3/4" 200-1000NM L 1050MM







Llave torque diseñada para fijar y apretar con precisión conexiones roscadas con una fuerza de par definida con precisión.
Fabricada en acero duradero, resistente a la suciedad, los impactos y las altas temperaturas.

Rango de torque: 200-1000 Nm
Conexión: 3/4" (19,0 mm)
Tolerancia: ≤500 Nm: CW ±3%, CCW ±3%, >500 Nm: CW ±4%, CCW ±4%
Longitud: 1030-1050 mm
Material de la cabeza: 42CrMo
Material del mango: 30CrMo, CLORURO DE POLIVINILO
Incluye interruptor de dirección de rotación

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TORQUE (nm)	L (mm)
0902030	YT-07753	200-1000	1030-1050

LLAVE TORQUE 1"



CrV 6140 | 1/2"

Llave Torque 1", fabricada en acero de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión.
Diseñada para aplicar par preciso en tuercas y tornillos de gran tamaño, ofreciendo control confiable, durabilidad y seguridad en aplicaciones profesionales de mantenimiento y ensamblaje mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	MAX. (nm)	L (mm)
0902437	YT-07420	1” (25.4 mm)	200-1000	1250

CHICHARRA 1/4" PARA DADOS Y PUNTAS



1/4" | 72T | DIN 3122 | CrV 6140

Chicharra 1/4" de 136 mm con encastre 1/4" x 1/4", fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado satinado.
Equipada con 72 dientes (ángulo de trabajo 5°), mecanismo reversible con liberación rápida y mango ergonómico de TPR.
Ideal para uso con bits y enchufes en talleres y trabajos de precisión.

Cabeza doble propósito

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901294	YT-0331	1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm)	136

CHICHARRA 1/4"



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra profesional de 1/4" para trabajos precisos en espacios reducidos.
Duradera y confiable, con mecanismo suave para apriete rápido y diseño ergonómico que facilita su uso en reparaciones, mantenimiento y ensamblajes de precisión.

Ángulo mínimo de funcionamiento 5"
Liberación rápida
Acabado de la superficie: cromado, espejo

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900193	YT-07291	1/4” (6.3 mm)	155

CHICHARRA 1/4"



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra profesional de 1/4" con 72 dientes, acoplamiento rápido e interruptor de dirección.
Fabricada en CrV 6140 con acabado cromado y satinado, y mango de PVC ergonómico para comodidad y control en trabajos mecánicos y automotrices.

Ángulo mínimo de funcionamiento 5"
Liberación rápida

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900191	YT-0307	1/4” (6.3 mm)	146

CHICHARRA 1/4"



1/4" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra 1/4"de 125 mm con encastre 1/4", fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado pulido.
Cuenta con 72 dientes (ángulo de trabajo 5°), mecanismo reversible con liberación rápida y mango recto para un agarre cómodo y seguro.
Ideal para trabajos de precisión en talleres y aplicaciones industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900192	YT-0313	1/4” (6.3 mm)	125

CHICHARRA 1/4" EXTENSIBLE



1/4" 72T QUICK RELEASE CrV 6135

Chicharra 1/4" Extensible telescópica para encastre 1/4", con longitud ajustable de 150 a 200 mm.
Fabricada en acero CrV 6135 con acabado cromado satinado, incorpora 72 dientes (ángulo de trabajo 5°), mecanismo reversible con liberación rápida y mango ergonómico de goma.
Ideal para trabajos de precisión en talleres y aplicaciones industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900159	YT-0297	1/4” (6.3 mm)	150-200

CHICHARRA 3/8"



3/8" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra 3/8"de 170 mm con encastre 3/8", fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado pulido.
Dispone de 72 dientes (ángulo de trabajo 5°), mecanismo reversible con liberación rápida y mango recto para un uso cómodo y preciso.
Ideal para servicio, taller e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900196	YT-0314	3/8” (9.5 mm)	170

CHICHARRA 3/8"



3/8" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra 3/8" de 185 mm con encastre 3/8", fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado satinado espejo.
Equipada con 72 dientes (ángulo de trabajo 5°), mecanismo reversible con liberación rápida y mango recto de PVC para un agarre cómodo y seguro. Diseñada para trabajos de precisión en servicio, taller e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900195	YT-0308	3/8” (9.5 mm)	185

CHICHARRA 1/2"





Chicharra 1/2" de 255 mm con encastre 1/2", fabricada en acero CrV 6140 con acabado satinado.
Incorpora 72 dientes, con mango ergonómico antideslizante para mayor comodidad y eficiencia en espacios reducidos.

Ángulo mínimo de funcionamiento 5"
Liberación rápida

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901847	YT-07293	1/2” (12.7 mm)	255

CHICHARRA 1/2"



1/2" DIN 3122 72T QUICK RELEASE CrV 6140

Chicharra 1/2" de 278 mm con encastre 1/2", fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado espejo.
Incorpora 72 dientes que permiten un ángulo de trabajo de 5°, mecanismo reversible con liberación rápida y mango ergonómico de PVC para un uso cómodo y seguro.
Ideal para aplicaciones de servicio, taller e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900190	YT-0309	1/2” (12.7 mm)	278

CHICHARRA 1/2" EXTENSIBLE



1/2" 72T QUICK RELEASE CrV 6135

Chicharra 1/2" Extensible telescópica para vasos de 1/2", con longitud ajustable de 305 a 445 mm que ofrece mayor alcance y palanca de fuerza.

Fabricada en acero al cromo-vanadio CrV 6135 con acabado satinado, incorpora 72 dientes (ángulo de funcionamiento 5°), mecanismo reversible, liberación rápida y mango ergonómico de goma antideslizante. Ideal para uso en servicio, taller e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900169	YT-0299	1/2” (12.7 mm)	308-445

CHICHARRA 3/4"



3/4" DIN 3122 24T QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE CrV 6140

Chicharra 3/4" profesional de 615 mm fabricada en acero CrV 6140 con acabado cromado satinado. Incorpora 24 dientes, mecanismo reversible con interruptor de dirección, acoplamiento rápido y mango ergonómico de PVC para mayor comodidad y control.

Ángulo mínimo de funcionamiento 5"
Liberación rápida

Ideal para trabajos de alta exigencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0900194	YT-1360	3/4” (19.0 mm)	615

LLAVE Y



CrV 6140 AS-DRIVE

Llaves en acero cromo-vanadio, resistentes y duraderas, diseñadas para apriete seguro y distribución uniforme de fuerza en tuercas y tornillos, ideales para uso profesional y doméstico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901313	YT-1583	8/9/10
0901314	YT-1584	8/10/12
0901315	YT-1585	9/11/13
0901316	YT-1586	12/14/17

BARROTE TIPO T C/MANGO GIRATORIO





1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | CrV 6140

Barrote tipo C, fabricado en acero cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia con acabado cromado pulido para mayor durabilidad y protección contra la corrosión. Extremo fijo y boca estrella acodada a 15° para un mejor acceso y torque eficiente.

Cumplen norma DIN 3113.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	H	L1 (mm)	L2 (mm)	DIÁMETRO (mm)
0900826	YT-1565	1/4" (6.3mm)	310	200	8
0900827	YT-1566	3/8" (9.5mm)	310	200	10
0900828	YT-1567	1/2"(12.7 mm)	310	200	10

LLAVE DE TUBO



CrV 6140 AS-DRIVE

Llaves de tubo profesionales, fabricadas en acero tratado de alta resistencia con acabado anticorrosión, diseñadas para ofrecer apriete seguro y preciso en aplicaciones mecánicas, automotrices e industriales. Cada llave garantiza durabilidad, control y ergonomía, con dimensiones y diseño optimizados para facilitar el acceso a tornillos y tuercas en espacios reducidos, asegurando un rendimiento confiable en cada uso.

• Mango móvil con sistema de bloqueo de posición
• Barra larga para trabajar en lugares profundos y de difícil acceso

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L1 (mm)	L2 (mm)
0901794	YT-1552	8	310	200
0901795	YT-1554	10	310	200
0901796	YT-1557	13	310	200

LLAVE ALLEN EN T



HEX S2 HRC 58-62

Llave Allen en T con mango, fabricadas en acero S2 de alta resistencia para mayor durabilidad y precisión. Mangos ergonómicos que facilitan el torque y reducen la fatiga en uso prolongado.

Medidas incluidas por set: 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm (según modelo).
Material: Acero S2 de alta dureza
Pulido y resistente a la corrosión
Ideales para talleres mecánicos y de automoción.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0900350	YT-05571	2.5	13	76	100
0900352	YT-05576	5.0	17	92	140
0900353	YT-05577	6.0	17	92	170
0900354	YT-05578	7.0	17	92	170
0900355	YT-05579	8.0	22	102	200
0900356	YT-05581	10.0	22	102	200

LLAVE ALLEN EN "T" 2.5MM





S2

Llave hexagonal profesional con mango.

Tamaño del vástago 2,5 mm
Mango de plástico sólido y práctico, mientras que los pasadores están hechos de acero S2

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0900350	YT-05571	2.5	13	76	100

LLAVE TORX EN T TAMPERPROOF MAYOR SEGURIDAD



TORX TAMPERPROOF S2 HRC 58-62

Llaves en acero cromo-vanadio, resistentes y duraderas, diseñadas para tornillos Torx de seguridad, ofreciendo apriete preciso y mayor protección contra manipulaciones.
Extremo biselado para ser fácil para insertar
Mango de tres colores, fácil y cómodo

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0900820	YT-05601	T8	13	76	100
0900825	YT-05602	T9	13	76	100
0900823	YT-05603	T10	13	76	100
0900810	YT-05606	T25	13	76	130
0900821	YT-05607	T27	17	92	140
0900824	YT-05608	T30	17	92	170
0900822	YT-05609	T40	17	92	170
0901037	YT-05611	T50	22	102	200

JUEGO DE LLAVES TORX EN T 9 PIEZAS





Set de llaves torx con mango, 9 piezas.
Material: Acero S2.

Tamaños: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901552	YT-05615

SET LLAVES ALLEN EN T BOLA 8 PIEZAS





Set profesional de llaves Allen hexagonales tipo T con punta de bola, fabricadas en acero S2 de alta resistencia y mangos ergonómicos en PP + TPR para un agarre firme y cómodo.
Permiten trabajar con un ángulo de hasta 25°, facilitando el acceso en espacios reducidos.

Incluye 8 medidas: 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.
Longitud parte larga: 100–200 mm | parte corta: 13–22 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901551	YT-05597

SET LLAVES ALLEN EN T 8 PIEZAS





Set Llaves Allen en T con mango, ideales para talleres mecánicos y de automoción.
Fabricadas en acero S2 para mayor resistencia y durabilidad.

Contenido del set: 8 piezas en medidas 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901643	YT-05583	2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

LLAVE HEXAGONAL EXTRA LARGA CON BOLA EN PULGADAS





Llave Hexagonal Extra Larga con Bola fabricadas en acero al cromo-vanadio de alta resistencia, con acabado niquelado anticorrosión.
Diseñadas en pulgadas con extremo de bola para acceder a tornillos en ángulos difíciles.

Ideales para uso profesional y doméstico, garantizando precisión, durabilidad y seguridad en el apriete y desarme de elementos hexagonales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	A (mm)	B (mm)
0901896	YT-5851	1/16"	13	89
0901897	YT-5852	5/64"	15	99
0901898	YT-5853	3/32"	17	111
0901899	YT-5854	7/64"	18	119
0901900	YT-5855	1/8"	19	125
0901901	YT-5856	9/64"	21	136
0901902	YT-5857	5/32"	24	139
0901903	YT-5858	3/16"	27	159
0901904	YT-5859	7/32"	30	170
0901905	YT-5860	1/4"	31	179
0901906	YT-5861	5/16"	35	199
0901907	YT-5862	3/8"	39	223

JUEGO DE LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA - 8 PIEZAS



S2 | HRC 58-62 | 8 PCS | HEX

Set de Llaves Allen Tipo Navaja, 8 piezas fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión.
Su diseño tipo navaja permite un uso cómodo y seguro, ideal para apretar y aflojar tornillos Allen en espacios reducidos.

Perfectas para aplicaciones profesionales y domésticas que requieren precisión y durabilidad.

Medidas: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901015	YT-58830

SET LLAVES ALLEN 9 PIEZAS/MM





HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | 9 PCS

Set Llaves Allen en acero CrV 6150, dureza 52–56 HRC, acabado satinado, sin extremo de bola.

⌀ [mm]	a [mm]	b [mm]
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900551	YT-0500

SET LLAVES ALLEN/BOLA 9 PIEZAS/MM







Set Llaves Allen/Bola con punta esférica, ideal para trabajos en espacios reducidos y con ángulos difíciles. Fabricadas en acero al cromo-vanadio CrV 6150, ofrecen alta resistencia y elasticidad.

Dureza de 52–56 HRC garantiza durabilidad y rendimiento.

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]
YT-0505	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	74, 81, 88, 95, 109, 121, 135, 157, 174

YATO	◎ [mm]	a [mm]	b [mm]
YT-0506	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 35, 39	90, 96, 112, 125, 142, 157, 180, 201, 225

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900556	YT-0505
0900552	YT-0506

SET DE LLAVES ALLEN/BOLA 10 PIEZAS









Set de llaves hexagonales , compuesto por 10 piezas con punta de bola y ángulo de trabajo de 25°. Fabricadas en acero al cromo-vanadio CrV 6150 de alta resistencia, con dureza 52-56 HRC y acabado satinado que garantiza durabilidad y precisión.

Incluye medidas de 2 a 12 mm.

Ideal para aplicaciones profesionales que requieren fuerza, flexibilidad y acceso en ángulos difíciles.

◎ [mm]	a [mm]	b [mm]
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	16, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 35, 39, 42	81, 88, 95, 109, 121, 135, 145, 157, 174, 180

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900554	YT-0509

SET LLAVES ALLEN BOLA 12 PIEZAS/PULGADAS



12 PCS | SAE | CrV 6150 | LONG / DŁUGI | 25°

Set Llaves Allen Bola fabricadas de acero CrV 6150, acabado satinado, dureza 52-56 HRC.
Punta esférica para ángulos de trabajo de hasta 25°.
Incluye 12 tamaños SAE.
Resistentes y elásticas, diseñadas para uso profesional.

◎	a [mm]	b [mm]
1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901644	YT-5837

SET LLAVES ALLEN BOLA 12 PIEZAS/PULGADAS



CrV 6150 | LONG HEX WITH BALL | HRC 52-55 | S.A.E.

Set Llaves Allen Bola de acero CrV 6150 (52-56 HRC) con extremo de bola y acabado satín.
Incluye tamaños de 1/16" a 3/8", presentadas en práctico colgador plástico para fácil identificación y uso.

◎	a [mm]	b [mm]
1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	91, 100, 110, 116, 123, 130, 132, 150, 165, 185, 200, 233

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901645	YT-5838

SET DE LLAVES ALLEN 12 PIEZAS/PULGADAS



12 PCS | LONG | SAE | CrV 6150

Set de Llaves Allen hexagonales S.A.E., fabricadas en acero CrV 6150 de alta resistencia y elasticidad, con dureza de 52-56 HRC.
Acabado satinado, sin extremo de bola.

◎	a [mm]	b [mm]
1/16" (1.6 mm), 5/64" (2.0 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2.8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm), 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35	74, 79, 83, 88, 93, 99, 105, 113, 122, 132, 150, 170

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900553	YT-5835

SET LLAVES ALLEN 10 PIEZAS/MM









Set Llaves Allen hexagonales de alta calidad, con punta hexagonal y acabado satín.
Fabricadas en acero CrV 6150 con dureza 52-56 HRC, ofrecen resistencia y durabilidad para uso intensivo.

Disponible en medidas de 3 a 17 mm, con longitudes de 125 a 320 mm y anchos de 20 a 65 mm.
No incluyen extremo de bola.

Ideal para trabajos de precisión y mantenimiento industrial.

◎ [mm]	a [mm]	b [mm]
3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	20, 25, 28, 30, 32, 35, 42, 49, 57, 65	125, 140, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 285, 320

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900555	YT-0519

SET DE LLAVES ALLEN 13 PIEZAS



HEX | CrV 6150 | HRC 52-55

Set profesional de 13 llaves Allen en acero de alta resistencia, diseñado para un apriete seguro y preciso. Incluye los tamaños más comunes, ideal para trabajos mecánicos, automotrices e industriales, con versatilidad y durabilidad en espacios reducidos.

⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
1.5	13	61
2.0	15	75
2.5	17	84
3.0	18	88
4.0	23	115
5.0	26	115
6.0	31	132
8.0	33	150
10.0	37	170
12.0	41	185
14.0	52	238
17.0	60	250
19.0	68	280

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901771	YT-58208

LLAVES TORX TAMPERPROOF



TORX TAMPERPROOF | S2 | HRC 52-55

Llaves Torx de seguridad fabricadas en acero de alta resistencia con acabado duradero, diseñadas para trabajar con tornillos Torx con orificio central. Ofrecen precisión, ajuste seguro y larga vida útil, ideales para aplicaciones en mecánica, automoción, electrónica y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	A (mm)	B (mm)
0901096	YT-58194	T60	38	190
0901021	YT-58181	T7	14	74
0901022	YT-58182	T8	15	78
0901023	YT-58183	T9	16	82
0901024	YT-58184	T10	17	86
0901025	YT-58185	T15	18	90
0901026	YT-58188	T27	21	105
0901027	YT-58189	T30	24	114
0901028	YT-58190	T40	26	124
0901029	YT-58191	T45	29	133
0901030	YT-58192	T50	32	152
0901031	YT-58193	T55	35	171

JUEGO DE LLAVES TORX TIPO NAVAJA - 9 PIEZAS



9 PCS | TORX TAMPERPROOF | S2 | HRC 58-62

Set de Llaves Torx Tipo Navaja, 9 piezas – Fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión. Su diseño tipo navaja permite un manejo cómodo y seguro, ideal para apretar y aflojar tornillos Torx en espacios reducidos. Perfectas para uso profesional y doméstico, ofreciendo precisión y durabilidad.

Tamaños: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901014	YT-58832

SET DE LLAVES LARGA TORX TAMPERPROOF 9 PIEZAS





TORX TAMPERPROOF | CrV 6150 | 9 PCS | HRC 52-55

Llaves Allen Torx t10-t50, 9 uds.
Fabricadas en acero al cromo vanadio CrV 6150 de alta calidad.
Tienen una punta especial con un orificio adaptado para trabajar con tornillos de seguridad Torx

	a [mm]	b [mm]
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	15, 16, 17, 21, 24, 27, 32, 36, 38	72, 79, 86, 94, 107, 122, 133, 155, 174

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900557	YT-0511

SET LLAVES TORX LARGA 9 PIEZAS



9 PCS | TORX TAMPERPROOF | S2 | HRC 58-62

Set de Llaves Torx Largas, 9 piezas, fabricadas en acero cromo-vanadio de alta resistencia con acabado niquelado anticorrosión.
Diseñadas para alcanzar tornillos Torx en espacios profundos, ofreciendo apriete preciso y seguro.
Ideales para uso profesional y doméstico, combinando durabilidad, ergonomía y eficiencia en mantenimiento y ensamblaje mecánico.

⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
T10	17	86
T15	18	90
T20	19	95
T25	20	100
T27	21	105
T30	24	114
T40	26	124
T45	29	133
T50	32	152

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901035	YT-58827

SET DE LLAVES TORX EXTRALARGA TAMPERPROOF 9 PIEZAS



TORX TAMPERPROOF | CrV 6150 | 9 PCS | HRC 52-55

Set de llaves Allen profesionales con punta de seguridad Torx.
Las llaves tienen una punta especial con un orificio adaptado para trabajar con tornillos de seguridad Torx
Llaves fabricadas en acero al cromo-vanadio CrV 6150 de alta calidad , caracterizadas por su durabilidad y elasticidad.
Dureza de 52-55 HRC

⬡	a [mm]	b [mm]
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	15, 16, 19, 23, 26, 27, 32, 36, 41	78, 95, 109, 124, 143, 153, 180, 200, 222

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900329	YT-0512

SET LLAVES ALLEN 12 PIEZAS/PULGADAS



12 PCS | EXTRA LONG HEX | CrV 6150 | HRC 52-55 | S.A.E.

Set de 12 llaves Allen (pulgadas) hexagonales en pulgadas, fabricadas en acero CrV 6150, dureza 52–56 HRC, acabado satinado y sin extremo de bola.

⬡ (mm)	a (mm)	b (mm)
1/16"	14.0	91
5/64"	16.0	100
3/32"	17.0	110
7/64"	18.0	116
1/8"	19.0	123
9/64"	20.0	130
5/32"	21.0	132
3/16"	24.0	150
7/32"	25.0	165
1/4"	28.0	185
5/16"	32.0	200
3/8"	35.0	233

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900550	YT-5836

LLAVE CADENA



INDUCTION HARDENED TEETH / ZĘBY HARTOWANE INDUKCYJNIE | ADJUSTABLE WORK RANGE / REGULOWANY ZAKRES PRACY

Fabricadas en acero de alta resistencia con acabado anticorrosión.
Diseñadas para sujetar y girar tuberías o piezas cilíndricas de distintos diámetros, su cadena ajustable permite un apriete seguro y preciso.
Ideales para uso profesional y doméstico en plomería y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MÁX. DIÁMETRO DE LA TUBERIA (mm)
0901323	YT-22260	300	100
0901324	YT-22261	380	125

LLAVE CADENA



Llave de Cadena fabricada en acero de alta resistencia con acabado anticorrosión, diseñada para sujetar y girar tuberías y piezas cilíndricas de forma segura.
Su mecanismo de cadena permite un ajuste rápido y firme en distintos diámetros, ideal para uso profesional y doméstico en plomería y mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MÁX. DIÁMETRO DE LA TUBERIA (mm)
0901326	YT-22268	1400	300

LLAVE DE CADENA PARA TUBO





Herramienta profesional para ajustar y sujetar tuberías de gran diámetro.
Fabricada en acero al carbono con cadena de alta resistencia y dientes endurecidos, que garantizan un agarre firme y seguro.
Longitud total de 400 mm, ideal para trabajos de fontanería, mantenimiento industrial y reparaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MAX. DIÁMETRO DE LA TUBERIA
0901909	YT-22263	24" (600mm)	6"

LLAVE FRANCESA



DIN 3117

Llaves ajustables, fabricadas en acero cromo vanadio con acabado satinado para mayor resistencia y durabilidad.

Equipadas con mordazas de ajuste preciso, escala métrica grabada con láser y mango ergonómico.

Cumplen con norma DIN 3117.

Ideales para uso profesional en mecánica, plomería e industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	RANGO MÁXIMO DE MORDAZAS (mm)
0900572	YT-2176	375	43
0900573	YT-2177	450	55
0900574	YT-2178	600	63
0900575	YT-2179	750	85

LLAVE FRANCESA



DIN 3117 CrV

Llave francesa con ajuste flexible de la boca abierta. Llave francesa, fabricada en acero al cromo vanadio templado, con alta resistencia al desgaste y corrosión. Apertura ajustable con tornillo sin fin para un agarre seguro y preciso en diferentes tamaños de tuercas.

Mango ergonómico antideslizante para mayor comodidad y control. Ideales para trabajos mecánicos, plomería y mantenimiento profesional.

Disponibles en varios tamaños para cubrir distintas necesidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L	MAX. (nm)
0900576	YT-2170	6"	24
0900577	YT-2171	8"	30
0900570	YT-2172	10"	34
0900571	YT-2173	12"	41

LLAVE FRANCESA



DIN 3117

Llave francesa diseñada para uso profesional en mecánica, fontanería e industria.
Fabricada en acero al carbono de alta resistencia con acabado satinado, ofrecen excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.

Equipada con mordazas fresadas con precisión y escala de medición grabada en milímetros para un ajuste rápido y exacto.
Incorporan tornillo de ajuste suave para un manejo cómodo y preciso.

Aperturas de mandíbula que van desde 20 mm hasta 45 mm según el modelo.

Cumplen con la norma DIN 3117.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L
0901655	YT-2071	6" (150mm)
0901656	YT-2072	8"(200mm)
0901657	YT-2073	10"(250mm)
0901658	YT-2074	12"(300mm)
0901659	YT-2075	15"(375mm)

LLAVE STILLSON AJUSTABLE



45 mm 20 mm HRC 47-53

Llaves Stillson ajustables en acero al carbono de alta resistencia, con mordazas dentadas endurecidas y acabado antideslizante.
Ideales para fontanería y mantenimiento, ofreciendo agarre seguro y durabilidad profesional.

Dureza de la mandíbula: 47-53 HRC

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901427	YT-22000	7"
0901428	YT-22001	9"
0901429	YT-22002	10.5"



LLAVE STILLSON



CrMo

Llave Stillson en acero al carbono de alta resistencia, con mordazas dentadas endurecidas y acabado antideslizante.
Ajustables, duraderas y confiables para fontanería y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	MÁX. DIÁMETRO DE LA TUBERIA (mm)
0900132	YT-2487	8"(200mm)	19mm
0900690	YT-2488	10" (250mm)	25mm
0900691	YT-2489	12" (300mm)	38mm
0900692	YT-2490	14" (350mm)	50mm
0900693	YT-2491	18" (450mm)	63mm
0900694	YT-2492	24" (600mm)	75mm
0900695	YT-2493	36" (900mm)	125mm
0900696	YT-2494	48" (1200mm)	150mm

LLAVE STILLSON



90° | 1" 25mm | 1.5" 38mm | 2" 50mm | 3" 76mm | DIN 5234 | CrV 6140

Llaves Stillson en acero al carbono de alta resistencia, con mordazas dentadas endurecidas y acabado antideslizante.
Ajustables y duraderas, ideales para fontanería y mantenimiento profesional.

Tipo: 90°

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MÁX. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (mm)
0900837	YT-2210	320	1"(25mm)
0900836	YT-2211	420	1,5"(38mm)
0900832	YT-2212	560	2"(50mm)

LLAVE STILLSON





Llave ajustable para aflojar y apretar tubos, acoplamientos, espigas y uniones roscadas hexagonales y de 4 puntos
Mordazas reforzadas y ensanchadas, rectificadas por ambos lados
Recubrimiento en polvo resistente a arañazos
Mango perfilado para un mejor agarre
Ajuste por tornillo de la apertura de las mordazas

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MÁX. DIÁMETRO DE LA TUBERIA
0900835	YT-2216	330	1"(25mm)

LLAVE "PIPA" ABIERTA



CrV 6140

Llave en “L” con brazo de mango y otro brazo con boca abierta (“pipa”) para ajuste de tuercas y pernos en espacios de difícil acceso.

Fabricada en acero Cromo-Vanadio (CrV) forjado y tratado térmicamente para garantizar alta resistencia y durabilidad.

Disponible en varias medidas y longitudes para adaptarse a diferentes tamaños de fijaciones, ofrece un buen apalancamiento y precisión en trabajos mecánicos, mantenimiento e instalación.

Ideal para uso profesional y semi-profesional, garantiza resistencia al desgaste y eficiencia en tareas que requieren fuerza y accesibilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0900666	YT-1626	6	102
0900667	YT-1627	7	106
0900668	YT-1628	8	117
0900669	YT-1629	9	121
0900655	YT-1630	10	131
0900656	YT-1631	11	138
0900657	YT-1632	12	147
0900658	YT-1633	13	154
0900659	YT-1634	14	162
0900660	YT-1635	15	173
0900662	YT-1637	17	188
0900663	YT-1638	18	192
0900664	YT-1639	19	207
0900665	YT-1641	21	221

LLAVE DADO POLIGONAL ARTICULADO



CrV 6140

LLave Dado poligonal, fabricada en acero de alta calidad para resistir desgaste y corrosión.

Su diseño articulado ofrece máxima flexibilidad y acceso a espacios difíciles.
Los dados poligonales garantizan un ajuste seguro y preciso, ideal para trabajos mecánicos y de mantenimiento profesional.

Disponibles en varios tamaños para distintas necesidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
0901088	YT-4961	8x9	183	12.9	13.7
0901089	YT-4962	10x11	202	14.6	15.8
0901090	YT-4963	12x13	218	17.6	18.8
0901091	YT-4964	14x15	239	19.8	21.7
0901092	YT-4965	16x17	257	23.8	23.9
0901093	YT-4966	18x19	274	25.8	25.8

SET LLAVES DADO POLIGONAL ARTICULADO



6 PCS | CrV 6140

Set de llaves dado poligonal articulad, fabricado en acero cromo vanadio de alta resistencia.

Incluye 4 piezas con cabezal articulado para facilitar el acceso en espacios reducidos.

Ideal para trabajos mecánicos y automotrices.

⬡ (mm)	L (mm)	PCS packing:
8x9	180	1
10x11	200	
12x13	220	
14x15	242	
16x17	254	
18x19	275	

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900962	YT-4967

LLAVE DE GANCHO AJUSTABLE TIPO C



CrV

Llave de Gancho Ajustable Tipo C – Fabricadas en acero al cromo-vanadio de alta resistencia, con acabado niquelado anticorrosión.
Diseñadas para ajustar y sujetar tuercas y tornillos en espacios reducidos, su mecanismo de gancho permite un apriete seguro y preciso.

Ideales para uso profesional y doméstico en instalaciones y mantenimiento mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)	L (mm)
0901888	YT-49470	19-50	165
0901889	YT-49472	50-120	288

PORTA MACHO CON CHICHARRA



250 mm | M3 M10 | 110 mm | M5 M12

Sirven para realizar roscado manual de forma precisa y segura. Su función principal es sostener el macho de roscar y facilitar el corte de la rosca interna, permitiendo cambiar fácilmente el sentido de giro gracias a la carraca. Son ideales para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y trabajos de bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA
0900561	YT-2997	250	M3-M10
0900562	YT-2990	100	M5-M12

SET DE MACHOS PARA HILO 3 PIEZAS



3 PCS | 3-STAGE TAPPING / GWINTOWANIE 3-STOPNIOWE | METRIC COARSE THREAD / GWINT METRYCZNY GRUBOZWOJOWY | DIN 352 | HSS M2

Estos sets de machos de roscar son ideales para crear roscas internas en agujeros pasantes o ciegos en materiales como acero, aluminio, plásticos y maderas duras. Cada set incluye tres tipos de machos:

.-Pilot (inicial): Para iniciar el roscado y centrar el hilo.

.-Intermedio (desbaste): Para formar la mayor parte del hilo.

.-Acabado: Para limpiar y perfeccionar el roscado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO	LARGO ROSCA (mm)	L (mm)
0901192	YT-2930	M3 X 0.5	11	40
0901193	YT-2931	M4 X 0.7	13	45
0901194	YT-2932	M5 X 0.8	16	50
0901161	YT-2933	M6 X 1.0	19	50
0901195	YT-2934	M7 X 1.0	19	50
0901196	YT-2935	M8 X 1.3	22	56
0901197	YT-2937	M10 X 1.5	24	70
0901162	YT-2939	M12 X 1.8	29	75
0900417	YT-2940	M14 X 2.0	30	80
0901947	YT-2941	M16 X 2.0	32	80
0901948	YT-2942	M18 X 2.5	40	95
0901949	YT-2943	M20 X 2.5	40	95
0901946	YT-2926	M22 X 2.5	40	100

SET DE BROCAS ROSCADORAS 7 PCS





Este conjunto incluye 6 machos de roscar métricos (M3, M4, M5, M6, M8, M10) y 1 portaherramientas de 60 mm con vástago hexagonal de 1/4" (6,3 mm). Fabricado en acero rápido HSS M2 de alta calidad, ofrece excelente precisión y durabilidad. Es ideal para perforar y roscar en metales, plásticos y maderas duras.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0902169	YT-44849	M3, M4, M5, M6, M8, M10

KIT DE REPARACIÓN DE HILOS M5 - M12 131 PIEZAS





Este completo set está diseñado para reparar roscas dañadas o desgastadas en una amplia gama de aplicaciones. Incluye machos de roscar, brocas, insertos helicoidales y herramientas auxiliares, todo fabricado en acero rápido HSS 4341 de alta calidad. Es ideal para talleres, mantenimiento industrial y reparaciones automotrices.
M5 x 0.8 x 6.7 mm,
M6 x 1.0 x 10.8 mm,
M8 x 1.25 x 10.8 mm,
M10 x 1.5 x 13.5 mm,
M12 x 1.75 x 16.3 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901648	YT-1763

PORTA MACHOS



DIN 1814

Estos porta marchos sirven para sujetar machos de roscar de forma segura y permitir su uso manual para crear roscas internas en diversos materiales (metal, aluminio, plásticos, etc.). Al proporcionar un mango rígido con buen agarre, permiten maniobrar y aplicar fuerza al macho de roscar sin dañarlo, especialmente en trabajos de roscado manual, reparación de roscas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA
0901353	YT-2993	280	M4-M14
0901354	YT-2994	375	M5-M20
0901355	YT-2995	125	M1-M8
0901356	YT-2996	180	M3-M10

COJINETE DE ROSCAR



DIN 223 HSS M2 METRIC COARSE

Machos de roscar métricos individuales Yato, de M4 a M30, ideales para crear o reparar roscas internas en metal, plástico o aluminio. Fabricados con alta precisión para uso profesional en talleres o mantenimiento

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	PASO DE ROSCA (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)
0901332	YT-2960	M22	2.5	55	22
0901333	YT-2961	M4	0.7	20	5
0901335	YT-2963	M6	1.0	20	7
0901337	YT-2965	M8	1.3	25	9
0901338	YT-2966	M24	3.0	55	22
0901339	YT-2967	M10	1.5	30	11
0901340	YT-2968	M27	3.0	65	25
0901341	YT-2969	M12	1.8	38	14
0901342	YT-2970	M14	2.0	38	14
0901343	YT-2971	M16	2.0	45	18
0901345	YT-2973	M20	2.5	45	18
0901346	YT-2974	M30	3.5	365	25

TERRAJA



DIN 225

Estos productos sirven como mangos, soportes o portamandos para machos de roscar (o terrajas), que permiten:

.-sujetar firmemente el macho de roscar para aplicarlo manualmente en el interior de un agujero (roscar internamente)
.-brindar control y torque al usuario al hacer la rosca
.-evitar que el macho se deslice o se dañe durante el roscado

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	ESPESOR (mm)
0901347	YT-2980	M3-M4	200	20	5
0901348	YT-2981	M4.5-M6	200	20	7
0901349	YT-2982	M7-M9	224	25	9
0901350	YT-2983	M10-M11	280	30	11
0901351	YT-2984	M12-M14	315	38	14
0901352	YT-2985	M16-M20	450	45	18

JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS 32 PIEZAS





32 PCS | DIN 223 DIN 352 | HSS

set profesional de 32 piezas diseñado para realizar trabajos de roscado interno y externo con alta precisión. Fabricado en acero rápido HSS M2, este kit cubre roscas métricas estándar desde M3 hasta M12, ideal para aplicaciones en talleres mecánicos, mantenimiento industrial y bricolaje avanzado.

Incluye todos los elementos esenciales para el trabajo de roscado, organizados en una resistente caja metálica que permite mantener las herramientas seguras y bien clasificadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901198	YT-2975	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS M3 - M20 56 PIEZAS







Set profesional HSS para roscas internas y externas métricas (M3–M20). Incluye accesorios y estuche metálico.
Para cortar, reparar o restaurar roscas internas (con machos) y externas (con terrajas) en piezas metálicas de diferentes diámetros, útil en talleres mecánicos, mantenimiento industrial y trabajos de precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901764	YT-2979	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20

MARTILLO P/ DESABOLLAR





Estos martillos se emplean principalmente en trabajos de chapistería y metalistería donde se requieren golpes precisos sin dañar la superficie metálica. El uso de puntas intercambiables permite adaptar la dureza del golpe (blando con PU o más firme con nailon) según el material o acabado deseado. Son ideales para moldear, enderezar, ajustar piezas metálicas o dar los últimos golpes en ensamblajes sin desplazar la pintura o generar marcas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO (g)	L (mm)	DIAMETRO DE CABEZA (mm)	LONGITUD DE CABEZA (mm)
0901768	YT-4630	150	250	22	75

MARTILLO COMBO GOMA 440G L 340MM





Cabeza de goma dura negra montada sobre mango de fibra de vidrio con recubrimiento TPR antideslizante. Este martillo de goma es ideal para aplicar golpes controlados donde no se puede dañar la superficie de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0900706	YT-4594	440	340

MACETA ANTI REBOTE



PU

Estos martillos sin retroceso “dead blow” están diseñados para tareas de montaje, ajustes, estructura metálica, carpintería o trabajos donde se requiere un golpe fuerte pero sin rebote, para proteger la superficie de las piezas.
La carga metálica dentro de la cabeza amortigua el rebote, canalizando la energía hacia la pieza y reduciendo vibraciones



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Peso(g)	L(mm)	Ø(mm)	L(mm)
0901765	YT-4620	740	300	44.5	100
0901766	YT-4622	900	336	53.5	100
0901767	YT-4623	1300	350	59	118.5

MARTILLO PEÑA MANGO MADERA



WOODEN HANDLE

Estos martillos están diseñados para tareas de chapa metálica, carrocería y trabajos con láminas donde se requiere moldear, cerrar dobleces o desbastar sin romper o marcar excesivamente el material.
El lado redondo (“ball”) sirve para golpear curvas o zonas redondeadas, mientras que el lado plano se utiliza para doblar, alisar o dar forma. Son ideales en carrocería automotriz, reparación de chapas, soldadura auxiliar, ajuste de metal en talleres y trabajos de chapa en general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0901239	YT-4519	225	295
0901240	YT-4520	450	335
0901241	YT-4521	680	360
0901242	YT-4522	900	380

MARTILLO PEÑA MANGO FIBRA



FIBER-GLASS

Estos martillos están diseñados para tareas de chapa metálica, carrocería y trabajos con láminas donde se requiere moldear, cerrar dobleces o desbastar sin romper o marcar excesivamente el material. El lado redondo ("ball") sirve para golpear curvas o zonas redondeadas, mientras que el lado plano se utiliza para doblar, alisar o dar forma. Son ideales en carrocería automotriz, reparación de chapas, soldadura auxiliar, ajuste de metal en talleres y trabajos de chapa en general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0900700	YT-4515	225	280
0900701	YT-4516	450	315
0900703	YT-4517	675	370
0900702	YT-4518	900	380

MARTILLO GANCHO 450 G



Un martillo, popularmente conocido como martillo de zapatero, con un mango redondo forjado en frío y dos bigotes extractores curvados. Excelente para trabajos de carpintería.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)	PESO(g)
0901362	YT-4560	318	450

MARTILLO 450 G



MONOBLOCK MONOLIT

Martillo monolítico, conocido popularmente como martillo de zapatero, con caña redonda y dos bigotes extractores curvados. Excelente para trabajos de carpintería.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L(mm)
0901367	YT-4570	315

MARTILLO SOLDADOR 600G



Martillo de carpintero para uso profesional en construcción y carpintería.
Cuenta con bigote afilado para clavar y extraer clavos con facilidad, además de servir como apoyo en estructuras de madera.
Fabricado en acero al carbono forjado, templado y revenido, con mango metálico recubierto en TPR antideslizante para un agarre seguro y mayor durabilidad.

- Serie: GRD
- Peso (M): 600 g
- Longitud total (L): 318 mm
- Longitud de la cabeza (H): 165 mm
- Grosor de la cabeza (A): 25 × 25 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901363	YT-4561

MARTILLO HACHA 600 G



Hacha de albañil de 600 g para trabajos profesionales de construcción y acabado. Montada permanentemente en un eje metálico. La hoja ancha del hacha está diseñada para astillar, romper y cortar eficazmente piezas pequeñas y materiales de construcción, por ejemplo, ladrillos, bloques, etc.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0901366	YT-4564	600	315

COMBO DE ACERO CARBONIZADO



DROP FORGED | DIN 6475

Estos martillos están diseñados para trabajos de albañilería, cantería, pavimentación, demolición leve y labores de taller en los cuales se requiere golpear piedra, ladrillos o superficies duras.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(g)	L(mm)
0901243	YT-4550	1000	260
0901244	YT-4551	1250	260

COMBO AL-CU



Estos martillos están diseñados para golpear en zonas donde no se debe generar chispas, ya sea por presencia de gases inflamables, polvos combustibles o ambientes certificados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	PESO(kg)
0901512	YT-68715	0.45
0901513	YT-68716	1

REMACHADOR POP







Diseño robusto en cuerpo de aluminio con mandíbulas de acero CrMo, longitud de 253 mm. Compatible con remaches de diámetros 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm y 4,8 mm. Su cabezal giratorio permite cambiar de diámetro rápidamente sin desmontar piezas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA (mm)
0900729	YT-36011	253	2.4, 3.2, 4, 4.8

REMACHADOR MANUAL





Herramienta de mano con cuerpo robusto en aluminio y mandíbulas templadas 20Cr, diseñada para instalar remaches ciegos de diámetros 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm y 4,8 mm. Longitud aproximada: 250-260 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA (mm)
0900731	YT-36007	250	2.4, 3.2, 4, 4.8

REMACHADOR MANUAL





Herramienta ligera y de diseño compacto (≈ 200 mm de longitud) con cuerpo de aluminio y mandíbulas de CrMo. Compatible con remaches de 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm. Ideal para trabajos en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	MEDIDA (mm)
0900977	YT-36012	200	2.4, 3.2, 4, 4.8

REMACHADORA FUELLA 2,4 - 6,4 MM







Herramienta manual con mecanismo frontal tipo “acordeón” (plegable) de longitud variable (aproximadamente 250-810 mm), compatible con remaches de diámetros 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm. Fabricada con mandíbula de acero CrMo de alta resistencia y mangos con recubrimiento antideslizante. se utiliza para insertar remaches (pop rivets) en materiales como acero, acero inoxidable o aluminio, especialmente en aplicaciones donde el acceso es limitado. Gracias a su diseño plegable tipo acordeón, permite trabajar en lugares estrechos o con poco espacio de maniobra. Cubre una variedad de diámetros de remache para adaptarse a distintas necesidades de fijación

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901357	YT-36060	2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4	250-810

REMACHADORA MANUAL M5/M6/M8





herramienta manual para colocar tuercas remaches en materiales donde no es posible hacer rosca directa. Permite fijar componentes usando esas tuercas remaches en chapas metálicas, perfiles, carrocerías, estructuras ligeras, etc.
Se emplea en talleres, construcción metálica, industria automotriz, instalaciones de acero ligero o cualquier tarea de fijación en materiales delgados donde se requiere crear un punto roscado seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901829	YT-3612	M5, M6, M8, M10, M12	330

REMACHADORA 330 MM 3,2 - 6,4 MM







Herramienta robusta en acero CrMo con empuñaduras ergonómicas, compatible con remaches de 3,2 mm a 6,4 mm, equipada con boquillas intercambiables y depósito para recolectar vástagos.
Sirve para instalar remaches (pop-rivet) en materiales donde no se puede acceder desde atrás o no es posible roscar directamente. Se usa para unir chapas metálicas, aluminio, plástico u otros materiales ligeros mediante remaches de 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 y 6,4 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	L (mm)
0901358	YT-3609	3.2, 4, 4.8, 6, 6.4	260

SET DE HERRAMIENTAS 7 PIEZAS



7 PCS

Conjunto portátil en estuche de nylon que incluye llave ajustable, alicates universales, destornilladores planos y Phillips, cinta métrica, cuchillo multiusos y punzón. Herramientas fabricadas en acero resistente con mangos ergonómicos para un agarre cómodo y seguro. Ideal para tareas de mantenimiento, reparaciones y bricolaje general.

250V, 4x190 mm; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2; 9 mm; SK2; 200 mm; CrV; 200 mm; 3 m x 16 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901584	YT-39006	225x150x45

SET DE HERRAMIENTAS 8 PIEZAS



8 PCS

Conjunto compacto y resistente que incluye destornilladores planos y Phillips, alicates, martillo y regla, ideal para reparaciones domésticas y trabajos ligeros. Fabricado en acero durable con mangos ergonómicos para mayor comodidad y precisión. Perfecto para uso general en el hogar o taller.

125-250V; 5x100 mm, PH1x100 mm; S2; 9 mm; SK5; 180 mm; CrV; 160 mm; CrV; 200 mm; 3 m x 16 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901799	YT-3906	265x160x60

SET DE HERRAMIENTAS 10 PIEZAS



10 PCS

Pack compacto de herramientas esenciales fabricadas en acero Cr-V/CrMo, contenido en bolsa de nailon resistente. Incluye pinzas, cinta métrica 3 m, llave ajustable, martillo, comprobador de voltaje, destornilladores y cuchillo. Ideal para reparaciones domésticas, bricolaje y trabajos eléctricos ligeros.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901583	YT-39002	320x180x50

SET DE HERRAMIENTAS 12 PIEZAS



12 PCS

Set compacto con 12 herramientas esenciales (k-límp, martillo, destornilladores, llave ajustable, cinta métrica, entre otros) fabricadas en acero cromado (Cr-V). Ideal para talleres, uso doméstico o mecánico, presentado en maletín organizado para transporte y almacenamiento fácil.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901798	YT-39003	320x180x50

SET DE HERRAMIENTAS 13 PIEZAS



13 PCS

Conjunto compacto que incluye herramientas esenciales como alicates, destornilladores de precisión, tijeras, tester eléctrico, soldador y más, todo alojado en estuche portátil. Diseñado para reparaciones domésticas y trabajos eléctricos ligeros.

140 mm; 3x75 mm, PH0x75 mm; S2; 2x50 mm, PH00x50 mm; S2; 12-220V; 115 mm; 115 mm; 140 mm; 30W; 205 mm; 19.5x190 mm; 1,0 mm;

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901585	YT-39007	300x180x55

ESTUCHE ENROLLABLE CON HERRAMIENTAS 44 PCS



44 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV | S2 | SK2

Todos los artículos se suministran en un maletín resistente y práctico con espacio separado para cada herramienta. El maletín tiene cierres y asas. Cuando se pliega, adopta la forma de una bolsa que facilita el almacenamiento de las herramientas esenciales en un solo lugar y su transporte al lugar de trabajo.

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
160 mm; 160 mm; 200 mm;
300 g (L=300 mm); 3 m x 16 mm;
18 mm; SK2;
1/4" (6.3 mm); CrV;
5x75, 6x100, PH2x100 mm; S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901595	YT-39280

SET DADOS 1/2 12 PIEZAS



10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm; L=38 mm; CrV 50BV30;
250 mm; 72T; CrV 6140
125 mm; CrV 50BV30



Juego de dados de 1/2" fabricados en acero al cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia, ideal para trabajos mecánicos y de taller.

Incluye 12 piezas con medidas estándar, diseñadas para ofrecer durabilidad, precisión y un ajuste seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900736	YT-12621	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS 1 14 PIEZAS









Set de Dados métricos y SAE, fabricados en acero CrV de alta resistencia, con conexión estándar para carracas de 1/4", 3/8" y 1/2".
Incluye 14 piezas: llaves, adaptadores y extensiones, ofreciendo versatilidad y durabilidad para trabajos mecánicos, automotrices e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901573	YT-13630	1” (25mm)

SET DE DADOS 15 PIEZAS





15 PCS | 3/4" | CrV 6140 | 24T
AS-DRIVE | 19 mm | CrV 50BV30 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE

Set de Dados, recomendado para centros de servicio y talleres.
Las llaves de vaso y el adaptador de vaso están fabricados con acero al cromo-vanadio CrV 50BV3 de alta resistencia.
Los casquillos se fabricaron mediante el método de forja y, antes del proceso de temple, se calibraron mediante calibres de precisión y dispositivos de control.
El conjunto está diseñado para trabajar en las condiciones más duras de trabajo intensivo de taller en servicios de camiones y maquinaria industrial.

Incluye:
Dados de 3/4” (19,0 mm):
30, 32, 34 (largo = 55 mm)
36, 38 (largo = 60 mm)
41 (largo = 65 mm)
46, 50 (largo = 70 mm)
55 (largo = 75 mm)
60 mm (largo = 80 mm)
Extensiones de 3/4” (19,0 mm):
100 milímetros
200 milímetros
Junta cardán de 3/4” (19,0 mm): L=106 mm
Mango en T de 3/4” (19,0 mm): L=500 mm
Trinquete de 3/4” (19,0 mm): L=500 mm, 24 dientes
Tomas de 3/4": 30, 32, 34 mm (L=55 mm); 36, 38 mm (L=60 mm); 41 mm (L=65 mm); 46, 50 mm (L=70 mm); 55 mm (L=75 mm); 60 mm (L=80 mm); Trinquete 3/4", perilla deslizante de 500 mm 3/4", extensión de 500 mm 3/4", 100 mm, junta cardan de 200 mm 3/4"
Maleta de 4", 106 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901800	YT-1334	3/4” (19mm)

SET CONECTOR DE DADOS 17 PCS







10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV 50BV30;
(L=195 mm); 72T; CrV 50BV30;
(L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30

Juego profesional de llaves de dados pasante, diseñado para tuercas y tornillos en lugares de difícil acceso, para trabajo en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900499	YT-38653

SET DE DADOS 1/2 18 PIEZAS





1/2" (12.7 mm): 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (457 mm);CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140

Set de dados de 1/2" en acero cromo vanadio, resistentes y precisos.
Incluye 18 piezas de diferentes medidas con acabado pulido, ideales para trabajos mecánicos profesionales y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900742	YT-3870	1/2" (12.7 mm)

SET DADOS 1/4'' 20PCS







Set de dados 1/4" 20 PCS, de calidad profesional, ideal para talleres y servicios técnicos.
Fabricado en acero cromo vanadio CrV 50BV30 de alta durabilidad.
Incorpora sistema AS-Drive, que aumenta el par de apriete hasta en un 25% y protege los bordes de las tuercas.
Dados con acabado bicolor.
Carraca de 72 dientes con ángulo de trabajo de 5° y mango ergonómico de tres componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902588	YT-14491



SET DE DADOS 3/4 20 PIEZAS





21 PCS | 3/4" | CrV 50BV30 | QUICK RELEASE SZYBKO-ZŁĄCZE | 24T | CrV 6140

3/4" (19.0 mm): 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm; CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=100, 200, 400 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=450 mm); CrV 50BV30;
3/4" (19.0 mm); (L=500 mm); 24T; CrV

Set de Dados 3/4.
Las llaves de dado y adaptador están fabricados con acero al cromo-vanadio CrV 50BV3 de alta resistencia.
Diseñado para trabajar en las condiciones más duras de trabajo intensivo de taller , en servicios de camiones y maquinaria industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900735	YT-1335	3/4” (19mm)

SET DE DADOS 1/2 23 PIEZAS



23 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125, 250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140

Set de Dado 1/2" 23 piezas.
Incluye dados métricos y SAE fabricados en acero CrV de alta resistencia, con portaherramienta de 1/2".
Ideal para trabajos mecánicos, automotrices e industriales, ofreciendo durabilidad, precisión y versatilidad en cada aplicación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900734	YT-12651	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS CON CHICHARRA 1/2 25 PIEZAS



25 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (50, 125 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30

Set de dados de 1/2" en acero cromo vanadio con chicharra reversible.
Incluye 25 piezas con acabado pulido, ofreciendo precisión, durabilidad y facilidad en trabajos mecánicos profesionales y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901668	YT-12671	1/2" (12.7 mm)

SET DE DADOS 1/2 12 PIEZAS



12 PCS | 1/2" 12.7mm | CrV 50BV30 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

Set de dados de 1/2" en acero cromo vanadio, duraderos y precisos.
Incluye 12 piezas con acabado pulido, ideales para trabajos muy pesados y de precisión.
Sistema AS-Drive, que aumenta el par de apriete máximo en un 25%, con protección total de los bordes de las tuercas y acabado superficial bicolor.

Carraca tiene un mango de tres componentes y 72 dientes (carrera de trabajo de 5 grados).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900747	YT-38671	1/2" (12.7 mm)

SET DE DADOS 3/8 22 PIEZAS





3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

Set de dados de 3/8 en acero cromo vanadio, duraderos y precisos, que permiten realizar trabajos muy pesados y de precisión.
Incluye 22 piezas.

Sistema AS-Drive, que aumenta el par de apriete máximo en un 25%, con protección total de los bordes de las tuercas y acabado superficial bicolor.

La carraca tiene un mango de tres componentes y 72 dientes (carrera de trabajo de 5 grados).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901227	YT-38561	3/8” (9.5 mm)

JUEGO DADOS CON CHICHARRA 1/4" 23 PIEZAS







1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

Set de llaves de vaso hexagonal y", diseñado para trabajos de montaje y reparación en servicios, talleres, garajes.
Set de dados de 1/4" y accesorios de 1/4en acero cromo vanadio, con chicharra reversible de 72 dientes.
Incluye 23 piezas métricas y accesorios, diseñadas para precisión, durabilidad y eficiencia en trabajos mecánicos y de mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900942	YT-14421	1/4” (6.3 mm)

SET DADOS 1/4" 23 PIEZAS



23 PCS | 1/4" | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

Set de herramientas de alta resistencia para centros de servicio y talleres, fabricado en acero al cromo-vanadio CrV 50BV30.
Los vasos incluyen el sistema AS-Drive, que aumenta el par máximo en un 25% y protege los filos de las tuercas, con acabado bicolor.

La carraca de 72 dientes (5° de ángulo de funcionamiento) cuenta con mango de tres componentes para máximo confort.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901013	YT-14451	1/4" (6.3 mm)

SET DE DADOS 1/2" - 26 PIEZAS





26 pcs | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

1/2"(12.7mm):8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24mm (L=38 mm); 27,30,32mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2"(12.7mm);(127mm),(250mm); CrV 50BV30;
1/2"(12.7mm):21 mm; CrV 50BV30
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2"(12.7mm); CrV 50BV30

Set profesional de dados de acero cromo-vanadio CrV6140, ideal para uso doméstico y mecánico.
Incluye dados de 8 a 32 mm, carraca de 255 mm con 72 dientes, extensiones, barra deslizante, cardán y vaso para bujías.
Viene en caja plástica para fácil almacenamiento y transporte. Durable, versátil y completo para todo tipo de trabajos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901955	YT-38752

SET DE DADOS 1/2" 27 PIEZAS



27 PCS | 1/2" | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T

1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;

1/2"; CrV 50BV30;

1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (255 mm); CrV 50BV30;

1/2"; 72T; CrV 6140

Set de Dados 1/2" 27 piezas con encastre de 1/2", fabricado en acero CrV. Incluye dados de 8 a 32 mm, trinquete, extensiones y accesorios, todo en estuche metálico resistente.
Ideal para trabajos mecánicos e industriales exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901229	YT-3875	1/2” (12.7 mm)

CAJA DE HERRAMIENTAS 29 PIEZAS









Set compacto con herramientas esenciales (alicates, llaves, destornilladores, martillo, cinta métrica) presentado en estuche rígido para reparaciones generales, mantenimiento ligero y uso doméstico.

- 1.4x50 mm, 2.2x50 mm, 2.4x50 mm;
- 200 mm;
- 2.6 mm;205 mm;
- 160 mm; CrV 55;
- 160 mm;CrV 55;
- LED;
- 300 g;
- 3 m x 16 mm;
- 9 mm; SK2;
- PVC 0.13 mm;19 mm x 20 m;
- 150 mm;
- 12-220V;
- 250 mm;CrV
- 8 oz;
- 190 mm;
- 1.5, 2, 2.2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901801	YT-39001

SET DADOS 1/2'' 38PCS



PRÓXIMAMENTE

Set profesional de dados de 1/2” fabricados en acero CrV de alta resistencia, diseñado para trabajos mecánicos y de mantenimiento exigentes.
Incluye una completa variedad de dados y accesorios que garantizan ajuste preciso, durabilidad y desempeño confiable en uso intensivo.
Ideal para talleres profesionales y usuarios técnicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902587	YT-3876

- 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2": 10, 13, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (127, 254 mm); CrV 50BV30;
- 1/2"; CrV 50BV30; 1/2": 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (255 mm); CrV 50BV30;
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV;
- 1/2"; 72T; CrV 6140

SET DE DADOS 1/4 38 PIEZAS





1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

Set de 38 piezas diseñado para talleres de automóviles, servicios mecánicos, industria y uso doméstico. Los vasos de 1/4" y el adaptador están fabricados en acero CrV 50BV30 de alta resistencia, con tecnología AS-Drive que incrementa el par en un 25% y protege los filos de las tuercas.
La carraca de 72 dientes en acero CrV 6140 garantiza un ángulo de trabajo mínimo de 5°, y el set incluye puntas de acero S2 endurecido.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900744	YT-14471	1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS 1/4" 42 PIEZAS





1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8 , 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3,4,5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2.0, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

Set de dados de 1/4" en acero cromo vanadio, con chicharra reversible de 72 dientes.
Incluye 42 piezas métricas y accesorios, ofreciendo precisión, durabilidad y facilidad de uso en trabajos mecánicos y de mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900748	YT-14481	1/4” (6.3 mm)

SET DE DADOS CON CHICHARRA Y EXTENSIONES CON CHICHARRA Y EXTENSIONES. 46 PIEZAS





1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm) x 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm), 1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm), 1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm):10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (254 mm);CrV 50BV30
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140

Set de dados con Chicharra y Extensiones 46 piezas. Incluye dados métricos y SAE, chicharra de alta resistencia y extensiones, fabricados en acero CrV.

Ideal para mecánica automotriz, industria y uso doméstico, ofreciendo durabilidad, precisión y versatilidad en cada aplicación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901804	YT-3877	1/2” (12.7 mm)

SET DADOS Y PUNTAS 1/4" 46PCS



46 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8 , 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150
1.27, 1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

Set de dados y puntas 1/4" de 46 piezas en acero CrV de alta resistencia, ideal para mecánica y mantenimiento. Incluye dados (4–13 mm) y puntas (PH, PZ, H, T) para múltiples aplicaciones, todo organizado en un estuche compacto.
Resistente, duradero y fácil de usar en espacios reducidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902581	YT-14474

SET DADOS 3/8" 58 PIEZAS



58 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
3/8" (9.5 mm):8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30
14,15,17,19 mm(L=63mm), CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76,254 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm);72T;CrV 6140;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5, 8 mm (L=50 mm); AISI S2;CrV 6150
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH2 (L=50 mm); AISI S2;CrV 6150
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, (L=55 mm); AISI S2;CvV 6150
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2; CvV 6150

Set de dados de 3/8" en acero cromo vanadio forjado y templado, con acabado pulido y chicharra reversible de 72 dientes.
Incluye 58 piezas de diferentes tamaños y tipos (métricos, SAE y accesorios), ofreciendo precisión, durabilidad y máximo torque en trabajos mecánicos profesionales y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900758	YT-3857	3/8” (9.5 mm)

SET DADOS 1/2" Y 1/4" 77 PIEZAS





Set Dados 1/2" y 1/4" 77 piezas.
Fabricadas con precisión con materiales que garantizan su fiabilidad.
Uso en trabajos de montaje, reparaciones mecánicas y muchas otras tareas en el hogar o el taller.

Incluido en el set:
Dados de 1/2” (12,7 mm):
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm)
27, 30, 32 mm (largo = 42 mm)
Dados de 1/4” (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L = 25 mm)
extensiones:
1/2” (12,7 mm): 127 mm, 254 mm
1/4” (6,3 mm): 76 mm, 101,6 mm
Juntas universales: 1/2” (12,7 mm), 1/4” (6,3 mm)
Dados para bujías de 1/2” (12,7 mm): 16, 21 mm
Sonajas:
1/2” (12,7 mm): 255 mm; 72 dientes
1/4” (6,3 mm): 155 mm; 72 dientes
Reducción de 1/4” (6,3 mm) x 1/4” (6,3 mm)
Adaptador de 1/4" (6,3 mm) x 1/4" (6,3 mm)
Brocas de 1/4" (6,3 mm):
Plano: 3, 4, 5,5, 7 mm (L=25 mm)
Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
Torx: T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm)
Hexagonal: 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm)
Llaves de boca L 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
Llaves de vaso y articuladas: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm
Llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 5, 6, 8, 10 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901230	YT-38781	1/4” (6.3 mm), 1/2” (12.7 mm)

SER DE HERRAMIENTAS 1/4" 88 PCS 6.3MM



88 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | CrV 6150 | S2 | 72T | 65Mn | AS-DRIVE

Este completo set incluye herramientas esenciales para tareas domésticas y de mantenimiento. Fabricado en acero cromo-vanadio (CrV), ofrece durabilidad y resistencia. Los bits cuentan con el sistema AS-Drive, que aumenta el par máximo en un 25% y protege las aristas de las tuercas. Viene en una caja plástica robusta para un almacenamiento y transporte seguro.

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
2x50, 2.4x50, 6x38, 6x100, PH0x50, PH1x50, PH2x38, PH2x100 mm; S2;
140 mm;
160 mm;
160 mm;
150 mm;
250 mm;
300 g;
125 mm, 65 Mn;
65 Mn;
3 m x16 mm;
230 mm;
1.5, 2, 2.5; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901802	YT-38928

SET DADOS 1/2" Y 1/4" 94 PIEZAS



1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm), 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm); 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

94 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

Set Dados 1/2" y 1/4" de 94 piezas
Fabricado en acero CrV 50BV30 y S2 con sistema AS-Drive que aumenta el par de apriete hasta 25% y protege los bordes de la tuerca.
Dados con acabado bicolor, forja por estampación y calibración de precisión.

Portaherramientas: 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,7 mm)
Número de dientes: 72
Conducción: Sí

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900600	YT-12681	1/4” (6.3 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DADOS 1/2" Y 1/4" 108 PIEZAS



- **Dados de 1/2" (12,7 mm):**
  - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm)
  - 27, 30, 32 mm (largo = 42 mm)
- **Dados de 1/4" (6,3 mm):** 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm)
- **Dados de 1/2" (12,7 mm) de largo:** 14, 15, 17, 19, 22 mm (L=76 mm)
- **Dados de 1/4" (6,3 mm) de largo:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm)
- **Dados de 1/2" (12,7 mm):**
  - E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
  - 1/4" (6,3 mm): E4, E5, E6, E7, E8
- **Extensiones de 1/2" (12,7 mm):** 127 mm, 254 mm
- **Extensiones de 1/4" (6,3 mm):** 50,8 mm, 101,6 mm
- **Destornillador** de 3/8" (9,5 mm) (F) x 1/2" (12,7 mm) (M)
- **Juntas universales:** 1/2" (12,7 mm), 1/4" (6,3 mm)
- **Vasos para bujías** de 1/2" (12,7 mm): 16, 21 mm
- **Mango en T** de 1/4" (6,3 mm) : 152,4 mm
- **Sonajas:**
  - 1/2" (12,7 mm); 255 mm; 72 dientes
  - 1/4" (6,3 mm); 155 mm; 72 dientes
- **Destornillador de vaso** de 1/4" (6,3 mm) : 150 mm
- **Reducción de 1/2"** (12,7 mm) x 5/16" (7,9 mm)
- **Pedazos:**
  - plano 5/16" (7,9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm)
  - Phillips 5/16" (7,9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm)
  - Pozidrive 5/16" (7,9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm)
- Torx 5/16" (7,9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm)
- hexagonal 5/16" (7,9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm)
- **Bits en el zócalo:**
  - plano 1/4" (6,3 mm): 4, 5,5, 6,5 mm (L=37 mm)
  - Phillips 1/4" (6,3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm)
  - Pozidrive de 1/4" (6,3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm)
- Torx 1/4" (6,3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=37 mm)
- Hexagonal de 1/4" (6,3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm)
- **Llave hexagonal** 1,5, 2, 2,5 mm



Set Dados 1/2" y 1/4" para servicios automotrices y mecánicos especializados.
Llaves de dado y de accionamiento de acero al cromo-vanadio CrV 50BV3 extremadamente duradero

Dados forjados y calibrados con precisión para una máxima durabilidad
Sistema AS-Drive aumenta el par máximo en un 25 % con protección total de la tuerca
Puntas fabricadas en acero duro S2, resistentes a la deformación.

Permite el funcionamiento bajo cargas muy elevadas y requisitos de precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901231	YT-38791	1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm)

SET DE DADOS Y HERRAMIENTAS 1/4" Y 1/2" 109 PIEZAS







Set de Dados 109 piezas .
Incluye dados métricos y SAE con portaherramientas de 1/4" (6,3 mm) y 1/2" (12,7 mm), fabricados en acero CrV 6140, CrV 6150, CrV 50BV30, CrMo SCM-440 y S2.
Con 72 dientes y tecnología AS-DRIVE para un ajuste seguro, ideal para mecánica automotriz, industria y uso doméstico, ofreciendo durabilidad y precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900741	YT-38891	1/4” (6.3 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE HERRAMIENTAS 111 PCS







111 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440

S2 | 72T | AS-DRIVE

Set profesional que incluye llaves de vaso con accionamientos 1/4″, 3/8″ y 1/2″, con sistema AS-Drive que incrementa el torque y protege los bordes de las tuercas.
Sirve para trabajos mecánicos exigentes: aflojar y apretar conexiones roscadas de distintos tamaños en automoción, industria y servicios técnicos.

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M),
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901803	YT-38831

SET DADOS 1/2" - 3/8"- 1/4" 120 PIEZAS



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 15/16" (23.8 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1" (25.4 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1-1/16" (27.0 mm),
1/2" (12.7 mm) x 1-1/4" (31.8 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 7/16" (11.1 mm),
3/8" (9.5 mm) x 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm) x 9/16" (14.3 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/8" (15.9 mm),
3/8" (9.5 mm) x 11/16" (17.5 mm), 3/8" (9.5 mm) x 3/4" (19.0 mm), 3/8" (9.5 mm) x 13/16" (20.6 mm),
3/8" (9.5 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/32" (4.0 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/16" (4.8 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm), 1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm),
1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm), 1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm),
1/4" (6.3 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV

120 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm | METRIC SAE | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

Set de dados, 120 piezas diseñado para talleres mecánicos, automotriz, industria y uso doméstico.
Incluye dados métricos y SAE en medidas 1/4", 3/8" y 1/2", fabricados en aceros de alta resistencia (CrV 6150, CrV 50BV30, CrMo SCM-440 y S2).
Los dados cuentan con sistema AS-DRIVE, que incrementa el par en un 25% y protege los bordes de la tuerca. Las carracas de 72 dientes permiten una carrera de trabajo de 5°, con mangos ergonómicos tricomponente. También incorpora puntas S2, extensiones, juntas universales, dados para bujías, llaves combinadas y destornillador portapuntas.

Con acabado bitono y diseño robusto, este set garantiza durabilidad, precisión y máxima eficiencia en trabajos exigentes de apriete y afloje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900743	YT-38801	1/4” (6.3 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS Y HERRAMIENTAS 1/4", 1/2" Y 3/8" 125 PIEZAS



1/2" (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4" (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M),
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
3/8" (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2 x2 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40 (L=50 mm), 1/2" (12.7 mm): T52 (L=125 mm);
AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10 mm, 11x12 mm; CrV 6140;
6x100 mm, PH2x100 mm; CrV 6150;
6-24 V;
150 mm;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; S2



Set profesional de 126 piezas fabricado en acero cromo vanadio (CrV) de alta calidad. Incluye carracas de 1/2", 3/8" y 1/4", llaves combinadas, dados métricos, puntas (bits), extensiones, adaptadores y más. Todo organizado en un maletín rígido y resistente, ideal para transporte y protección.
Este completo juego permite el apriete y desapriete de tornillos, pernos y tuercas en una gran variedad de aplicaciones. Es indispensable en talleres mecánicos, trabajos de mantenimiento, instalaciones industriales o tareas de bricolaje avanzado. Gracias a su variedad de medidas y accesorios, cubre un amplio rango de necesidades con eficiencia y seguridad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901169	YT-38875	1/4” (6.3 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

JUEGO DE HERRAMIENTAS 1/4", 3/8", 1/2" 129 PIEZAS



129 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

Kit profesional de 129 piezas que incluye dados, extensiones, carracas, alicates, llaves mixtas, destornilladores y accesorios varios. Fabricado en acero CrV/CrMo de alta resistencia, todo presentado en maletín plástico organizado. Ideal para talleres mecánicos, servicio automotriz y uso avanzado en el hogar.

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8" (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
3x75, 4x100, 6x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
160 mm;
160 mm;
160 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901865	YT-38881

SET DADOS 1/2", 1/4" Y 3/8" 150 PIEZAS





Set Dados 1/2", 1/4" y 3/8" de 150 piezas con dados métricos y SAE, portaherramientas de 1/4", 3/8" y 1/2" (6,3–12,7 mm), brocas S2 y acero CrV/CrMo de alta resistencia.
Incluye carracas de 72 dientes con mango ergonómico, adaptadores y puntas S2 endurecidas.
Sistema AS-Drive que aumenta el par y protege los bordes de las tuercas. Ideal para talleres de automóviles, mecánica, industria y hogar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901232	YT-38811	1/4” (6.3 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS CON CHICHARRA Y EXTENSIONES. 173 PIEZAS



173 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

Set de Dados de calidad profesional, recomendado para centros de servicio y talleres.
Las llaves de dados y el adaptador están fabricados con acero al cromo-vanadio CrV 50BV3 de alta resistencia.
Dados equipados con el sistema AS-Drive, aumentando el par máximo en un 25%, con protección total de los filos de la tuerca, tapas con acabado superficial de dos tonos.
El trinquete tiene un mango de tres componentes y 72 dientes (carrera de trabajo de 5 grados)
Incluye puntas de acero duro S2.

El set permite realizar trabajos que requieren cargas muy elevadas y precisión, permite realizar muchas actividades de servicio relacionadas con el desatornillado y atornillado de conexiones roscadas de varios tamaños nominales.

Incluye:

Dados de 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm Dados de 1/2" de largo: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm Vasos Torx de 1/2": E18; E20; E24 Dados de 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm Dados de 3/8" de largo: 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm Vasos Torx de 3/8": E10; E11; E12; E14; E16 Vasos de 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Dados de 1/4" de largo: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm Vasos torx de 1/4": E4; E5; E6; E7; E8 Trinquete de 1/2": 72 dientes, L= 255 mm Trinquete de 3/8": 72 dientes, 200 mm Trinquete de 1/4": 72 dientes, 155 mm Perilla deslizante: 1/2"; 1/4" Perilla de destornillador de 1/4", L= 150 mm Extensiones de 1/2": 125 mm; 250 mm Extensiones de 3/8": 150 mm Extensiones de 1/4": 50 mm; 100 mm Vasos para bujías de 1/2": 16; 21 mm Vasos para bujías de 3/8": 18 mm Junta cardán: 1/2"; 3/8", 1/4" Adaptador de punta de 5/16" a 1/2" Adaptador de broca de 5/16" a 3/8" Adaptador de punta de 1/4" con cuadrado de 1/4" Puntas de 5/16": 24 uds. Puntas de 1/4", 20 piezas Puntas de destornillador Torx en vaso de 1/4": T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 Puntas de destornillador Torx con orificio en el dado de 1/4": T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 Puntas de destornillador de estrella Philips con vaso de 1/4": PH0; Ph1; Ph2 Puntas de destornillador de cruz Pozidriv con vaso de 1/4": PZ0; Pz1; Pz2 Puntas de destornillador planas con vaso de 1/4": 4; 5,5; 6,5; 7 mm Puntas de destornillador hexagonales con vaso de 1/4": 3; 4; 5; 6 mm Llaves Allen: 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm maleta

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901806	YT-38931	1/4” (6.3 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE HERRAMIENTAS 216PCS





Set completo y versátil de 216 piezas fabricadas en acero cromo-vanadio (CrV). Incluye trinquetes de 1/4”, 3/8” y 1/2”, llaves de vaso métricas, extensiones, adaptadores, vasos profundos, puntas y llaves Torx. Su sistema AS-Drive mejora el torque y protege las tuercas.

Perfecto para mecánica automotriz, mantenimiento general y uso doméstico o de taller. Presentado en un maletín resistente para fácil transporte y organización.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901233	YT-38841	1/4” (6.3 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

SET DE DADOS 1/2", 1/4", 3/8" CON HERRAMIENTAS 225 PIEZAS





Set de Dados 225 piezas:
Incluye dados métricos y SAE con portaherramientas de 1/4", 3/8" y 1/2", fabricados en acero 40CrV, CrV y CrMo de alta resistencia.
Con 72 dientes y tecnología AS-DRIVE para un ajuste seguro, ideal para mecánica automotriz, industria y uso doméstico, ofreciendo durabilidad, precisión y versatilidad en cada aplicación.

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm),
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 7/16" (11.1 mm), 1/2" (12.7 mm) x 1/2" (12.7 mm), 1/2" (12.7 mm) x 9/16" (14.3 mm),
1/2" (12.7 mm) x 5/8" (15.9 mm), 1/2" (12.7 mm) x 11/16" (17.5 mm), 1/2" (12.7 mm) x 3/4" (19.0 mm),
1/2" (12.7 mm) x 13/16" (20.6 mm), 1/2" (12.7 mm) x 7/8" (22.2 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm),
1/4" (6.3 mm) x 9/32" (7.1 mm), 1/4" (6.3 mm) x 5/16" (7.9 mm), 1/4" (6.3 mm) x 11/32" (8.7 mm),
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14,
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8" (9.5 mm): 18 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6140;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 3/8" (9.5 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=50 mm), 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3mm) (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) (L=60 mm);
5/16" (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm; CrV;
6x38, PH2X38; S2;
180 mm;
250 mm; CrV;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901582	YT-38941	1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm)

CAJA DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS / 80 PIEZAS











Set profesional de 80 herramientas manuales, fabricadas en aceros de alta resistencia CrV 50BV30, CrV 6140 y S2, alojadas en caja metálica galvanizada con pintura en polvo. Incluye trinquete de ½″ de 72 dientes, vasos métricos de ½″ y ¼″, destornilladores planos, Phillips y Pozidriv de distintos tamaños, llaves combinadas, llaves Allen, herramientas de corte, martillo de 300 g, cortador de hoja 18 mm y cuchillas de repuesto. Caja de 3 niveles con dimensiones aproximadas 460 × 220 × 245 mm. Ideal para taller, uso automotriz y reparaciones generales.

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=38 mm);
1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3 x2, 4 x2, 5 x2, 5.5 x2, 6 x2 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, PH1x75 mm, PH2x100 mm; S2;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
160 mm; CrV;
250 mm;
300 g;
18 mm; SK2;
18x0.5 mm; SK2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; CrV

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900834	YT-38951

CAJA DE HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS / 63 PIEZAS







Caja profesional tipo acordeón hecho en chapa de acero doble con acabado en pintura en polvo. Incluye herramientas fabricadas en aleaciones CrV y S2, como vasos con sistema AS-Drive (que aumenta el par útil), carraca de 72 dientes con sistema Quick Release, llaves, destornilladores y alicates. Ideal para talleres, mantenimiento automotriz o uso profesional.

- 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); 72T; CrV 6140;
- 1/2" (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30;
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; CrV;
- 6x100, 6x150, 8x200 mm; CrV 6150;
- PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm; CrV 6150;
- 180 mm; CrV;
- 160 mm; CrV;
- 160 mm; CrV;
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900999	YT-3895

PRENSA RÁPIDA



100 mm 150 mm 200 mm

Prensa tipo resorte fabricada en plástico resistente con muelle de compresión fuerte, equipada con mordazas planas móviles que proporcionan sujeción rápida y firme. Disponible en longitudes de 100 mm, 150 mm y 200 mm, es ideal para trabajos ligeros de carpintería, montaje, acabado, encolado y taladrado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	RANGO MÁX. DE LAS MORDAZAS (mm)	PROFUNDIDAD MÁX. DE LAS MORDAZAS (mm)
0901372	YT-64270	100	42	44
0901373	YT-64271	150	55	68
0901374	YT-64272	200	79	91

PRENSA RÁPIDA



Abrazaderas tipo pistola con mecanismo de liberación rápida y cuerpo de plástico reforzado con guía metálica. La mordaza desliza fácilmente para ajustar y fijar con una sola mano. Además, el cabezal puede actuar como separador (spreader) al invertir su posición.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901379	YT-64290	200
0901381	YT-64292	450

PRENSA RÁPIDA



Abrazadera tipo pistola con mecanismo de “liberación rápida”, construida en nylon reforzado y acero. Longitud nominal 200 mm, con capacidad de sujeción robusta (0-200 mm) y función de expansión (esparcidor) al revertir el cabezal. Ideal para tareas de carpintería, montaje y fijación rápida en espacios compactos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901375	YT-64280	200

PRENSA PARA TUBOS



S55C

Prensa de banco específica para tuberías, fabricada en hierro fundido con mordazas endurecidas (S55C) para evitar deslizamientos. Disponible en al menos cuatro capacidades de diámetro (por ejemplo 60 mm, 76 mm, 90 mm y 110 mm). Ideal para sujetar tuberías durante operaciones de corte, roscado, montaje o soldadura en talleres de fontanería e instalaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO MAX. TUBERÍA (mm)
0900788	YT-6510	60
0900796	YT-6511	76
0900789	YT-6512	90
0900795	YT-6513	110

TORNILLO MECÁNICO 4"



360°

Conjunto de morsas de banco con base giratoria de 360°, fabricadas en fundición resistente con mordazas endurecidas. Disponibles en diferentes aperturas (100 mm, 125 mm, 150 mm y 200 mm), cada modelo ofrece una sujeción firme para trabajos de carpintería, metalurgia, cerrajería y taller general. Ideales para fijar piezas durante perforado, limado, ensamblado o mecanizado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	ANCHO DE LAS MANDÍBULAS (mm)	PESO (kg)
0900791	YT-6501	100	7
0900790	YT-6502	125	10
0902275	YT-6503	150	15
0900794	YT-65049	200	29.5

TORNILLO MECÁNICO 4"





Tornillo de banco fabricada en hierro fundido con mandíbula de apertura de 100 mm, cuerpo giratorio (rotación 360°) y yunque incorporado. Diseñada para ofrecer sujeción firme en trabajos de taller, carpintería o metalurgia, con versatilidad para posicionar la pieza desde distintos ángulos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	ANCHO DE LAS MANDÍBULAS (mm)	PESO (kg)
0900792	YT-6505	100	100

TORNILLO MECÁNICO 5" GIRATORIO





Tornillo multipropósito de cuerpo robusto en fundición, con base giratoria 360°, mordazas intercambiables de 125 mm y yunque integrado. Ideal para trabajos exigentes en metalurgia, cerrajería y talleres generales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	ANCHO DE LAS MANDÍBULAS (mm)	PESO (kg)
0900793	YT-6506	125	20

TUERCAS DE REMACHES ALUMINIO SET 20 UNIDADES





Al 20 PCS

Tuerca remachable de aluminio de alta calidad. Es la solución ideal para realizar fijaciones en chapas finas donde no es posible realizar roscas convencionales. Su diseño con brida plana permite una instalación rápida y firme utilizando herramientas manuales o neumáticas.

Nota: Producto comercializado en sets de 20 unidades. Debes digitar múltiplos del empaque x20.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA
0901504	YT-36451	M3
0901505	YT-36452	M4
0901506	YT-36453	M5
0901507	YT-36454	M6

2026

HERRAMIENTAS
AUTOMOTRICES

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

DADO PARA BUJÍA 3/8







Dados profesionales para bujías con cuadradillo de 3/8", fabricados en acero cromo-vanadio (CrV 50BV30) de alta durabilidad y acabado satinado.
Perfil hexagonal interior y diseño preciso para un ajuste seguro.

Longitud estándar de 64 mm. Cumplen norma DIN 3121.

Ideales para mecánica automotriz y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900240	YT-3851	3/8"	16	22.0	19.0	64.0
0900241	YT-3841	3/8"	18	25.8	21.8	64.0
0900242	YT-3852	3/8"	21	27.8	22.0	64.0

DADO POLIGONAL PARA BUJÍAS 3/8" - 16 MM





El vaso para bujías de 16 mm está diseñado para instalar y retirar bujías de motores de forma segura y precisa, incluso en lugares de difícil acceso. Su diseño de 12 puntos (12PT) asegura un agarre firme sobre la bujía, evitando redondeos o daños durante la extracción e instalación.
Compatible con herramientas manuales de cuadro 3/8”, este vaso es ideal para talleres automotrices, garajes y mantenimiento profesional de motores, ofreciendo durabilidad y comodidad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901950	YT-38511	62

DADO BUJIA POLIGONAL IMPACTO 3/8" 14MM





El vaso para bujías 3/8" 14 mm 12PT está diseñado para facilitar la instalación y extracción de bujías de manera segura y precisa, evitando daños tanto en la bujía como en el motor. Es una herramienta esencial para mecánicos y talleres automotrices que requieren eficiencia y fiabilidad en sus trabajos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901578	YT-38510

DADO POLIGONAL PARA BUJÍA 3/8" - 14 MM





El vaso universal para bujías está diseñado para instalar y retirar bujías de manera rápida y segura, incluso en motores con acceso limitado. Su diseño de 12 puntos (12PT) permite un mejor agarre sobre la bujía, reduciendo el riesgo de redondeo o daños durante la extracción e instalación.
Compatible con carracas y herramientas manuales de cuadro 3/8”, ofrece comodidad y versatilidad en talleres profesionales y garajes domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901951	YT-38512	88

DADO LARGO PARA BUJÍA 3/8" - 14 MM





El vaso para bujías 14 mm extra largo está diseñado para retirar e instalar bujías en motores con difícil acceso, donde los vasos estándar no llegan. Su longitud de 250 mm y diseño de cuadro de 3/8” permiten trabajar de manera segura y precisa, evitando daños en las bujías y componentes del motor.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al mantenimiento de motores, este vaso combina resistencia, precisión y comodidad, facilitando el trabajo en motores modernos y compactos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901953	YT-38521	14
0901954	YT-38522	16

LLAVE BUJÍA POLIGONAL ARTICULADA 3/8"



Llave tubular profesional para bujías, disponible en medidas de 14 mm (YT-08163) y 16 mm (YT-08164), ambas con longitud de 310 mm y encaje de 3/8". Incorporan imán interno para sujetar la bujía, acabado cromado satinado y diseño delgado que permite acceder a espacios reducidos. Herramientas profesionales ideales para mantenimiento automotriz, articulación pivotante y punta imantada, lo que facilita alcanzar y retirar bujías de forma segura y precisa. Ideal para trabajos de mantenimiento automotriz y motores modernos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	SOCKET	MEDIDA (mm)	LARGO (mm)
0901938	YT-08163	3/8"	14	310
0901939	YT-08164	3/8"	16	310

DADO BUJIA POLIGONAL 3/8" 16MM L310MM



Dado o vaso para bujías universal de 16 mm con conexión de 3/8" (9,5 mm) diseñado para la instalación y extracción de bujías en motores. Está fabricado en acero cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia y suele incluir imán interno para asegurar la retención de la bujía durante el uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO	LONGITUD
0901952	YT-38513	3/8"	74 mm

SET DE DADOS LARGOS BUJÍAS INCANDESCENTES 3/8" - 6 PIEZAS





6 PCS | 3/8" 9.5 mm | CrV

3/8" (9.5 mm): 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm



Set de dados largos con articulación diseñadas para la instalación y extracción de bujías incandescentes.
Fabricado en acero CrV duradero
Diseño especial con articulación que permite llegar a lugares difíciles de alcanzar.
Las inserciones de goma en los enchufes facilitan la extracción de los tapones.
Accionamiento: 3/8"

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901937	YT-05339

DADO PARA BUJÍA 1/2



1/2" 12.7mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

Dados para extracción e instalación de bujías, fabricados en acero cromo-vanadio (CrV) de alta resistencia.
Equipados con inserto de goma interior para proteger la bujía durante el trabajo.
Compatibles con cuadradillo de 1/2" (12,5 mm), cumplen norma DIN 3121.
Uso automotriz y talleres mecánicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
0900243	YT-1253	1/2" (12.7 mm)	16	22	19	64
0900244	YT-1254	1/2" (12.7 mm)	21	27.8	24	64

LLAVE DE FILTRO DE ACEITE





Llave de Filtro de Aceite, fabricada en acero de alta resistencia con acabado anticorrosión.
Diseñada para retirar filtros de aceite de manera rápida y segura, su diseño ajustable garantiza un agarre firme en filtros de distintos tamaños. Ideales para uso profesional y doméstico en mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901557	YT-0820	60-73
0901558	YT-0821	73-85
0901559	YT-0822	85-95
0901560	YT-0823	95-111

LLAVE SACA FILTROS





Llave Saca Filtros fabricada en acero de alta resistencia con acabado anticorrosión, diseñada para retirar filtros de aceite de manera rápida y segura.
Su diseño ergonómico y ajustable permite un agarre firme en filtros de distintos tamaños, ideal para uso profesional y doméstico en mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0900802	YT-0825	100-200
0901638	YT-0824	80-160

LLAVE DE CINTA PARA FILTROS 300 MM







Llave de cinta profesional, diseñada para desenroscar tuberías de plástico (PVC), cromadas y filtros de aceite sin dañar su superficie.
Cuenta con correa de nailon resistente de 825 mm x 28 mm que protege las superficies delicadas y permite ajustar rápidamente el diámetro del tubo.

Ideal para trabajar en espacios reducidos gracias a su diseño compacto.

El mango de 300 mm en aleación de aluminio ligera y recubierto en polvo ofrece durabilidad, resistencia a golpes y protección anticorrosión.

Compatible con cinturón de repuesto YT-22256.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901929	YT-22255

DADO EXTRACTOR DE FILTROS CON CADENA DOBLE CADENA







Dados extractores de filtros de aceite Yato con doble cadena, fabricados en acero resistente para un ajuste firme y seguro en distintos diámetros.
Ideales para trabajos rápidos en talleres y mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	CADENA
0901857	YT-08253	60-115
0901840	YT-08254	75-170

LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE AJUSTABLE 80-105 MM







Llave para filtro de aceite , ajustable de 80 a 105 mm, diseñada para un agarre firme y seguro.
Fabricada en acero de alta calidad, permite desmontar y montar filtros con facilidad y precisión, ideal para talleres automotrices y mantenimiento mecánico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIÁMETRO (mm)
0902279	YT-08236	80-105

LLAVE SACA FILTROS ARAÑA



2.5"-4" 63-120 mm | 3/8" 9.5 mm | 1/2" 12.7 mm | HRC 40-50 | CrV

Llave para filtro de aceite, diseño de tres brazos, rango de trabajo de 63 mm a 120 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900940	YT-0826

LLAVE SACA FILTRO ACEITE T/COPA 6 CARAS



1/2"

El Saca Filtros tipo copa YATO es una herramienta de grado profesional diseñada para la extracción rápida, segura y eficiente de filtros de aceite. Su geometría tipo copa se adapta con precisión a diferentes diámetros, garantizando un agarre firme que evita deslizamientos y protege al filtro de daños innecesarios durante el proceso de manipulación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø CARAS	(mm)
0901445	YT-08270	6	36
0901446	YT-08271	14	74
0901447	YT-08272	16	87
0901448	YT-08273	14	84
0901449	YT-08274	15	76
0901450	YT-08275	15	92

SET DADOS HEX. FILTRO ACEITE 3/8" 4 PCS





Set de 4 dados hexagonales de alta resistencia, diseñado para extraer e instalar filtros de aceite de manera rápida y segura. Compatible con llaves de carraca de 3/8", garantiza ajuste perfecto y máxima durabilidad. Ideal para talleres y uso profesional.

Ajuste preciso que protege filtros.
Uso rápido y seguro con llaves de 3/8".

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902553	YT-0598

SET COPAS Y LLAVES EXT. FILTRO ACEITE 13PCS



number numer	size rozmiar	layers warstwy	grooves bruzdy	faces powierzchnie	car models modele samochodu
66/6	SW66	1	6		Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
76/8	SW76	1	8		Fiat, Lancia
76/12	SW76	1		12	Fiat, Mercedes, Renault
86/16	SW86	1		16	Volvo
86/18	SW86	1		18	VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
92/10	SW92	1		10	Fiat
93/45	SW93	1	45		VW, Audi TDI
96/18	SW96	1	18		Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
106/15	SW106	1		15	Fiat Ducato
108/15	SW108	1		15	Volvo
108/18	SW108	1	18		Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic



Set copas y llaves filtro aceite 13PCS
De acero aleado CrMo SCM440, diseño de vaso con nervaduras en cruz, accionamiento de 3/8".
Se utilizan para desatornillar filtros de aceite metálicos en automóviles y furgonetas.

Incluye llave ajustable de tres brazos y reducción de 3/8"-1/2".

Contenido del juego: llave de vaso x13 (66/6f, 76/8f, 76/12f, 86/16f, 86/18f, 92/10f, 93/45f, 96/18f, 106/15f, 108/15f, 108/18f), llave para filtro de aceite (ø65-120 mm), adaptador (3/8" / 9,5 mm (m) x 1/2" / 12,7 mm (f
diámetro: 65-120 mm
Tamaño: 66/6f, 76/8f, 76/12f, 86/16f, 86/18f, 92/10f, 93/45f, 96/18f, 106/15f, 108/15f, 108/18f
Tamaño del portaherramientas: 3/8" (10,0 mm), 1/2" (12,5 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902554	YT-0594

DADO PARA SENSOR DE OXIGENO GRIS 7/8"



La llave para sonda lambda de 22 mm está diseñada para facilitar la extracción e instalación de sondas lambda de manera rápida, segura y sin dañar el componente. Es una herramienta indispensable para talleres automotrices y mecánicos profesionales que realizan mantenimiento y diagnóstico del sistema de escape y emisiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (in)
0901455	YT-1754	7/8"

DADO PARA SENSOR DE OXÍGENO



La llave para sonda lambda de 22 mm está diseñada para facilitar la extracción e instalación de sondas lambda de manera precisa y segura, evitando daños en el componente y garantizando un ajuste perfecto. Es una herramienta esencial para talleres automotrices y mecánicos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (in)
0901454	YT-1753	7/8"

SET EXTRACCION SENSOR OXIGENO 3 PCS JUEGO DE LLAVES





El juego de llaves de vaso para sonda lambda está diseñado para instalar y desmontar sondas lambda de manera rápida y segura, evitando daños en la sonda o en el sistema de escape. Este set profesional incluye 3 llaves de vaso de 22 mm, adecuadas para distintos vehículos y aplicaciones automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901103	YT-1752

SET DADOS EXTRACTORES DE INYECTORES DIESEL





El set de vasos para inyectores está diseñado especialmente para montaje y desmontaje de inyectores en motores diésel, incluso en aquellos de difícil acceso. Fabricados en acero resistente, aseguran durabilidad y precisión, permitiendo trabajar con seguridad y sin dañar los componentes.
Este kit es ideal tanto para talleres profesionales como para mecánicos especializados en sistemas de inyección diésel.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900566	YT-0622

SET DADOS EXTRACTOR INYECTORES DIESEL 7PCS





El juego de tomas para sonda lambda e inyectores está diseñado para facilitar el mantenimiento y prueba de sondas lambda e inyectores en motores, asegurando conexiones seguras y mediciones precisas. Este set incluye 7 tomas, permitiendo adaptarse a distintos modelos de vehículos y aplicaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901453	YT-1751

SET DADOS FLEX ABIERTO 3/8" 12-19MM 6 PCS





3/8” (9.5 mm): 12, 14, 16, 17, 18, 19 mm; 40Cr/CrV

Set profesional de 6 dados flexibles en acero CrV, resistentes y duraderos. Su diseño permite acceder fácilmente a tuercas y pernos en espacios reducidos. Incluye los tamaños 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm con marcación clara para un cambio rápido.

Ideal para: mecánica, mantenimiento y reparaciones en lugares de difícil acceso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902538	YT-01440

SET DADOS Y PUNTAS PARA ALTERNADOR 22 PIEZAS



- 1/2" (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L=113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 3/8" (10 mm); M10; HBS, 33T; L=80 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
- 1/2" (12.5 mm); M10; HBS, 33T; L=140 mm; CrV; HRC 40-44;
- M8, M10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- T40, T50, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- H8, H10, L=75 mm; 8660; HRC 53-57;
- M8xH12, L=64 mm; 8660; HRC 53-57;
- H15, 33T, Ø 17 mm, L=30 mm, H15, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm, H22, 33T, Ø 19 mm, L=30 mm; CrV; HRC 40-44;
- H17, H22, L=30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 35 x 30 mm; S45C; HRC 38-42;
- Ø 38 mm; S45C; HRC 38-42;
- H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
- 1/2" (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44



Set de llaves para alternador con embrague 22 piezas, para montaje y desmontaje de alternadores BOSCH y MAGNETI MARELLI con embragues.

Adecuado para el 95% de los coches, incluidas las marcas: Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW y muchas otras.
Están diseñadas para su uso en talleres profesionales de reparación de automóviles. Permiten extraer simultáneamente el perno de montaje de la polea (con la broca adecuada) y asegurar la polea al embrague (con un dado especializado).

Material CrV, S45C, acero 8660.
Dureza 38-42 HRC, 53-57HRC.

Parámetros:
Tamaño [mm]: 1/2", 3/8"
Tamaño de la unidad [pulgadas]: 1/2"
Material : HRC 40-44 S45C HRC 38-42 HRC 53-57 ACERO 8660

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901431	YT-04211	3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm)

JUEGO DADOS PARA ALTERNADOR 13 PIEZAS







Set de 13 llaves para alternador con embrague, para instalar y desmontar alternadores Bosch y Magneti Marelli.

Adecuado para marcas: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW y otros.
Permiten desenroscar simultáneamente el perno que fija la polea (usando una broca adecuada) y sujetar la polea con el embrague (usando un casquillo especial).

Parámetros
Material : CrV, acero al carbono n.° 45, acero 8600
Aplicación : para alternadores con embrague Bosch y Magneti Marelli
Dureza : 40-44, 38-42, 53-57 HRC
Hoja : Torx, hexagonal, estriada
Tamaño del portaherramientas : 1/2" (12,7 mm)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901430	YT-0421	1/2” (12.7 mm)

DADO EXTRACTOR DE FILTROS





El vaso especial para filtro de combustible está diseñado para facilitar la extracción e instalación de filtros de combustible de manera rápida y segura, evitando daños en el filtro y garantizando un ajuste perfecto. Es ideal para talleres automotrices y mecánicos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (in)
0901839	YT-12000	1/2"

PINZA PARA DESABOLLAR 5T





La abrazadera de chapa autoapriete de 5 toneladas es una herramienta profesional diseñada para asegurar, levantar y manipular cargas pesadas de manera confiable. Su sistema de autoapriete garantiza una fijación segura, evitando deslizamientos durante el transporte o maniobras de carga.
Ideal para talleres, industria y transporte, esta abrazadera combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando máxima seguridad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901456	YT-2542	125

PINZA PARA DESABOLLADURA 3T





La hebilla de chapa autoapriete tipo C de 3 toneladas es una herramienta profesional diseñada para asegurar cargas y elementos durante levantamientos y transporte, ofreciendo fijación segura y confiable gracias a su sistema de autoapriete.
Ideal para talleres, transporte industrial y maniobras de carga pesada, esta hebilla combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, garantizando seguridad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901457	YT-2543	142

EXTRACTOR DE DUMPER





El extractor de polea múltiple es una herramienta profesional diseñada para retirar poleas y engranajes de motores de manera segura y eficiente, evitando daños en los componentes y facilitando las reparaciones mecánicas. Su construcción robusta y diseño versátil lo hacen ideal para talleres automotrices e industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0901462	YT-25480	40-165

ALICATE PARA BALANCEO DE LLANTAS



Las pinzas para equilibrado de ruedas son una herramienta esencial en talleres de neumáticos y mecánica automotriz, diseñadas para colocar y retirar contrapesos de llantas de forma rápida, precisa y segura. Gracias a su construcción robusta, permiten trabajar con comodidad y resistencia incluso en usos intensivos.
Estas pinzas combinan varias funciones en una sola herramienta: montar y desmontar contrapesos, cortar alambres y ajustar fijaciones, lo que las convierte en un accesorio indispensable en el proceso de equilibrado de ruedas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901553	YT-0643

ALICATE PARA ABRAZADERAS DE HOMOCINÉTICAS



CrV



Los alicates de abrazadera para tapas de juntas son una herramienta profesional diseñada para instalar y retirar abrazaderas de manera rápida y segura, facilitando el acceso a tapas de juntas, mangueras y componentes hidráulicos o de refrigeración. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y control total, evitando deslizamientos y daños en las piezas.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industrial, estos alicates garantizan durabilidad, resistencia y eficiencia en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L [mm]
0901432	YT-0606	235

SET DE ALICATES APRIETA TERMINALES 6 PIEZAS







Set de Alicates Aprieta Terminales diseñadas para crimpar los conectores.
Superficie ennegrecida que protege contra la corrosión y cubiertas de plástico bicomponente en el mango.

Las mordazas mecanizadas con precisión facilitan la inserción inicial del conector, mientras que los mangos y el mecanismo de trinquete garantizan un crimpado preciso y fiable sin aplicar demasiada fuerza.

Mecanismo de trinquete con fuerza de sujeción ajustable
Forma de zócalo de matriz de dos etapas para conectores sin aislamiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901574	YT-2245

PAR BANQUILLO





Los soportes para coche YATO son herramientas esenciales para mantener vehículos elevados de manera segura y estable durante cualquier tarea de mantenimiento y reparación. Disponibles en versiones de 2, 3 y 6 toneladas, estos caballetes cuentan con un diseño robusto y confiable que ofrece una estabilidad inigualable al trabajar bajo el chasis. Ideales para talleres mecánicos, garajes y servicios automotrices, esta línea de soportes combina máxima resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando un entorno de trabajo profesional y seguro para todo tipo de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	[t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pcs
0901110	YT-17310	2	265-415	190x165	77x40	2
0901036	YT-17311	3	280-420	182x201	85x29	2
0901111	YT-17312	6	382-580	258x285	100x29	2

CAMILLA PARA MECANICO 100CM





La camilla de taller de 100 cm es una herramienta práctica diseñada para facilitar el trabajo debajo de vehículos de manera cómoda y segura. Su estructura robusta y diseño ergonómico permiten desplazarse fácilmente, reduciendo la fatiga durante reparaciones y mantenimiento automotriz.
Ideal para talleres mecánicos, garages y aficionados al bricolaje automotriz, esta camilla permite acceder a la parte inferior del vehículo con comodidad y eficiencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901923	YT-0880

ASIENTO C/RUEDAS AJUSTABLE





Asiento profesional diseñado para trabajos de taller, con insertos integrados para guardar piezas pequeñas y herramientas.
Cuenta con altura regulable de 41 a 55 cm, asiento acolchado en espuma con vinilo resistente a grasas y aceites, y estructura de acero de alta robustez.
Incorpora 4 ruedas giratorias para fácil desplazamiento y ofrece una capacidad de carga de hasta 140 kg, combinando comodidad, movilidad y resistencia en el área de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902653	YT-08793

BOMBA MANUAL EXTRACCION 200ML





El aspirador tipo jeringa de 200 ml es una herramienta compacta y eficiente, diseñada para extraer, trasvasar o rellenar pequeños volúmenes de fluidos de operación como aceite, refrigerante, líquido de frenos, combustible o fluidos hidráulicos. Gracias a su diseño tipo jeringa, ofrece un control preciso en cada aplicación y evita derrames durante el trabajo.
Ideal para mantenimientos rápidos en vehículos, motocicletas, maquinaria ligera o equipos de jardín, este aspirador manual es práctico, duradero y fácil de usar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902559	YT-07083

BOMBA TRASVASIJE ACEITE 45-90CM 3 PIEZAS





La bomba de pistón para aceite es una herramienta profesional diseñada para transferir aceite de manera eficiente y segura desde contenedores hacia motores, transmisiones u otros sistemas hidráulicos. Su mecanismo de pistón garantiza un flujo constante y controlado, evitando derrames y asegurando un manejo preciso del lubricante.
Ideal para talleres automotrices, garajes y mantenimiento industrial, esta bomba combina durabilidad, facilidad de uso y eficiencia, optimizando las tareas de llenado y transferencia de aceite.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO
0900448	YT-0712	45-90 cm

BOMBA TRASVASIJE ACEITE 500MM ALUMINIO





La bomba manual para aceite es una herramienta diseñada para transferir aceite de manera segura y eficiente desde contenedores hacia motores, transmisiones u otros sistemas hidráulicos. Su funcionamiento manual permite un control total del flujo, evitando derrames y facilitando un manejo preciso del lubricante.
Ideal para talleres automotrices, garajes y mantenimiento industrial, esta bomba combina durabilidad, facilidad de uso y eficiencia, optimizando las tareas de llenado y transferencia de aceite.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900376	YT-07115

BOMBA DE ENGRASE MANUAL 4 Y 8 KG





La pistola engrasadora manual de 4 kg es una herramienta práctica y profesional diseñada para aplicar grasa de manera precisa en maquinaria, vehículos y equipos industriales. Su diseño compacto permite un manejo cómodo y eficiente, ideal para trabajos de mantenimiento tanto en talleres como en garajes.
Perfecta para mecánicos, técnicos y mantenimiento industrial, esta pistola garantiza lubricación efectiva, ayudando a reducir el desgaste por fricción y prolongar la vida útil de componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	CAPACIDAD
0900374	YT-07061	4 kg
0900375	YT-07063	8 kg

RECOLECTOR DE ACEITE - POLIETILENO 10 L



10 L | ø 37 cm | PE

El cárter de aceite de 10 litros es una herramienta práctica diseñada para recoger y almacenar aceite usado de motores, transmisiones y otros líquidos automotrices de manera segura y limpia. Su construcción resistente permite manejar grandes volúmenes de aceite sin derrames, facilitando el mantenimiento y cambio de aceite en talleres y garajes. Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al bricolaje, este cárter combina durabilidad, capacidad y facilidad de uso, asegurando un manejo seguro de los líquidos automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø [mm]
0901915	YT-0716	370

DEPÓSITO DRENAJE ACEITE 20 LITROS



20 L | ø 42 cm | 75-155 cm | PE

El dispensador de aceite de 20 litros está diseñado para almacenar y dispensar aceite de manera precisa y segura en talleres automotrices, garajes y estaciones de servicio. Su capacidad de 20 litros permite manejar grandes volúmenes de aceite, mientras que su diseño práctico facilita el vertido controlado sin derrames. Ideal para talleres profesionales, mecánicos y mantenimiento de flotas, este dispensador combina resistencia, funcionalidad y facilidad de uso, asegurando un manejo limpio y eficiente del aceite.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902462	YT-0718

GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA





El elevador de poste hidráulico 10T está diseñado para elevar vehículos pesados y maquinaria industrial de manera segura y eficiente. Su sistema hidráulico robusto permite un levantamiento estable y controlado, asegurando seguridad durante trabajos de mantenimiento, reparación e inspección.
Ideal para talleres industriales, mantenimiento automotriz y reparación de maquinaria pesada, este elevador combina durabilidad, resistencia y facilidad de uso, ofreciendo operaciones confiables y profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	[t]	A [mm]	B [mm]
0900490	YT-17004	10	80	460
0900491	YT-17005	12	80	465
0900494	YT-17006	15	82	462
0900492	YT-17007	20	60	452
0900495	YT-17008	32	-	465
0900967	YT-17002	5	60	413
0900968	YT-17001	3	60	374

GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA 2 PISTONES 10T 10 TON.







El elevador de poste dos etapas 10 T es una herramienta profesional diseñada para levantar vehículos de manera segura y eficiente, incluso en espacios con altura limitada gracias a su diseño de bajo perfil. Su sistema de dos etapas permite un levantamiento suave y controlado, ideal para talleres automotrices y garajes profesionales.
Perfecto para mecánicos, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, este elevador combina resistencia, estabilidad y seguridad, facilitando el acceso a la parte inferior del vehículo para reparaciones, mantenimiento y revisiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901917	YT-1713

GATA HIDRAULICA TIPO CAIMAN 2T





El elevador de coches de perfil bajo 2T está diseñado para elevar vehículos con altura reducida de manera segura y eficiente, facilitando trabajos de mantenimiento, inspección y reparación en talleres y garajes. Su diseño compacto y robusto permite acceder a coches deportivos y vehículos bajos sin comprometer la seguridad.
Ideal para talleres mecánicos, garajes y mantenimiento automotriz, este elevador combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando operaciones confiables y profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900493	YT-1720

GATA CAIMAN DOBLE PISTON 2.5T





El elevador de coches de aluminio de 2,5 toneladas está diseñado para elevar vehículos de manera segura y eficiente, facilitando tareas de mantenimiento y reparación. Su construcción en aluminio ligero y resistente permite un manejo más cómodo, mientras que el sistema de doble pistón garantiza una elevación rápida y estable.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al bricolaje, este elevador combina portabilidad, seguridad y robustez, asegurando un desempeño confiable en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902298	YT-17205

GATA HIDRÁULICA TIPO CAIMAN 3T





El elevador hidráulico ZABA de 3 toneladas es una herramienta profesional diseñada para elevar vehículos de manera rápida, segura y eficiente en talleres, garajes y mantenimiento automotriz. Su sistema hidráulico permite un levantamiento estable y controlado, optimizando la seguridad durante el trabajo bajo el vehículo.
Ideal para mecánicos, talleres y mantenimiento industrial, este elevador combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando operaciones seguras y confiables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901109	YT-17211

GATA CAIMAN DOBLE PISTON 3T





El elevador hidráulico de 3 toneladas está diseñado para elevar vehículos de manera rápida y segura, facilitando tareas de mantenimiento, reparación y revisiones mecánicas. Su sistema de doble pistón con elevación rápida permite levantar el vehículo con menos esfuerzo y mayor eficiencia, optimizando el trabajo en talleres y garajes.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y entusiastas del bricolaje automotriz, este elevador combina robustez, seguridad y facilidad de uso, garantizando un desempeño confiable en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902299	YT-17214

GATA HIDRAULICA TRANSMISION 0,5T 0.5 T





El gato para transmisiones de 0,5 toneladas es una herramienta robusta y confiable diseñada para montar, desmontar y manipular cajas de cambios y componentes similares de forma segura y precisa. Su construcción estable y capacidad de carga lo convierten en un equipo indispensable en talleres mecánicos y de servicio automotriz.
Gracias a su diseño, permite elevar y mantener en posición la transmisión, facilitando el trabajo del mecánico y reduciendo riesgos durante el mantenimiento o reparación de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902047	YT-55600

SETS DE REMOVEDORES DE TAPÍZ 10PCS









Set de removedores para tapicería – 19 piezas
Diseñado para desmontar de forma rápida y segura paneles interiores, molduras, clips y radios de automóvil sin dañar las superficies. Fabricado en materiales resistentes y no abrasivos, permite trabajar sobre tapicería, puertas, tablero y componentes electrónicos con total precisión. Incluye diversas palancas, extractores y accesorios en un práctico estuche para fácil organización y transporte.

Material: ABS / nailon + metal
Tipo: Palancas, extractores, alicates y llaves de radio
Largo herramientas: 13 – 31 cm
Estuche: Sí (≈ 34,5 × 25,5 × 5 cm)
Peso: ≈ 0,8 – 1,1 kg

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902666	YT-08442

SET 4 MINI GANCHOS MAGNÉTICOS





juego de 4 mini ganchos con mango ergonómico, diseñados para trabajos de precisión en mecánica, electrónica y mantenimiento general. Cada gancho está fabricado con acero endurecido y cromado, alcanzando una dureza de 40 HRC, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Los mangos están hechos de materiales antideslizantes, proporcionando un agarre seguro durante su uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900411	YT-0843

SET DE GANCHOS LARGOS 4PCS





Set de ganchos Largos 4PCS de precisión fabricados en acero 40Cr, con hojas endurecidas y cromadas para mayor resistencia y durabilidad.
Sus mangos bimateriales aseguran un agarre cómodo y seguro durante el uso.
Ideales para socavar, extraer y separar componentes de metal, madera y plástico, así como para perforar, empujar en zonas de difícil acceso y raspar restos de juntas antiguas.
Recomendado para aplicaciones profesionales en automoción, servicio mecánico, mantenimiento y construcción.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902650	YT-08429

SET DE GANCHOS 7PCS





Set de ganchos de precisión fabricados en acero 40Cr con hojas templadas y cromadas, que garantizan resistencia y durabilidad.
Incorpora mango bimaterial para un agarre firme y seguro.
Diseñado para tareas de socavado, extracción, separación de piezas de metal, madera y plástico, así como para perforar y empujar en zonas de difícil acceso.
Recomendado para trabajos profesionales en automoción, servicio mecánico, mantenimiento y construcción.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902649	YT-08425

PLATO MAGNÉTICO REDONDO





El cuenco magnético redondo de 150 mm es una herramienta práctica y profesional diseñada para organizar y mantener piezas pequeñas metálicas, como tornillos, tuercas y pernos, evitando que se pierdan durante el trabajo. Su potente base magnética asegura que los objetos se mantengan fijos y al alcance, facilitando la eficiencia en el taller.
Ideal para talleres mecánicos, bricolaje e industria, este cuenco combina resistencia, durabilidad y comodidad, ayudando a mantener el espacio de trabajo ordenado y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900814	YT-0830

PLATO MAGNÉTICO RECTANGULAR





El cuenco rectangular magnético de 350 x 150 mm es una herramienta profesional diseñada para organizar y mantener piezas metálicas pequeñas, como tornillos, tuercas y pernos, evitando pérdidas durante el trabajo. Su potente base magnética garantiza que los objetos se mantengan fijos y accesibles, optimizando la eficiencia en el taller.
Ideal para talleres mecánicos, bricolaje e industria, este cuenco combina resistencia, durabilidad y comodidad, ayudando a mantener el espacio de trabajo ordenado y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900806	YT-0831

SET PLATOS MAGNETICOS NEGRO 2PCS







Set platos magnéticos negros 2PCS, con diámetros de 108 y 150 mm, ideales para mantener tornillos y piezas pequeñas siempre a mano. Fabricados en plástico resistente a golpes y deformaciones, incorporan un imán potente en la base para una sujeción segura. La base recubierta de goma protege las superficies contra arañazos, incluida la pintura. Solución práctica para talleres, automoción y trabajos de mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902652	YT-08302

SET DE REMOVEDORES DE TAPIZ 5 PIEZAS



5 PCS | IMPACT RESISTANT | NO SCRATCH | NYLON

Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene cinco elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los sets del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego es que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901561	YT-0836

SET DE REMOVEDORES DE TAPIZ 6 PIEZAS



6 PCS | IMPACT RESISTANT | NO SCRATCH | NYLON

Extractores especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene seis elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los sets del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego que no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901562	YT-0837

SET DE REMOVEDORES DE TAPIZ 11 PIEZAS





Extractor especiales para el desmontaje de tapizados. El set contiene once elementos que permiten el desmontaje rápido de la tapicería del interior de cada automóvil. Los sets del conjunto están hechos de plástico endurecido. La gran ventaja de este juego no causan rayones en la tapicería ni en los elementos pintados

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901564	YT-0844

PROBADOR CORRIENTE





El probador de corriente YATO YT-2830 es una herramienta práctica y confiable para el diagnóstico de sistemas eléctricos en automóviles y vehículos de 6 a 24V. Con una longitud de 190 mm, ofrece un agarre cómodo y seguro, permitiendo verificar de forma rápida y sencilla la presencia de tensión en circuitos, fusibles, conectores y cables.
Diseñado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, precisión y eficiencia en el trabajo diario de talleres y mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	- [mm]	L [mm]
0900800	YT-2830	3	9140

PROBADOR DE CORRIENTE





El probador de corriente YATO YT-28301 es una herramienta práctica y confiable para diagnosticar sistemas eléctricos en automóviles y vehículos de 6 a 24V. Su diseño compacto de 140 mm de longitud lo hace fácil de manejar, permitiendo comprobar de manera rápida y segura la presencia de tensión en circuitos eléctricos, fusibles, conectores y cables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	- [mm]	L [mm]
0900801	YT-28301	3	140

PROBADOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ 90 CM





El probador de tensión para coches 6-12V es una herramienta portátil diseñada para verificar de manera rápida y segura la tensión de baterías y sistemas eléctricos de vehículos. Permite detectar fallas, asegurar un correcto funcionamiento y prevenir problemas eléctricos antes de que se conviertan en reparaciones costosas.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al mantenimiento de vehículos, este probador combina simplicidad, precisión y seguridad, facilitando el diagnóstico eléctrico en autos, motos y otros vehículos de 6 a 12 voltios.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901945	YT-2866

PROBADOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ 90 CM





El probador de tensión para coches 6-24V es una herramienta portátil diseñada para verificar rápida y fácilmente la tensión de baterías y sistemas eléctricos de vehículos. Permite detectar fallas, asegurar un correcto funcionamiento y prevenir problemas eléctricos antes de que se conviertan en reparaciones costosas. Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al mantenimiento de vehículos, este probador combina simplicidad, precisión y seguridad, siendo compatible con automóviles, camiones y otros vehículos dentro del rango de 6 a 24 voltios.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901919	YT-2865

PROBADOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ 250 CM





El probador de corriente YATO YT-28522 es una herramienta profesional diseñada para verificar de manera rápida y segura el estado de baterías y sistemas eléctricos en vehículos de 6, 12 y 24 V. Permite detectar fallas, sobrecargas o problemas de conexión antes de que se conviertan en reparaciones costosas, garantizando el correcto funcionamiento eléctrico del vehículo.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y mantenimiento preventivo, este probador combina precisión, portabilidad y facilidad de uso, siendo compatible con autos, camiones y otros vehículos que operen dentro de estos rangos de voltaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901943	YT-28522

TESTER DE ESTADO DE BATERIA 12V





El medidor de voltaje para coche 12V es una herramienta compacta y práctica diseñada para verificar de manera rápida y precisa la tensión de baterías y sistemas eléctricos de vehículos. Facilita la detección de fallas eléctricas y asegura que la batería funcione dentro de los parámetros correctos, evitando problemas que puedan afectar el rendimiento del vehículo.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al mantenimiento de vehículos, este medidor combina portabilidad, facilidad de uso y precisión, permitiendo un diagnóstico confiable en vehículos de 12 voltios.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901918	YT-83101

TESTER DIGITAL BATERÍA LED





El probador electrónico de baterías es una herramienta práctica y confiable para evaluar de manera rápida el estado y la capacidad de las baterías de vehículos. Diseñado para ofrecer lecturas precisas y fáciles de interpretar, permite comprobar parámetros esenciales como voltaje y nivel de carga, ayudando a diagnosticar el rendimiento de la batería en segundos.
Ideal para talleres mecánicos, servicios automotrices y uso particular, este dispositivo es compacto, fácil de usar y garantiza resultados claros para decidir si una batería necesita recargarse o reemplazarse.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902322	YT-83113

TESTER LÍQUIDO DE FRENOS





El comprobador de líquido de frenos es una herramienta portátil y precisa diseñada para medir la calidad y el punto de ebullición del líquido de frenos en vehículos, garantizando la seguridad del sistema de frenado. Su pantalla electrónica y sonda flexible permiten lecturas rápidas y precisas, incluso en lugares de difícil acceso. Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y mantenimiento preventivo, este comprobador funciona con baterías, ofreciendo autonomía y facilidad de uso sin necesidad de conexión a corriente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902282	YT-72986

TESTER LIQUIDO DE FRENOS SONDA ELÁSTICA





DOT3 DOT4 DOT5.1 | 180 cm | LCD | LED | SOUND SIGNAL | FLEXIBLE PROBE

Instrumento diseñado para verificar de forma rápida y precisa el estado del líquido de frenos.
Compatible con DOT3, DOT4 y DOT5.1, incorpora pantalla LCD y 6 LED para una lectura clara del contenido de humedad.
Activa una señal de advertencia cuando el nivel de agua supera el 3%, ayudando a prevenir fallas en el sistema de frenado.
Su sonda flexible con cable de 180 cm facilita el acceso a los depósitos, ideal para uso profesional en talleres y mantenimiento automotriz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902651	YT-72985

SET DE HERRAMIENTAS PARA MONTAJE RODAMIENTOS Y RETENES / 21 PIEZAS





Juego especializado para instalación y extracción de rodamientos de cubo delantero, fabricado en acero al carbono. Incluye anillos, manguitos de expansión, husillo de extracción, tuercas y adaptadores para diámetros comunes



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901761	YT-2541

ESTRANGULADORES DE MANGUERA 3 PIEZAS





Set compuesto por tres pinzas de nylon reforzado para comprimir temporalmente mangueras y tuberías sin dañarlas. Capacidad de abrazado: 6,3–19 mm, 12,5–32 mm y 19–57 mm. Ideal para trabajos en refrigeración, frenos, combustible o sistemas hidráulicos donde es necesario cortar el flujo sin vaciar el sistema.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901563	YT-0840

SACA PEPAS DE VÁLVULAS





La llave de torsión para válvulas YATO YT-0795 es una herramienta profesional diseñada para aplicar el par de apriete correcto en válvulas y componentes mecánicos, asegurando precisión, seguridad y protección de las piezas durante el montaje o ajuste.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industrial, esta llave permite trabajar con exactitud, evitando daños por sobreapriete o apriete insuficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900670	YT-0795

SET DE BOTADORES 6 PIEZAS





Conjunto profesional compuesto por 6 punzones de precisión fabricados en acero CrV 6150 con acabado negro, en diámetros 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm, todos con longitud de 150 mm. Presentados en estuche plástico para transporte seguro.
Se utiliza para extraer pasadores, chavetas, pernos, casquillos u otros elementos internos de máquinas o estructuras, facilitando desmontajes mecánicos sin dañar las piezas adyacentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901770	YT-47121

DADOS EXTRACCIÓN AMORTIGUADORES





5 PCS

Set de Dados Extracción Amortiguadores 5 piezas.
Incluye llaves: 10.5 mm, 12.5 mm, 14 mm, 14.5 mm

Fabricadas en acero CrV de alta resistencia.
Diseñado para trabajos en amortiguadores de vehículos VW, Audi, Austin y Mercedes-Benz, ofreciendo durabilidad y precisión en el ajuste.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901441	YT-0621

DESMONTADOR DE NEUMÁTICOS



CrV

El cubo para neumáticos de 400 mm es una herramienta profesional diseñada para soportar, centrar y estabilizar neumáticos durante su manipulación, almacenamiento o transporte. Su robusta construcción y diámetro amplio garantizan estabilidad y seguridad, evitando deslizamientos o movimientos no deseados.
Ideal para talleres mecánicos, vulcanizadoras e industria automotriz, este cubo combina durabilidad, resistencia y facilidad de uso, facilitando el trabajo con neumáticos de manera rápida y segura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901304	YT-0808	400
0901305	YT-0809	500
0901306	YT-0810	600

BARRA PALANCA 400 X 16 MM



400x16 mm

La lanza hexagonal de 400 x 16 mm es una herramienta profesional diseñada para trabajos de impacto y perforación en aplicaciones mecánicas e industriales. Su construcción robusta y durable permite soportar fuerzas elevadas, garantizando un desempeño confiable durante operaciones de ensamblaje, mantenimiento y desmontaje de componentes.
Ideal para talleres mecánicos, construcción e industrias, esta lanza se adapta a diferentes usos, ofreciendo precisión y seguridad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902274	YT-46831

SACA RETEN 85 MM L 420MM



max. Ø 85 mm

El extractor de simerías es una herramienta especializada diseñada para retirar sellos de aceite (simerías) de manera rápida y segura sin dañar la pieza ni la carcasa del motor. Su diseño robusto y ergonómico permite un agarre firme y controlado, facilitando la extracción incluso en espacios reducidos.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industrial, este extractor asegura operaciones seguras y precisas, optimizando el tiempo de trabajo y protegiendo los componentes del motor.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L [mm]
0900815	YT-0642	200

MINI COMPRESOR INAL 18V 4AH





El compresor de aire portátil 18V es una herramienta versátil diseñada para inflar neumáticos, balones, colchones inflables y otros elementos de manera rápida y eficiente, sin depender de conexión a red eléctrica. Funciona con batería de 18V y 4Ah, ofreciendo autonomía y movilidad en cualquier lugar.
Ideal para talleres automotrices, vehículos, bricolaje y emergencias, este compresor combina potencia, eficiencia y portabilidad, asegurando un inflado seguro y confiable.

Incluye:
Manguera de gran volumen (para colchones, botes)
Manguera de alta presión (para neumáticos)
Conjunto de cinco puntas universales: para autos, estrecha para bicicleta, aguja para pelotas, estrecha para colchones, ancha para colchones.
Batería Li-Ion 18 V 3 Ah
Cargador de red 220-240V~ 50/60Hz
Cargador de autos 12V

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902421	YT-23247

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO CON LUZ LED 180W





El compresor de aire 12V con luz LED está diseñado para inflar neumáticos de automóviles, bicicletas, balones y otros objetos inflables de manera rápida y eficiente. Su conexión a 12V permite usarlo directamente desde el encendedor del vehículo, ofreciendo comodidad y movilidad en carretera o en el taller.
Ideal para talleres automotrices, vehículos particulares y situaciones de emergencia, este compresor combina potencia, portabilidad y visibilidad, gracias a su luz LED incorporada, permitiendo inflar neumáticos incluso en condiciones de poca luz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901997	YT-73460

COMPRESOR DE AIRE PARA VEHÍCULO LED / 250 W





El compresor de coche con lámpara LED 250 W es una herramienta portátil y versátil diseñada para inflar neumáticos de vehículos, bicicletas y otros inflables de manera rápida y eficiente. Su potente motor de 250 W asegura un flujo de aire constante y rápido, mientras que la lámpara LED incorporada permite trabajar en condiciones de baja iluminación, ideal para emergencias nocturnas o lugares oscuros.
Perfecto para talleres, garajes y uso doméstico, este compresor combina portabilidad, potencia y practicidad, facilitando las tareas de mantenimiento y asegurando neumáticos siempre en óptimas condiciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901958	YT-73462

BRUÑIDOR 32-89 MM





La brunidora para cilindros está diseñada para realizar acabados precisos en superficies internas de cilindros pequeños, garantizando un bruñido uniforme y de alta calidad. Su construcción robusta y ajustable permite trabajar con cilindros de distintos diámetros (32 a 89 mm), ofreciendo versatilidad y precisión en talleres mecánicos y de mantenimiento industrial.
Ideal para talleres de reparación de motores, mantenimiento de maquinaria y trabajos de precisión, esta brunidora asegura acabados profesionales, prolongando la vida útil de los cilindros y optimizando el rendimiento de los motores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L [mm]
0902324	YT-05811	230

BRUÑIDOR 19-63 MM





La brunidora para cilindros está diseñada para realizar acabados precisos en superficies internas de cilindros pequeños, ofreciendo un bruñido uniforme y de alta calidad. Su diseño ajustable permite trabajar con cilindros de diferentes diámetros (19 a 63 mm), proporcionando versatilidad y precisión en talleres mecánicos y de mantenimiento industrial.
Ideal para talleres de reparación de motores, mantenimiento de maquinaria y trabajos de precisión, esta brunidora asegura acabados profesionales, prolongando la vida útil de los cilindros y optimizando el rendimiento de los motores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L [mm]
0902325	YT-05810	205

BRUÑIDOR 51-177 MM





La brunidora para cilindros está diseñada para realizar acabados precisos en superficies internas de cilindros, garantizando un bruñido uniforme y de alta calidad. Su construcción robusta y ajustable permite trabajar con cilindros de diferentes diámetros (51 a 177 mm), ofreciendo versatilidad y precisión en talleres mecánicos y de mantenimiento industrial.
Ideal para talleres de reparación de motores, mantenimiento de maquinaria y trabajos de precisión, esta brunidora asegura acabados profesionales, prolongando la vida útil de los cilindros y mejorando el rendimiento de los motores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L [mm]
0902323	YT-05812	305

PIEDRAS REPUESTO RUÑIDOR 28 X 6 MM





Las piedras de repuesto YT-05810 están diseñadas para mantener la eficiencia de las bocinas de afilado, asegurando un afilado preciso y uniforme de herramientas y piezas metálicas. Fabricadas con materiales resistentes, estas piedras garantizan un rendimiento constante y duradero en trabajos de taller y mantenimiento industrial.
Ideales para talleres mecánicos, carpintería y mantenimiento industrial, estas piedras de repuesto permiten prolongar la vida útil de la bocina de afilado y asegurar resultados profesionales en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902518	YT-05815

PIEDRAS REPUESTO MUÑIDOR 51 X 7 MM





Las piedras de recambio YT-05811 están diseñadas para mantener y prolongar la eficiencia de las carcasas de brunido en tareas de mecanizado y acabado de superficies metálicas. Fabricadas con materiales resistentes, estas piedras permiten un bruñido uniforme y preciso, garantizando resultados profesionales en cada operación.
Ideales para talleres mecánicos, reparaciones de motores y mantenimiento industrial, estas piedras aseguran durabilidad y rendimiento constante, optimizando el proceso de acabado de componentes metálicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902519	YT-05816

PIEDRAS REPUESTO MUÑIDOR 76 X 10 MM





Las piedras de recambio YT-05812 están diseñadas para mantener la eficiencia de las afiladoras, proporcionando un afilado preciso y uniforme de herramientas y piezas metálicas. Fabricadas con materiales resistentes, estas piedras aseguran un rendimiento duradero y constante, optimizando el trabajo de mantenimiento y reparación. Ideales para talleres mecánicos, carpintería y mantenimiento industrial, estas piedras permiten prolongar la vida útil de la afiladora y asegurar resultados profesionales en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902517	YT-05817

SET REMOVEDOR DE RADIOS 52 PIEZAS







El juego de herramientas para desmontaje de radio de coche es un set completo diseñado para retirar y montar radios, paneles y componentes interiores de vehículos de manera segura y sin dañar las superficies. Con 52 piezas variadas, este kit permite adaptarse a distintos modelos y marcas de automóviles, ofreciendo máxima versatilidad en un solo set.
Ideal para talleres mecánicos, eléctricos automotrices y aficionados al bricolaje, este kit asegura precisión, durabilidad y facilidad de uso en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902466	YT-0838

SET DESABOLLADOR 7 PCS



7 PCS | DROP FORGED KUTE | GENUINE HICKORY

El juego de martillos distribuidores de 7 piezas es una herramienta profesional diseñada para trabajos de montaje, ajuste y mantenimiento en motores y maquinaria, ofreciendo golpes precisos y controlados sin dañar las superficies ni componentes delicados.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y automotriz, este set combina versatilidad, durabilidad y eficiencia, permitiendo realizar diferentes tareas con un solo kit.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900527	YT-4590

IMÁN TELESCÓPICO 1 LED LARGO 190 MM - 800 MM



190-800 mm | TELESCOPIC HANDLE | LED LIGHT

La pinza telescópica con imán y diodo es una herramienta multifuncional diseñada para recoger objetos metálicos en lugares de difícil acceso y verificar la continuidad o funcionamiento de circuitos eléctricos gracias a su diodo integrado. Su diseño telescópico permite extender o retraer la pinza según la necesidad, ofreciendo versatilidad y comodidad en cada operación.
Ideal para talleres mecánicos, eléctricos y trabajos de mantenimiento general, esta herramienta combina precisión, seguridad y practicidad, facilitando tareas que requieren alcance y control.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901927	YT-06611

IMÁN TELESCÓPICO 250X750MM





La pinza telescópica con imán es una herramienta profesional diseñada para recoger y manipular objetos metálicos en lugares de difícil acceso, como tornillos, tuercas o piezas pequeñas que se hayan caído en motores, conductos o áreas estrechas. Su diseño telescópico permite alcanzar espacios reducidos, mientras que el imán potente asegura una captura firme y confiable de las piezas metálicas.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industria, esta pinza combina resistencia, practicidad y facilidad de uso, facilitando el trabajo en espacios complicados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900496	YT-0661

IMÁN FLEXIBLE 380 MM





El soporte magnético flexible Yato YT-1385 ha sido diseñado para facilitar la manipulación y posicionamiento de piezas metálicas en espacios de difícil acceso. Su longitud de 380 mm permite alcanzar áreas remotas, mientras que su cabezal magnético asegura una sujeción firme y segura de objetos ferrosos. La varilla flexible posibilita adoptar diversas formas, adaptándose a las necesidades específicas de cada tarea. Este soporte es ideal para la recolección de piezas caídas, la instalación de componentes metálicos en ubicaciones complejas y la realización de trabajos de mantenimiento en entornos industriales o automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901452	YT-1385

ESPEJO TELESCÓPICO





El espejo de inspección de 50 x 90 mm es una herramienta profesional diseñada para observar y revisar áreas de difícil acceso, como rincones de motores, conductos o componentes mecánicos ocultos. Su tamaño compacto y superficie reflectante de alta calidad permite visualizar detalles con claridad, facilitando diagnósticos precisos y trabajos de mantenimiento.
Ideal para talleres mecánicos, inspección automotriz e industria, este espejo combina durabilidad, comodidad y precisión, siendo una herramienta esencial para inspecciones rápidas y eficientes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900809	YT-0660

COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULA





La herramienta de extracción de válvulas de motor es una herramienta profesional diseñada para retirar válvulas de motores de manera segura y eficiente, sin dañar los componentes circundantes. Su diseño robusto permite trabajar con precisión en motores de gasolina y diésel, facilitando el desmontaje de válvulas durante reparaciones o mantenimiento.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, esta herramienta combina durabilidad, seguridad y facilidad de uso, optimizando los procesos de mantenimiento de motores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901440	YT-0618

CALIBRADOR DE TENSIÓN DE CORREAS



La herramienta para comprobar la tensión de la correa de distribución es un instrumento profesional diseñado para verificar con precisión la tensión de las correas de distribución en motores, asegurando un funcionamiento óptimo y evitando daños por desajustes. Ideal para talleres mecánicos y técnicos automotrices, facilita un diagnóstico rápido y confiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901754	YT-06019

LLAVE UNIVERSAL TRABA POLEAS 11 PCS





La llave para tensar poleas está diseñada para ajustar y mantener la tensión correcta en correas de transmisión y poleas de manera segura y precisa. Su construcción robusta permite un trabajo confiable en motores de vehículos, evitando deslizamientos o daños en la correa. Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y mantenimiento de motores, esta herramienta garantiza precisión y seguridad durante el ajuste de poleas y correas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902534	YT-0627

BLOQUEADOR DEL ÁRBOL DE LEVAS 48MM







El bloqueador de árbol de levas YT-0601 es una herramienta profesional diseñada para asegurar el árbol de levas durante trabajos de mantenimiento y ajuste de motores, garantizando precisión y seguridad en el proceso. Es ideal para talleres automotrices y mecánicos, facilitando la alineación y evitando movimientos indeseados del motor.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900497	YT-0601

SET DE BLOQUEO DE ÁRBOL DE LEVAS 8 PIEZAS









El juego de herramientas de distribución de 8 piezas es un set profesional diseñado para bloquear y ajustar el sistema de distribución de motores de manera precisa y segura. Permite realizar tareas como cambio de correa o cadena de distribución, ajuste de poleas y sincronización del motor, garantizando que todas las operaciones se realicen con exactitud.
Ideal para talleres mecánicos y mantenimiento automotriz, este set asegura durabilidad, resistencia y eficiencia, facilitando el trabajo sobre motores de diferentes vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901755	YT-0633

EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL



M8 M12 M14 BOSCH TYPE LUCAS TYPE

El extractor de inercia para inyectores es una herramienta profesional diseñada para retirar inyectores de motores diésel de manera segura y eficiente, evitando daños en el componente o en el motor. Su diseño permite aplicar fuerza controlada y uniforme, asegurando un desmontaje preciso incluso en inyectores ajustados.

M8, M12, M14

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900498	YT-0617

SET DE DADOS PARA TAPÓN CON ACEITE



CrV 3/8"

Set profesional de 6 dados diseñados para el montaje y desmontaje seguro de tapones de aceite.
Fabricados en acero CrV de alta resistencia, aseguran durabilidad y un ajuste preciso.
Compatible con portaherramientas de 3/8" (9,5 mm), este juego es ideal para talleres mecánicos y mantenimiento automotriz.

Serie GRE de Yato, garantía de calidad y desempeño confiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901856	YT-05997

SET DADOS TAPON ACEITE 3/8" 18PCS







El juego de llaves para tapones de aceite está diseñado para facilitar la instalación y extracción de tapones de aceite de manera rápida y segura, evitando daños en los tapones y el motor. Este set profesional incluye 18 llaves de distintos tamaños, garantizando compatibilidad con una amplia variedad de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900357	YT-0599

SET DE REPARACIÓN DE TAPONES PARA CARTER DE ACEITE M13-M20







El kit de reparación para tapón de cárter de aceite está diseñado para reemplazar y asegurar de manera confiable los tapones de aceite dañados o desgastados en motores. Compatible con roscas M13 y M20, permite una instalación rápida y segura, evitando fugas de aceite y garantizando el correcto funcionamiento del sistema de lubricación.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industrial, este kit asegura durabilidad, resistencia y eficiencia en las reparaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901757	YT-1757

EXTRACTOR DE PLUMAS DE LIMPIAPARABRISAS







Es un extractor diseñado específicamente para retirar de manera segura y sin daños los brazos de los limpiaparabrisas. Al ser una herramienta ajustable y fabricada en acero CrMo (Cromo-Molibdeno) de alta resistencia, ofrece la robustez y precisión necesarias para el uso profesional en talleres mecánicos. Es la herramienta ideal para realizar esta tarea con rapidez y evitando el riesgo de dañar el cristal o la carrocería circundante

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900980	YT-0846

SET REMOVEDOR PARABRISAS 7 PIEZAS





7 PCS

HRC 38-42

VER EN YouTube

El kit de extracción de ventana de coche es una herramienta profesional diseñada para retirar y montar ventanas y cristales de automóviles de manera segura y sin dañar las superficies. Con 7 piezas especialmente diseñadas, permite adaptarse a distintos tipos de vehículos y vidrios, ofreciendo máxima versatilidad y precisión.
Ideal para talleres automotrices, servicios de reparación de cristales y mantenimiento profesional, este kit asegura facilidad de uso, seguridad y durabilidad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901835	YT-0845

SET LIMPIEZA CABEZALES INYECCION 1/4" 19PCS





El set de 19 piezas para limpieza de asientos de inyectores está diseñado para remover suciedad, residuos de carbón y depósitos en los alojamientos de los inyectores, asegurando un sellado correcto y un funcionamiento óptimo del sistema de inyección.
Ideal para talleres mecánicos, especialistas en inyección y mantenimiento automotriz, este kit garantiza una limpieza precisa y profesional, evitando fugas de compresión y mejorando el rendimiento del motor.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902537	YT-17623

COMPRESOR ANILLO



AISI # 301 SK5



La abrazadera de anillo de 75 mm es una herramienta profesional diseñada para asegurar y fijar tuberías, mangueras o elementos cilíndricos de manera firme y confiable. Su diseño resistente garantiza una sujeción segura, evitando fugas o deslizamientos durante el uso. Ideal para talleres mecánicos, industria y mantenimiento automotriz, esta abrazadera combina durabilidad, robustez y facilidad de instalación, ofreciendo un desempeño confiable en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø (mm)	H (mm)
0900214	YT-0635	50-125	75
0900213	YT-0636	90-175	100
0900212	YT-0637	90-175	150

SET MONTAJE ANILLOS PISTON 50-100MM 10PCS





El set de 10 herramientas para servicio de anillos de pistón está diseñado para facilitar el montaje, desmontaje y ajuste de aros de pistón en motores. Con este kit completo, se pueden realizar tareas de mantenimiento y reparación de manera rápida, segura y precisa, evitando daños en los componentes.
Ideal para mecánicos profesionales, talleres automotrices y entusiastas de la mecánica, este set ofrece la solución adecuada para trabajar con anillos de pistón en distintos motores, garantizando eficiencia y precisión en cada intervención.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902535	YT-06373

KIT EXTRACCION POLEAS Y ENGRANAJES 12 PIEZAS







El extractor de rodamientos de dos y tres brazos es una herramienta profesional diseñada para retirar rodamientos, engranajes y poleas de manera segura y eficiente sin dañar las piezas ni los ejes. Su diseño versátil y ajustable permite trabajar con diámetros de 100 a 250 mm, adaptándose a diversas aplicaciones mecánicas.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y reparación automotriz, este extractor combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando operaciones rápidas y seguras.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901848	YT-25105

SET MEDICIÓN COMMON RAIL C/ ADAPTADOR 31 PIEZAS





31 PCS

FOR 6 CYLINDERS
DO 6 CYLINDRÓW

El kit de diagnóstico de desbordamiento para inyectores Common Rail es una herramienta profesional diseñada para probar, medir y ajustar el flujo de combustible en inyectores de motores diésel modernos. Este kit permite detectar fugas y desbordamientos, asegurando que los inyectores funcionen correctamente y optimizando el rendimiento del motor.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este kit combina precisión, durabilidad y facilidad de uso, ofreciendo resultados confiables en cada operación de diagnóstico y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902529	YT-7306

SET MEDICION PRESION RADIADOR 14PCS





Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, General Motors, GEO, Honda, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

El kit de diagnóstico para radiadores de 14 piezas es una herramienta profesional diseñada para probar, inspeccionar y mantener radiadores y sistemas de refrigeración de motores. Cada pieza del kit permite detectar fugas, verificar presiones y diagnosticar posibles fallas, asegurando un funcionamiento óptimo del sistema de refrigeración.
Ideal para talleres mecánicos, diagnóstico automotriz e industria, este kit combina precisión, durabilidad y facilidad de uso, garantizando resultados confiables en cada inspección y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900565	YT-0672

SET BOMBA VACÍO SISTEMA REFRIGERANTE 6 PIEZAS







El kit para llenado al vacío del sistema de refrigeración es una herramienta profesional diseñada para llenar sistemas de refrigeración de motores de manera precisa y sin burbujas de aire, garantizando un rendimiento óptimo y evitando daños en el sistema. Este set incluye 6 elementos que permiten trabajar con distintos tipos de radiadores y circuitos de refrigeración.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este kit combina precisión, durabilidad y facilidad de uso, asegurando un mantenimiento eficiente y seguro de los sistemas de refrigeración.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902528	YT-72996

SET BOMBA VACÍO SISTEMA REFRIGERANTE 3 PIEZAS







El kit de llenado al vacío para sistemas de enfriamiento es una herramienta profesional diseñada para cargar refrigerante en radiadores y circuitos de enfriamiento sin generar burbujas de aire, garantizando un funcionamiento óptimo del motor y evitando daños en el sistema. Este kit es ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, ofreciendo precisión, seguridad y eficiencia en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902527	YT-72995

SET MEDICIÓN FUGAS COMPRESIÓN 4 PIEZAS



4 PCS | 0.7 MPa | FOR GASOLINE ENGINES DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH | STANDARD

El kit de medición de fugas de cilindros es una herramienta profesional diseñada para detectar y medir fugas en los cilindros de motores, permitiendo un diagnóstico preciso del estado del motor y evitando problemas mayores. Este set incluye 4 artículos que se adaptan a distintos tamaños de cilindros y configuraciones.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este kit ofrece precisión, durabilidad y facilidad de uso, facilitando la inspección y mantenimiento de los motores de manera segura y eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902523	YT-73055

KIT MEDIDOR PRESION DE ACEITE 10 PCS C/ ADAPTADORES GASOLINA



12 PCS | 0-1 MPa | 0-140 psi | 125cm | FOR ALL TYPES OF ENGINES DO WSZYSTKICH TYPÓW SILNIKÓW

El manómetro de presión de aceite es una herramienta profesional diseñada para medir de manera precisa la presión del aceite en motores, ayudando a detectar posibles problemas en el sistema de lubricación y asegurando un funcionamiento óptimo del motor. Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este manómetro ofrece precisión, durabilidad y facilidad de uso.
* Adaptadores:
* R1/8 DIN 2999
* 1/8" 27 NPT
* 1/4" 18 NPT
* 3/8" 20 UNF
* 1/2" 20 UNF
* M10 x 1,0
* M12 x 1,5
* M14 x 1,5
* M16 x 1,5
* M18 x 1,5

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902521	YT-73031

SET TESTER PRESIÓN ACEITE 12 PIEZAS







El manómetro de presión de aceite es una herramienta diseñada para comprobar y diagnosticar la presión de aceite en motores de manera rápida y precisa. Gracias a su rango de medición de 0–500 PSI (0–35 BAR), permite detectar irregularidades en el sistema de lubricación, evitando posibles daños graves al motor.
Su construcción robusta asegura resistencia y durabilidad, ideal tanto para talleres mecánicos como para uso profesional en mantenimiento automotriz e industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902467	YT-73030

COMPRESIMETRO GASOLINA 1 PCS









El manómetro de compresión con adaptador roscado es una herramienta profesional diseñada para medir con precisión la presión en los cilindros de motores de gasolina y diésel. Su adaptador roscado permite una conexión segura y confiable, asegurando mediciones exactas y evitando fugas durante la prueba.
Ideal para talleres mecánicos, diagnóstico automotriz e industria, este manómetro combina precisión, durabilidad y facilidad de uso, ofreciendo resultados confiables en cada medición.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900210	YT-7301

SET COMPRESIMETRO 2 PCS 2.1MPA





El manómetro de presión de compresión es una herramienta profesional diseñada para medir con precisión la presión en cilindros de motores de gasolina y diésel, permitiendo diagnosticar posibles problemas en pistones, válvulas y anillos. Incluye un juego de adaptadores que facilita su uso en diferentes tipos de motores y configuraciones.
Ideal para talleres mecánicos, diagnóstico automotriz e industria, este manómetro combina precisión, durabilidad y facilidad de uso, asegurando resultados confiables en cada medición.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900211	YT-7302

SET PRUEBA INYECCIÓN COMBUSTIBLE 10 PCS





El kit de diagnóstico para inyección de combustible de 10 piezas es una herramienta profesional diseñada para comprobar, diagnosticar y mantener sistemas de inyección de combustible en motores de gasolina y diésel. Cada componente del kit permite realizar pruebas precisas, asegurando que los inyectores funcionen correctamente y detectando posibles fallas. Ideal para talleres mecánicos, diagnóstico automotriz e industria, este kit combina durabilidad, precisión y facilidad de uso, ofreciendo resultados confiables en cada operación de inspección y mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900563	YT-0670

SET BOMBA VACÍO PARA COMBUSTIBLE 9 PIEZAS







El vacuómetro para medida de presión y vacío es una herramienta profesional diseñada para medir con precisión la presión y el vacío en sistemas de motor y circuitos hidráulicos, facilitando diagnósticos precisos y mantenimiento eficiente. Este set incluye 9 piezas, permitiendo adaptarse a distintas aplicaciones y tipos de sistemas.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este vacuómetro combina robustez, facilidad de uso y precisión, asegurando resultados confiables en cada medición.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902522	YT-73050

SET COMPRESIMETRO PARA DIESEL 19PCS DIESEL









El manómetro de compresión para motores diésel es una herramienta profesional diseñada para medir la presión de compresión en cilindros de motores diésel, permitiendo un diagnóstico preciso del estado mecánico y del rendimiento del motor. Su kit de 19 elementos incluye adaptadores para la mayoría de los motores diésel, facilitando mediciones confiables en diferentes aplicaciones.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y técnicos de diagnóstico, este manómetro permite detectar problemas como desgaste de anillos, válvulas defectuosas o fugas de compresión, contribuyendo a un mantenimiento preventivo eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901957	YT-73072

SET MEDICIÓN PRESIÓN COMBUSTIBLE DIESEL/GASOLINA 20 PIEZAS







El medidor de presión de inyección de combustible es una herramienta profesional diseñada para medir con precisión la presión en sistemas de inyección de combustible, tanto en motores diésel como gasolina. Este set incluye 20 elementos que permiten adaptarse a diferentes tipos de inyectores y conexiones, facilitando un diagnóstico preciso y confiable.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este medidor ayuda a detectar fallas en bombas e inyectores, asegurando un rendimiento óptimo del motor y evitando daños mayores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902524	YT-73025

SET COMPRESIMETRO PARA MOTOR DIESEL Y GASOLINA 50PCS









El medidor de presión de compresión es una herramienta profesional diseñada para diagnosticar la compresión en cilindros de motores diésel y gasolina, permitiendo evaluar el estado mecánico y detectar fallas en motores de manera rápida y precisa. Su kit de 50 elementos incluye adaptadores para una amplia variedad de motores, asegurando compatibilidad y versatilidad en diferentes aplicaciones.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y técnicos de diagnóstico, este medidor permite identificar problemas como desgaste de anillos, válvulas defectuosas o fugas de compresión, facilitando un mantenimiento preventivo eficaz.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901956	YT-73012

SET DE MANTENIMIENTO RECARGA AIRE ACONDICIONADO 6 PCS





El juego de 6 elementos para accionamiento de sistemas de aire acondicionado está diseñado para trabajar con el refrigerante R-134A, facilitando el mantenimiento, reparación y diagnóstico de sistemas de aire acondicionado en vehículos. Este set profesional es ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, ofreciendo precisión, durabilidad y eficiencia en cada operación.
* Bloque de 2 válvulas con mirilla y manómetro de baja y alta presión
* 2 conexiones de aire acondicionado de baja y alta presión y 3 mangueras de goma de 145 cm de longitud
* Embalado en un práctico maletín de transporte

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902488	YT-72990

MEDIDOR DE VACIO CON PURGADOR DE FRENOS 22 PIEZAS







La bomba de vacío para sistema de frenos es una herramienta profesional diseñada para probar y purgar sistemas de frenos hidráulicos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente. Equipado con vacuómetro, permite medir con precisión el vacío generado, facilitando diagnósticos confiables en talleres mecánicos y automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901443	YT-0674

SET SERVICIO FRENO CALIPER 35 PCS



35 pcs | 3/8" | 10 mm

El juego separador de pinza de freno es una herramienta profesional diseñada para retraer de manera segura los pistones de las pinzas de freno, facilitando el mantenimiento y reemplazo de pastillas de freno en vehículos. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y preciso, asegurando un trabajo eficiente en talleres mecánicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901639	YT-06822

SET SERVICIO FRENO CALIPER 18PCS



18 PCS | 3/8" 10mm



El juego de separadores manuales para pinzas de freno es una herramienta profesional diseñada para separar y retraer los pistones de las pinzas de freno de manera segura y eficiente, facilitando el mantenimiento y reemplazo de pastillas de freno. Este set incluye 18 piezas, permitiendo adaptarse a distintos tamaños y tipos de pinzas, ofreciendo versatilidad y comodidad en el taller.
(Citroen: Xm, Xantia; Alfa Romeo; Audi; Austin; BMW; Honda; Jaguar; MB; Mitsubishi; Nissan; Rover; Toyota; VW; Ford; Mazda; Subaru; Saab; Rover, GM, Peugeot, Renault, Mazda).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901554	YT-0682

SET CAMBIO SERV. FRENO 12 PC



Nr. / No.	Zacisk przedni / Front caliper	Zacisk tylny / Rear caliper
0	General Motors – zaciski / calipers 2 1/2"	
1	Adapter do przedniego zacisku / Front caliper adapter	
2	Citroen XM, Xantia	
3		Opel
4		Ford, Mazda, Saitb, Alfa Romeo 164 2,0, Honda, General Motors
5	Nissan Maxima	
6		Nissan Primera, VW Golf IV
7	Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot, Toyota, VW	
8	General Motors – zaciski / calipers 1 7/8"	
9	General Motors – zaciski / calipers 2 1/8"	
11		Adapter do tylnego zacisku / Rear caliper adapter

12 PCS

El juego de separadores manuales para pinzas de freno está diseñado para retraer los pistones de las pinzas de freno de manera segura y eficiente, facilitando el mantenimiento y reemplazo de pastillas en distintos tipos de vehículos. Este set de 12 piezas ofrece versatilidad y precisión, siendo ideal para talleres mecánicos y profesionales automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901437	YT-0611

PRENSA PARA CALIPER DE FRENO



0-65 mm | 1/2" 12.7mm | 21 mm



El separador para pinzas de freno 0–65 mm es una herramienta profesional diseñada para abrir y separar pistones de pinzas de freno de manera rápida y segura, facilitando el reemplazo de pastillas y el mantenimiento de sistemas de freno.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este separador combina durabilidad, precisión y facilidad de uso, asegurando un trabajo eficiente sin dañar las pinzas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900724	YT-0610

SET SERVICIO FRENO BALATAS 3PCS



3 PCS | FOR DRUM BRAKES

El kit de instalación de zapatas de freno es una herramienta profesional diseñada para montar y ajustar las zapatas de freno de manera segura y precisa. Permite realizar el trabajo de forma rápida y eficiente, asegurando que los sistemas de freno funcionen correctamente y con total seguridad.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz e industrial, este kit garantiza durabilidad, resistencia y facilidad de uso en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901444	YT-0684

HERRAMIENTA SERVICIO FRENO CALIPER



3/8" 9.5 mm | CrV

La llave universal para tornillos de pinza de freno está diseñada para facilitar la instalación y extracción de tornillos en pinzas de freno de manera rápida y segura. Su diseño versátil permite adaptarse a diferentes tamaños y modelos, simplificando el trabajo de mantenimiento y reparación de sistemas de frenos.
Ideal para talleres automotrices, mecánicos profesionales y aficionados al bricolaje, esta herramienta garantiza eficiencia y seguridad al trabajar con componentes de frenos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901555	YT-0683

SET HERRAMIENTAS UNIVERSAL SISTEMA FRENADO 15 PIEZAS





15 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | CrV

El kit de servicio para sistemas de frenos es una herramienta profesional diseñada para mantenimiento, purgado y ajuste de frenos hidráulicos, garantizando un rendimiento seguro y eficiente del sistema. Con 15 elementos incluidos, este kit permite trabajar con distintos tipos de vehículos y sistemas de freno, facilitando el trabajo de mecánicos y talleres automotrices.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902525	YT-06802

BOMBA DE PIE CON INDICADOR





La bomba de pie de doble pistón con manómetro está diseñada para inflar neumáticos, balones y otros objetos inflables de manera rápida y precisa. Su sistema de doble pistón permite un flujo de aire más eficiente, mientras que el manómetro incorporado garantiza mediciones exactas de presión durante el inflado.
Ideal para talleres automotrices, bicicletas, vehículos y actividades deportivas, esta bomba combina potencia, precisión y facilidad de uso, asegurando un inflado seguro y controlado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901999	YT-7350

INFLADOR CON PANTALLA LED







es una herramienta práctica y eficiente diseñada para inflar neumáticos de automóviles, bicicletas y otros equipos inflables de manera rápida y precisa. Su construcción robusta y su diseño ergonómico permiten un manejo cómodo y seguro, optimizando el tiempo en talleres, garajes o uso doméstico.
Ideal para talleres mecánicos, estaciones de servicio y uso particular, esta bomba combina durabilidad, facilidad de uso y precisión, asegurando un inflado confiable en todo momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900450	YT-73530

INFLADOR CON MEDIDOR DE PRESIÓN





La bomba de mano con manómetro es una herramienta diseñada para inflar neumáticos, equipos deportivos y otros inflables de manera precisa y segura. Su manómetro integrado permite monitorizar la presión en tiempo real, evitando sobreinflados y garantizando un control exacto durante el uso.
Ideal para talleres mecánicos, estaciones de servicio y uso doméstico, esta bomba combina comodidad, durabilidad y eficiencia, ofreciendo un inflado rápido y confiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900447	YT-73521

PRENSA ESPIRAL



2 PCS | 1/2" 12.7mm | 21 mm | 82x370 mm | CrV

Los tiradores de muelle 82x370 mm son herramientas profesionales diseñadas para extraer y manipular muelles de suspensión de manera segura y eficiente. Su robusta construcción permite trabajar con precisión, evitando daños en los componentes del vehículo durante el desmontaje de muelles.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, estos tiradores combinan durabilidad, seguridad y facilidad de uso, optimizando el trabajo en sistemas de suspensión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900726	YT-2544

PRENSA ESPIRAL







El extractor de muelle 90x200 mm es una herramienta profesional diseñada para retirar muelles de suspensión de forma segura y eficiente. Este set incluye 2 unidades, permitiendo trabajar con distintos tamaños de muelles y garantizando un agarre firme y estable durante el desmontaje.
Ideal para talleres mecánicos e industria automotriz, este extractor combina durabilidad, seguridad y facilidad de uso, facilitando el mantenimiento y reparación de sistemas de suspensión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	Ø [mm]	L [mm]
0900725	YT-0605	90	200

DESMONTADOR DE ESPIRALES 7 PCS









El extractor de muelle McPherson es una herramienta profesional diseñada para retirar y montar muelles de suspensión McPherson de manera segura, eficiente y precisa. Sus mangos intercambiables permiten adaptarse a distintos tamaños y tipos de muelles, ofreciendo máxima versatilidad durante el trabajo. Ideal para talleres mecánicos, reparación automotriz y mantenimiento industrial, este extractor garantiza seguridad y control total, evitando daños en los componentes de la suspensión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901832	YT-2536

PRENSA PARA TALLER CAPACIDAD 20T





La prensa hidráulica de 20 toneladas es una herramienta profesional diseñada para moldear, doblar, comprimir y ensamblar piezas metálicas con facilidad y precisión. Su construcción robusta y resistente permite realizar trabajos pesados de manera segura y confiable. Ideal para talleres mecánicos, metalúrgicos e industriales, esta prensa facilita operaciones como montaje de rodamientos, doblado de piezas, prensado de componentes y trabajos de mantenimiento industrial.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902023	YT-55581

2026

CAJAS, CARROS Y **ORGANIZADORES**

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

CHAQUETA PORTA HERRAMIENTAS SIN MANGAS



5 BOLSILLOS | 510x600 mm | TALLA ESTANDAR

Diseñado con múltiples bolsillos para herramientas, incluye soportes elásticos, compartimento para teléfono móvil, bolsillo para lápices y notas, y gancho para martillo. Ideal para mantener todo al alcance durante trabajos en obra o mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901061	YT-7405

CINTURÓN BOLSO DE HERRAMIENTAS



HEAVY DUTY NYLON

Bolso profundo de nailon con costuras reforzadas y remaches metálicos, ideal para colgar del cinturón y llevar clavos, tornillos, brocas y herramientas pequeñas directamente al punto de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900969	YT-7416

CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS 21 BOLSILLOS







21 POCKETS KIESZENI | 120 cm | HEAVY DUTY NYLON WZMOCNIONY NYLON

Cinturón fabricado en material sintético resistente, con bolsillos colgantes cosidos en nailon técnico. Ligero, cómodo y espacioso, ideal para transportar clavos, tornillos y herramientas pequeñas. Muy utilizado por carpinteros, techadores e instaladores que trabajan en altura. Incluye asa para martillo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901828	YT-7400

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 12" ABIERTO 9 BOLSILLOS



9 POCKETS | 600D POLYESTER

Fabricada en poliéster técnico 600D con base reforzada resistente a la humedad, cuenta con costuras reforzadas y asa tubular con empuñadura antideslizante. Ideal para transportar herramientas eléctricas, manuales y accesorios directamente al puesto de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0901069	YT-74371	305x190x220

BOLSO MULTIPROPOSITO HERRAMIENTAS



600D POLYESTER POLIESTER

Bolsa resistente con múltiples compartimentos para organizar, transportar y proteger herramientas de uso diario, ideal para talleres, trabajo de campo y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901617	YT-74401	315x175x240

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 33 X 16 X 43 CM



HEAVY DUTY NYLON / WZMOCNIONY NYLON | 28 POCKETS / KIESZENIE

Mochila de nylon reforzado con 28 compartimentos, correas acolchadas y respaldo transpirable.
Sirve para transportar, organizar y proteger herramientas en trabajos de campo, sedes de obra o uso diario.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)
0901959	YT-7440	330x160x430

MALETÍN PORTA HERRAMIENTAS 50 BOLSILLOS





Práctica bolsa de herramientas YATO hecha de nylon mejorado, reforzado con una abrazadera metálica con bisagras para facilitar la apertura y el cierre.
La cremallera práctica y ligeramente funcional y numerosos bolsillos y compartimientos hacen que en la bolsa sea perfecta para servicios móviles, talleres, hogar, jardín.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901495	YT-7430	495x265x340

BOLSO DE HERRAMIENTAS





Bolsa trolley de poliéster 600D con ruedas, asa telescópica y 29 bolsillos, ideal para transportar y organizar herramientas en trabajos móviles o profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0901060	YT-7434	510 x 290 x 360

CAJA DE HERRAMIENTAS





Caja de almacenamiento en plástico resistente con bandejas extraíbles y compartimientos transparentes.
Tamaño aproximado: 475 × 230 × 210 mm.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901084	YT-88882

CAJA DE HERRAMIENTAS





Caja de herramientas con bandeja extrapole, adecuada y portátil para uso de herramientas, de pesca, pintura y estudiante

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0900970	YT-88880	350x180x160
0900971	YT-88881	420x210x195
0901084	YT-88882	475x230x210

CAJA PORTA HERRAMIENTA 2 COMPARTI 218X255X520





Caja metálica para taller con dos cajones sobre guías de bolas, compartimento superior con cierre metálico y cerradura para candado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIMENSIONES (mm)
0901785	YT-08872	218x243x520

CAJA PORTA HERRAMIENTAS 3 COMPARTIMIENTOS





Diseño robusto con 3 cajones sobre guías corredizas, tapa superior con compartimento y cierre de seguridad. Sirve para organizar, almacenar y transportar herramientas manuales de manera ordenada y segura en talleres o sitios de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901786	YT-08873

CAJA PORTA HERRAMIENTAS 4 COMPARTIMIENTOS





Caja metálica de 218×360×520 mm con 4 cajones sobre guías de bolas, compartimento superior con cierre metálico, asa antideslizante y bloqueo central al cerrar la tapa; ideal para almacenar, organizar y transportar herramientas en talleres o sitios de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901787	YT-08874

CAJA DE HERRAMIENTAS





Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm con pintura satinada negra resistente a rayados, óxidos y solventes. Cuenta con abrazadera metálica con opción para candado. Robusta, confiable y portátil, ideal para talleres, garajes y organización de herramientas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0900171	YT-0882	360x150x115

CAJA DE HERRAMIENTAS DESPLEGABLE



Caja de acero con acabado en pintura electrostática, con 5 bandejas desplegables, asa resistente y cierre seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0900174	YT-0881	560x260x340

CAJA DE HERRAMIENTAS



460x200 x180 mm

Fabricada en acero de 0,6 mm con pintura satinada negra resistente a rayaduras, óxido y solventes. Cuenta con compartimento principal y dos estantes laterales plegables, más cierres metálicos con opción de candado. Ideal para organizar y transportar herramientas de forma segura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0900175	YT-0884	460x200x180

CAJA DE HERRAMIENTAS DESPLEGABLE



460x200 x225 mm

Caja robusta de acero 0,6 mm con pintura satinada negra resistente a rayados, óxido y solventes. Cuenta con 5 bandejas interiores plegables y gran capacidad para almacenar herramientas, ideal para talleres, garajes y trabajo móvil.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO(mm)
0900176	YT-0885	460x200x225

CAJA DE HERRAMIENTAS DESPLEGABLE 3 SECCIONES SIN HERRAMIENTAS



Carro de herramientas compuesto por tres módulos desmontables: caja inferior con ruedas y asa telescópica (15 kg), cajón intermedio metálico (10 kg) y caja superior tipo organizador (20 kg) con bandeja y compartimentos extraíbles. Incluye superficies planas para trabajar, asas antideslizantes, ranura para taladro y esquinas reforzadas. Ideal para organizar, transportar y trabajar con herramientas en talleres móviles o fijos.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901102	YT-09101

SEPARADOR DE HERRAMIENTAS PARA BANDEJA



Placa de acero de 391 × 58 × 4 mm destinada a dividir compartimientos internos en gabinetes YATO (modelos pequeños). Ideal para organizar herramientas y piezas pequeñas dentro de cajas modulares, mejorando el orden y el aprovechamiento del espacio.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900718	YT-0910

CAJA PORTA HERRAMIENTAS 3 BANDEJAS





Carro metálico con tres bandejas, fabricado en acero con acabado en polvo, tiene capacidad de carga de 130 kg, dimensiones aproximadas 795 × 790 × 370 mm y 4 ruedas (2 con freno).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901673	YT-55210

CARRO GABINETE 3 COMPARTIMIENTO 685 X 455 X 895 MM





Carro metálico de almacenamiento (905 × 685 × 455 mm) con tres cajones con guías de rodamiento y superficie de trabajo de madera resistente.
Se utiliza para organizar, guardar y movilizar herramientas y repuestos en talleres, garajes e instalaciones mecánicas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902278	YT-55281

CARRO HERRAMIENTAS 3 CAJONES 162 PCS CUB. MADERA











Carro de herramientas profesional equipado con 3 cajones y un completo set de 162 piezas, ideal para talleres, mantenimiento e industria.

Bandeja 1 (26 pcs):

- Llaves combinadas DIN 3113, AS-DRIVE, CrV, 13 pcs (YT-0337 – 8 mm / YT-0338 – 9 mm / YT-0339 – 10 mm / YT-0340 – 11 mm / YT-0341 – 12 mm / YT-0342 – 13 mm / YT-0343 – 14 mm / YT-0344 – 15 mm / YT-0345 – 16 mm / YT-0346 – 17 mm / YT-0347 – 18 mm / YT-0348 – 19 mm / YT-0350 – 21 mm) - Llaves para tuerca de cañería CrV 6140, 4 pcs (YT-0135 – 8×10 mm / YT-0136 – 11×12 mm / YT-0137 – 13×14 mm / YT-0138 – 15×17 mm) - Adaptador CrV 50BV30 1/2"(H) × 3/8"(M) (YT-1255) - Llave para filtro de aceite CrV (YT-0826) - Llave para núcleo de válvula - Extractor de tapiz de puertas, largo 200 mm (YT-0842) - Punta de marcar para vidrio YG6X, 140 mm (YT-3740) - Herramienta magnética telescópica (YT-0661) - Galgas de espesores, largo 100 mm, 17 hojas (YT-7220) - Probador de circuitos automotriz (YT-2865) - Linterna LED de aluminio, 9 LED (YT-08570)

Bandeja 2 (112 pcs):

- Dados 1/2" regulares, 6 puntas, CrV 50BV30, DIN 3121, AS-DRIVE, largo 38/42 mm, 6 pcs (YT-1213 – 20 mm / YT-1215 – 22 mm / YT-1217 – 24 mm / YT-1218 – 27 mm / YT-1219 – 30 mm / YT-1220 – 32 mm)
- Dados 3/8" regulares, 6 puntas, CrV 50BV30, DIN 3121, largo 28/30 mm, 11 pcs (9 a 19 mm) -Dados 1/4" regulares, 6 puntas, CrV 50BV30, largo 25 mm, 10 pcs (4 a 13 mm) - Dados 1/4" largos, 6 puntas, CrV 50BV30, largo 50 mm, 4 pcs - Dados bihexagonales 1/2" largos, 12 puntas, CrV 50BV30, 6 pcs - Dados de impacto 1/2", 6 puntas, CrMo SCM-440, 3 pcs - Dados estrella E-Torx 3/8" y 1/4", CrV 50BV30 - Extensiones 1/2", 3/8" y 1/4" - Juntas universales 1/2", 3/8" y 1/4" - Dados para bujías 3/8", con y sin imán - Chicharras curvas con mango TPR 1/2", 3/8" y 1/4"- Maneral giratorio 1/4"- Adaptadores para puntas y adaptador 3 vías - Puntas para destornillador S2 1/4", 20 pcs - Puntas de impacto S2 5/16", 24 pcs

Bandeja 3 (24 pcs):

- Destornilladores S2, 4 pcs - Destornilladores pasantes CrV 6150, 2 pcs - Alicate combinado CrV50, 180 mm - Alicate de corte diagonal CrV50, 160 mm - Alicate de punta larga CrV50, 160 mm - Alicate ajustable, 150 mm - Alicate de presión CrMo, 180 mm - Alicates para anillos elásticos (circlip), externos rectos

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902641	YT-55280

CARRO DE TRABAJO MÓVIL SIN HERRAMIENTAS 958 X 766 X 465MM





Gabinete robusto de acero con pintura electrostática, 7 cajones con guías de bolas, cierre centralizado más cierres individuales, tapa superior metálica que soporta hasta 450 kg y ruedas con frenos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901042	YT-0904

CARRO DE TRABAJO MÓVIL 6 GABINETES C/HERRAMIENTAS 177PCS







Gabinete de taller de acero con 6 cajones con guías de bola, ruedas con freno, y superficie antideslizante. Incluye 177 herramientas distribuidas en 12 bandejas modulares.
Sirve para almacenar, organizar y transportar herramientas de taller en mecánica, mantenimiento industrial o estaciones de servicio.

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm); AISI S2;
M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); AISI S2;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

Drawer 4 / Szuflada 4

300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902327	YT-55300

CARRO TRABAJO HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 69PCS 958 X 766 X 465 MM











Gabinete rodante de taller con 6 cajones, estructura metálica con aislamiento para trabajos eléctricos hasta 1000 V y surtido de 70 herramientas con aislamiento Sirve para almacenar, transportar y usar herramientas con seguridad en trabajos eléctricos, mantenimiento de vehículos eléctricos, sistemas eléctricos y tareas donde se requiere protección contra descargas.

Drawer 1 / Szuflada 1

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; 1000 V; CrV;
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; 1000 V; CrV;
PVC 19x200x0.13 mm;

Drawer 2 / Szuflada 2

3.0 mm (L=75 mm), 4.0 mm (L=100 mm), 5.5 mm (L=125 mm), 6.5 mm (L=150 mm); HRC 56-60; 1000 V; S2;
PH0 (L=60 mm), PH1 (L=80 mm), PH2 (L=100 mm); HRC 56-60; 1000 V; S2;
22, 24 mm; 1000 V; CrV; 200 mm; 1000 V; CrV;
250 mm; 1000 V; 200 mm; 1000 V; CrV;
160 mm; 1000 V; CrV; 200 mm; 1000 V; CrV;
L=38/155 mm; 1000 V; 65Mn;

Drawer 3 / Szuflada 3

1/2" (12.7 mm); 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 mm (L=45 mm); 19, 22, 24 mm (L=47 mm); CrV; DIN 3121; 1000 V;
3/8" (9.5 mm); 10, 12, 13, 14, 16, 17 mm (L=45 mm); CrV; DIN 3121; 1000 V;
1/2" (12.7 mm); 4, 5, 6, 8, 10 mm;
3/8" (9.5 mm); L=125, 250 mm;
1/2" (12.7 mm); L=125, 250 mmCrV; 1000 V;
1/2" (12.7 mm); L=250mm; 3/8" (9.5 mm); L=200mm; 1000 V;
3/8" (9.5 mm); (L=207 mm); 1000 V; CrV

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902124	YT-55305

CARRO DE TRABAJO 6 COMPARTIMIENTO SIN HERRAMIENTAS





Carro metálico con 6 cajones (4 poco profundos y 2 cajones profundos), tapa antideslizante de polipropileno con capacidad de carga de 150 kg, ruedas con freno, sistema de bloqueo central y protección en las esquinas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901830	58539

CARRO DE TRABAJO 6 COMPARTIMIENTO CON HERRAMIENTAS 177 PIEZAS







Carro metálico con seis cajones sobre guías, bandeja superior antideslizante, ruedas con freno y cierre centralizado; incluye un set de 177 herramientas (llaves, dados, destornilladores, alicates, etc.).
Se utiliza para organizar, transportar y disponer de un completo equipo de herramientas en talleres mecánicos, estaciones de servicio o instalaciones industriales.

Bandeja 1

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), (255 mm); 72T; CrV 6140;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); 16; 21 mm; CrV 50BV30

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30
3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30

Bandeja 2

3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm; CrV;
PH0x100 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, H2x100 mm, PH2x150 mm, PH3X150 mm; CrV;
180 mm;
160 mm;
160 mm;
160 mm BENT / WYGIĘTE

Bandeja 3

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

Bandeja 4

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm);
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); CrV;
M5, M6, M7, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M7, M10, M12 (L=75 mm); CrV;
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); CrV;

300 g (L=300 mm);
40 mm (L=300 mm);
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (mm)
0901040	58540	770 x 458 x 901

2026

ACCESORIOS
BATERIA

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET DE PINZAS DE BATERÍAS 28 PIEZAS



Caimán - clip sin aislante	10 Un.
Caimán - clip aislante	6 Un.
Carga - clip aislante	4 Un.
Mini Caimán - clip aislante	6 Un.
Carga - clip aislante	2 Un.

28 PCS MIX

El set de cocodrilos eléctricos de 28 piezas es una herramienta versátil diseñada para conexiones temporales y seguras en circuitos eléctricos. Ideal para pruebas, prototipos, instalaciones y mantenimiento, permite sujetar cables y componentes de manera confiable y sin riesgos.
Perfecto para talleres, laboratorios y trabajos de bricolaje eléctrico, este set facilita la manipulación de cables y conexiones, garantizando seguridad y eficiencia en cualquier proyecto eléctrico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902026	YT-06870

POWERBANK 12000 MAH C/PARTIDOR 5/12/19V OUT





El dispositivo de arranque y power bank de 12.000 mAh es una herramienta versátil diseñada para encender vehículos y cargar dispositivos electrónicos de manera rápida y segura. Su pantalla LCD permite monitorear el estado de la batería y el nivel de carga, facilitando el uso y asegurando un control total durante la operación.
Ideal para conductores, técnicos y usuarios que requieren energía portátil confiable, este dispositivo combina potencia, seguridad y practicidad en un equipo compacto y fácil de transportar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902048	YT-83082

POWERBANK PARTIDOR 16000MAH





El dispositivo de arranque y power bank de 16.000 mAh es una herramienta versátil diseñada para encender vehículos y cargar dispositivos electrónicos de manera rápida y segura. Su pantalla LCD permite monitorear el estado de la batería y los niveles de carga, mientras que la función de carga inductiva facilita la recarga de teléfonos y otros dispositivos compatibles sin necesidad de cables.
Ideal para conductores, técnicos y usuarios que requieren energía portátil confiable, este dispositivo combina potencia, seguridad y practicidad en un solo equipo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902487	YT-83085

CARGADOR BATERIA 220V 12V 15A





El prostownik electrónico BOOST 300S es un cargador avanzado diseñado para baterías de 12V, ofreciendo múltiples niveles de corriente: 2A, 6A, 10A, 15A y modo Boost 20A. Permite cargar baterías de manera rápida, eficiente y segura, alargando su vida útil y asegurando un rendimiento óptimo.
Ideal para talleres, mantenimiento automotriz y uso doméstico, este cargador combina tecnología electrónica avanzada, protección contra sobrecarga y facilidad de uso, garantizando seguridad y confiabilidad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902485	YT-83037

CARGADOR BATERIA 220V 6V/12V 8A AGM





es un cargador de baterías inteligente diseñado para mantener y cargar baterías de manera eficiente y segura. Gracias a su tecnología avanzada, ajusta automáticamente la corriente y el voltaje según el estado de la batería, optimizando la carga y alargando su vida útil.
Ideal para talleres, mantenimiento automotriz y uso doméstico, este cargador combina seguridad, precisión y facilidad de uso, permitiendo cargar baterías de manera rápida y confiable sin riesgo de sobrecarga.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902022	YT-8301

CARGADOR BATERIA PART 220V 12/24V 20-800AH





El prostownik con función de arranque 20-800 Ah es un dispositivo potente diseñado para cargar baterías de 12V y 24V y proporcionar arranque rápido a vehículos en situaciones de emergencia. Su tecnología avanzada garantiza carga eficiente, segura y confiable, protegiendo la batería contra sobrecarga y cortocircuitos.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz y uso profesional, este cargador permite mantener las baterías en óptimas condiciones y asegurar que los vehículos estén siempre listos para operar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902486	YT-83062

CARGADOR DE BATERÍAS ELÉCTRICO











VER EN YouTube

El prostownik electrónico con pantalla es un cargador versátil diseñado para baterías de 6V y 12V, ofreciendo corriente ajustable de 1 a 4A. Su pantalla digital permite monitorear el proceso de carga en tiempo real, garantizando seguridad y eficiencia durante la operación.
Ideal para talleres, mantenimiento automotriz y uso doméstico, este cargador combina precisión, seguridad y facilidad de uso, protegiendo la batería contra sobrecargas y cortocircuitos mientras optimiza su rendimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900618	YT-83033

CARGADOR DE BATERÍA CON PARTIDOR





El prostownik con función de arranque 20-600 Ah es un dispositivo potente diseñado para cargar baterías de 12V y 24V y proporcionar arranque rápido a vehículos en situaciones de emergencia. Su tecnología avanzada garantiza carga eficiente y segura, protegiendo la batería contra sobrecarga, cortocircuitos e inversión de polaridad.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz y uso profesional, este cargador permite mantener las baterías en óptimas condiciones y asegurar que los vehículos estén siempre listos para operar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901007	YT-83060

2026

TECLES Y WINCHES

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

TECLE CADENA





La grúa de taller es una herramienta profesional diseñada para levantar y mover cargas pesadas, como motores o componentes grandes, de manera segura y eficiente. Con una capacidad de carga de 1000 kg, permite un rango de elevación de 25 a 2100 mm, facilitando el trabajo en talleres mecánicos y de mantenimiento industrial.
Ideal para talleres, garajes y entornos industriales, esta grúa combina resistencia, estabilidad y maniobrabilidad, asegurando seguridad y comodidad al levantar y trasladar cargas pesadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	ALTURA (m)	CAPACIDAD (kg)
0901259	YT-55556	2.04	1000
0901260	YT-55557	2.24	2000

SOSTENEDOR PARA MOTORES 450 KG





El soporte de montaje para motor es una herramienta profesional diseñada para sostener y maniobrar motores de manera segura durante reparaciones, mantenimiento o ensamblaje. Con una capacidad de carga de 453 kg, permite girar el motor gracias a su cabeza giratoria bloqueable, facilitando el acceso a todas las partes del motor.
Ideal para talleres mecánicos y profesionales del mantenimiento automotriz, este soporte combina seguridad, estabilidad y movilidad, optimizando el trabajo y reduciendo riesgos durante la manipulación del motor.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900521	YT-55570

BARRA SOPORTE MOTOR 500 KG





La viga para suspensión de motores es una herramienta robusta diseñada para levantar y mantener motores de vehículos de manera segura y estable. Con una capacidad de carga de 500 kg, permite realizar trabajos de mantenimiento, reparación e instalación con total confianza y seguridad.
Ideal para talleres mecánicos y profesionales del mantenimiento automotriz, esta viga facilita la manipulación de motores pesados, optimizando el trabajo y reduciendo riesgos durante el proceso de elevación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901488	YT-55568

TECLE PALANCA





La winch de cable 1300 daN es una herramienta potente diseñada para tirar, levantar o mover cargas pesadas de manera segura y eficiente. Su capacidad de 1300 daN la hace ideal para trabajos exigentes en talleres, construcción, vehículos todoterreno y entornos industriales.
Ideal para talleres, mecánicos y operaciones de recuperación de vehículos, esta winch combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando seguridad y confiabilidad en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (m)	DIAMETRO CABLE (mm)
0900816	YT-5913	3	5

TECLE CADENA 3 METROS



3m

El polipasto de cadena de 1 tonelada es una herramienta profesional diseñada para levantar y trasladar cargas pesadas de manera segura y eficiente. Con una capacidad de carga de 1 tonelada y una longitud de cadena de 3 metros, permite maniobrar objetos pesados en talleres, almacenes e instalaciones industriales.
Ideal para talleres mecánicos, construcción e industria, este polipasto combina resistencia, durabilidad y facilidad de uso, asegurando seguridad y eficiencia al levantar y mover cargas pesadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (m)	CAPACIDAD (tn)
0900513	YT-58951	3	1
0900523	YT-58953	3	2

2026

ALARGADORES Y EXTENSORES

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

ALARGADOR ELÉCTRICO TIPO CARRETE 4 ENCHUFES







Es un carrete de cable eléctrico diseñado para brindar practicidad y seguridad en cualquier entorno laboral. Disponible en 30, 40 y 50 metros, permite adaptar la longitud según las necesidades del trabajo, ofreciendo máxima flexibilidad. Equipado con un cable de 3 núcleos x 2,5 mm² de cobre puro y aislamiento de goma natural, asegura una transmisión eficiente de corriente y resistencia ante condiciones exigentes.
Su estructura robusta incluye una base metálica con soporte ergonómico, que facilita el transporte y almacenamiento. Con una capacidad máxima de 3.600 W al desenrollar completamente el cable, es ideal para herramientas eléctricas de alto rendimiento. Además, incorpora protección térmica que desconecta la corriente si la temperatura alcanza 56 °C ±5 °C, y cuenta con clasificación de seguridad IP44, garantizando resistencia al polvo y salpicaduras de agua.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	LARGO (m)
0901592	YT-8106	30
0901593	YT-8107	40
0901594	YT-8108	50

2026

HERRAMIENTAS AISLADAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

DADO AISLADO PUNTA HEXAGONAL





Dados aislados de punta hexagonal en acero CrV, con aislamiento VDE hasta 1000 V.
Ideales para trabajos eléctricos seguros, protegen contra descargas y rayaduras, cumpliendo la norma EN 60900.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO PUNTA (mm)	L (mm)	NM
0902066	YT-21085	4	120	16
0902067	YT-21086	5	120	30
0902068	YT-21087	6	120	52
0902069	YT-21088	8	120	120

DESTORNILLADOR POZIDRIV (PZ3) 150 MM





Destornillador aislado certificado VDE, seguro para trabajos eléctricos hasta 1000 V.
Mango ergonómico antideslizante y hoja durable de acero S2, ideal para precisión y protección de materiales delicados.

Punta: Pozidriv PZ3
Longitud de hoja: 150 mm
Material: Acero S2, 56-60 HRC

Uso: Trabajos eléctricos seguros y protección contra rayaduras en metales no ferrosos

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901860	YT-28263

DESTORNILLADOR CON AISLACIÓN 150 MM



1000 V | S2 | HRC 56-60 | VDE

Destornillador con Aislación hasta 1000 V que cumple con la norma VDE, garantizando seguridad en trabajos eléctricos.
Fabricado en acero S2 (56–60 HRC) y con mango ergonómico, ofrece durabilidad y comodidad.

Su cabeza de 2.5 mm permite un ajuste preciso en tornillos de ranura.
Ideal para instalaciones eléctricas, mantenimiento de equipos y uso profesional o doméstico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901763	YT-2819	150

SET DE DESTORNILLADORES CON AISLACIÓN 7 PIEZAS



7 PCS | 1000 V | 3x75 4x100 5.5x125 mm | PH1x80 PH2x100 mm | PZ1x80 PZ2x100 mm | S2 | HRC 56-60

Set profesional de 7 destornilladores diseñados para trabajos eléctricos con aislamiento seguro hasta 1000 V.
Fabricados en acero S2 de alta dureza (56–60 HRC) y certificados según norma VDE, garantizan máxima seguridad y durabilidad.
Sus mangos ergonómicos y antideslizantes ofrecen comodidad incluso en uso prolongado.

Incluye:
3 destornilladores planos
2 Phillips (PH)
2 Pozidriv (PZ)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901331	YT-2828

DADO AISLADO





1/2" 12.7mm | CrV | 1000 V | VDE

Dados profesionales fabricados en acero CrV con aislamiento VDE hasta 1000 V.
Diseñados para trabajos eléctricos seguros, protegen al usuario contra descargas y rayaduras en metales y plásticos, cumpliendo la norma EN 60900.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO TOMA (mm)	D1 (mm)	D2(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
0902055	YT-21030	10	27	19.5	55	38
0902056	YT-21031	11	27	20.7	55	38
0902057	YT-21032	12	27	22.0	55	38
0902058	YT-21033	13	27	23.2	55	38
0902059	YT-21034	14	27	24.5	55	38
0902060	YT-21036	16	27	27.0	55	38
0902061	YT-21037	17	27	28.5	55	38
0902062	YT-21038	18	27	29.5	55	38
0902063	YT-21039	19	27	30.7	55	38
0902064	YT-21041	21	27	33.2	55	38
0902065	YT-21042	27	27	34.5	55	38

CHICHARRA AISLADA 1/2" 72T 250 MM







Chicharra Aislada de 250 mm con zócalo de 1/2", fabricada en acero CrV de alta calidad.
Mango multicomponente con certificación VDE que proporciona aislamiento seguro hasta 1000 V, superficie antideslizante y protección frente a rayaduras en metales y plásticos.
Cumple la norma EN 60900 y es ideal para trabajos eléctricos y de precisión en instalaciones con riesgo eléctrico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902054	YT-21072

LLAVE DE MANGO EN T AISLADA







Llave de Mango en T Aislada hasta 1000 V, cumpliendo con normas VDE, y fabricada en acero CrV resistente.
Longitud de 207 mm y mango ergonómico, ofrece seguridad y comodidad en trabajos eléctricos profesionales o domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (in)
0901819	YT-21095	3/8
0901820	YT-21096	1/2

LLAVE AJUSTABLE AISLANTE





Llaves ajustables profesionales con aislamiento seguro hasta 1000 V, ideales para trabajos eléctricos.
Fabricadas en acero de alta calidad, ofrecen resistencia, precisión y seguridad.
Mangos ergonómicos antideslizantes que facilitan el uso prolongado.

Aplicación: Electricidad profesional
Certificación: VDE

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (in)
0901815	YT-20940	8
0901816	YT-20941	10
0901817	YT-20942	12

PELACABLE AISLADO 250 MM





Pelacable aislado combina seguridad, precisión y comodidad para trabajos eléctricos.

El mango ergonómico bicolor rojo y amarillo facilita el agarre y la identificación rápida de la herramienta, haciendo que pelar cables sea más fácil y eficiente.

Longitud: 160 mm
Mango: Bicolor rojo/amarillo, ergonómico
Aislamiento: 1000 V

Su aislamiento de 1000 V protege al usuario, mientras que el acero CrV cromado garantiza resistencia y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901811	YT-21140

SET DE ALICATES AISLANTES VDE 4 PIEZAS





Set de Alicates Aislantes VDE para trabajos eléctricos, diseñado para proteger al usuario frente a descargas hasta 1000 V.
Fabricados acero de aleación CrV de alta resistencia con mango ergonómico y antideslizante recubierto en plástico aislante.

Aislamiento: Hasta 1000 V, conforme a norma VDE/EN 60900
Aplicación: Instalaciones, mantenimiento y bricolaje eléctrico

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO ALICATE	TAMAÑO (in)
		Universal	7
0901812	YT-39626	Cortante	6
		De punta	6
		Pelacables	6

SET DE ALICATES 4 PIEZAS





Set profesional de 4 alicates aislados hasta 1000 V, con mango ergonómico y antideslizante.
Fabricados en acero CrV superduro, duradero y resistente, incluyen alicates combinado, punta larga, corte lateral y pelacables.
Cumple normas VDE/EN 60900, ideal para electricistas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO ALICATE	TAMAÑO (in)
		Universal	8
0901589	YT-39620	De Punta	6
		De Corte	6
		Saca Seguro	6

SET DE HERRAMIENTAS VDE 8 PIEZAS





Set de 8 herramientas profesionales diseñadas para trabajos eléctricos seguros con aislamiento.

Incluye alicates combinados, de punta larga y de corte lateral, destornilladores Phillips y planos, y lápiz de prueba VDE.
Fabricadas en acero de aleación CrV de alta resistencia y mango aislado de doble capa antideslizante, ofrecen durabilidad y comodidad para electricistas, técnicos y bricolaje eléctrico.

Aislamiento: Hasta 1000 V, según VDE/EN 60900

Aplicación: Reparación de electrodomésticos, instalaciones eléctricas y bricolaje

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901813	YT-39630

SET HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 21PCS



Set herramientas aisladas VDE 21PCS.
Incluye llaves de vaso CrV 50BV30, carracas de 72 dientes con mango de tres componentes (carrera 5°), puntas S2 y vasos con AS-Drive que aumentan el par en 25%.
Portaherramientas: 1/4", 3/8" y 1/2".
Serie GRF de Yato.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902198	YT-21298

SET DE HERRAMIENTAS 26 PIEZAS / CON AISLAMIENTO





Set de 26 llaves de tubo aisladas para trabajos eléctricos domésticos e industriales.
Fabricadas en acero de aleación, con mango ergonómico recubierto en plástico aislante rojo y negro.
Proporcionan protección frente a descargas eléctricas y cumplen con la norma CE.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901818	YT-3875V

SET DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 68 PIEZAS







Set profesional de 68 herramientas diseñado para electricistas e industria automotriz.

Incluye alicates, destornilladores, llaves, dados, pelacables, medidor digital, soldador, linterna y accesorios diversos.
Todas las herramientas manuales cuentan con aislamiento VDE hasta 1000 V, garantizando seguridad frente a descargas eléctricas.
Fabricadas en acero CrV y S2 de alta calidad, combinan durabilidad y precisión para instalaciones y mantenimiento eléctrico profesional.

Tamaño de portaherramientas: 1/4" (6,3 mm)
Material: CrV 6150, CrV 50BV30, S2
Certificación: VDE 1000 V

Aplicación: Instalaciones eléctricas, mantenimiento industrial y automotriz

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901234	YT-39009

2026

HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

PILAS ALCALINAS AAA 4 PCS



Pilas alcalinas AAA (LR03/AM4) de 1,5 V en formato pack de 4 unidades, diseñadas para ofrecer energía estable y de larga duración.
Con capacidad nominal de 1150 mAh y dimensiones estándar (Ø10,0 x 44,5 mm), garantizan amplia compatibilidad con dispositivos electrónicos de uso cotidiano.

Fabricadas con cubierta de aluminio y materiales de alta calidad, aseguran un rendimiento confiable, instalación rápida y funcionamiento seguro en aplicaciones como controles remotos, juguetes, linternas, relojes y accesorios inalámbricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902667	YT-89940

PILAS ALCALINAS AAA 4 PCS



Pilas alcalinas AAA (LR03/AM4) de 1,5 V en formato pack de 4 unidades, diseñadas para ofrecer energía estable y de larga duración.
Con capacidad nominal de 1150 mAh y dimensiones estándar (Ø10,0 x 44,5 mm), garantizan amplia compatibilidad con dispositivos electrónicos de uso cotidiano.

Fabricadas con cubierta de aluminio y materiales de alta calidad, aseguran un rendimiento confiable, instalación rápida y funcionamiento seguro en aplicaciones como controles remotos, juguetes, linternas, relojes y accesorios inalámbricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902667	YT-89940

AMARRAS PLÁSTICAS NEGRAS 50PCS





Amarras plásticas negras fabricadas en poliamida PA66, ideales para una sujeción firme y duradera.
Resistentes a la tracción y a la radiación UV, aptas para uso interior y exterior.
Su sistema de cierre asegura un ajuste preciso y permanente, perfectas para ordenar y fijar cables, mangueras, tubos y distintos elementos en trabajos eléctricos, industriales o domésticos.

Resistencia: hasta 55 kg ·
Packing: bolsa 50 unidades

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDAS	DIÁMETRO
0902659	YT-70650	200X7,6MM	50MM MÁX
902660	YT-70652	350X7,6MM	90 MM MÁX.
0902661	YT-70654	430X7,6MM	105MM MÁX.
0902662	YT-70656	450X9,0MM	108MM MÁX.

AMARRAS PLÁSTICAS BLANCAS 50PCS





Abrazaderas plásticas fabricadas en poliamida PA66, ideales para una sujeción firme y duradera.
Resistentes a la tracción y a la radiación UV, aptas para uso interior y exterior.
Su sistema de cierre asegura un ajuste preciso y permanente, perfectas para ordenar y fijar cables, mangueras, tubos y distintos elementos en trabajos eléctricos, industriales o domésticos.

Resistencia: hasta 55 kg ·
Packing: bolsa 50 unidades

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDAS	DIÁMETRO
0902656	YT-70630	200X7,6MM	50 MM MÁX.
0902657	YT-70632	350X7,6MM	90 MM MÁX.
0902658	YT-70634	430X7,6MM	105 MM MÁX.

TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL -50 A 100 °C





El termómetro infrarrojo sin contacto permite realizar mediciones de temperatura de manera rápida, segura y precisa en un rango amplio de -50°C hasta 650°C. Su tecnología de detección por láser facilita apuntar directamente al objeto o superficie a medir, garantizando resultados confiables sin necesidad de contacto físico.
Ideal para aplicaciones en mecánica, electricidad, climatización, mantenimiento industrial y uso doméstico, este pirómetro ofrece gran versatilidad y comodidad en todo tipo de entornos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902180	YT-73201

MANÓMETRO DIGITAL UNIVERSAL





La pinza medidora True RMS es una herramienta profesional diseñada para realizar mediciones de corriente AC/DC hasta 600A de manera rápida, segura y precisa. Gracias a su diseño tipo pinza, permite medir corrientes sin necesidad de desconectar los circuitos, garantizando mayor seguridad en el trabajo.
Su rango automático simplifica la operación, evitando ajustes manuales, mientras que la tecnología True RMS asegura lecturas confiables incluso en señales no lineales o distorsionadas. Ideal para electricistas, técnicos industriales y mantenimiento de sistemas eléctricos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902177	YT-73093

AMPERÍMETRO DE TENAZAS





El medidor de pinza 600V es una herramienta práctica y segura para medir corriente y voltaje en instalaciones eléctricas sin necesidad de desconectar los circuitos. Su diseño tipo pinza permite realizar mediciones de manera rápida, eficiente y con total seguridad.
Ideal para electricistas, técnicos y mantenimiento industrial, facilita el trabajo en cables, conductores y equipos energizados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901385	YT-73091

MULTITESTER VOLTAJE 12-1000V





El probador de tensión inductivo es una herramienta segura y práctica para detectar la presencia de corriente eléctrica sin contacto directo. Su pantalla integrada permite visualizar de manera clara el estado de tensión en cables, tomas y equipos eléctricos, asegurando mediciones rápidas y confiables.
Ideal para electricistas, técnicos y mantenimiento eléctrico, facilita la identificación de circuitos energizados, evitando riesgos de contacto directo y mejorando la eficiencia en las tareas de diagnóstico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902442	YT-28320

MULTITESTER COMPACTO VOLTAJE





El probador de tensión es una herramienta sencilla y práctica diseñada para verificar la presencia de corriente eléctrica en cables, tomas y equipos. Su uso permite identificar de manera rápida si un circuito está energizado, aumentando la seguridad y eficiencia en trabajos eléctricos.
Ideal para electricistas, técnicos y uso doméstico, este probador ayuda a prevenir accidentes y facilita tareas de diagnóstico eléctrico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902441	YT-28631

MULTITESTER DIGITAL TRUE RMS 2 PINES





El medidor digital True RMS es una herramienta confiable y precisa para todo tipo de mediciones eléctricas y electrónicas. Con su pantalla LCD de 6000 cuentas, permite visualizar lecturas claras y exactas, simplificando el trabajo en entornos profesionales o de mantenimiento.
Su rango automático facilita el uso, eliminando la necesidad de ajustes manuales y reduciendo errores. La tecnología True RMS asegura mediciones precisas incluso en señales no lineales o con distorsión, lo que lo hace ideal para instalaciones modernas y equipos sensibles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902104	YT-73096

MULTITESTER DIGITAL C/GENER. ONDA CUADRADA





El medidor digital True RMS es una herramienta de precisión ideal para trabajos eléctricos y electrónicos. Diseñado con un display LCD de hasta 9999 cuentas, permite lecturas claras, rápidas y exactas en diferentes condiciones de trabajo.
Gracias a su función de rango automático, el usuario no necesita ajustar manualmente el rango de medición, lo que facilita el uso y reduce errores. La tecnología True RMS garantiza resultados confiables incluso en señales no lineales o distorsionadas, siendo muy útil en instalaciones modernas y equipos electrónicos sensibles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902105	YT-73089

MULTITESTER DIGITAL





El multímetro digital con función de secuencia de fases es una herramienta profesional diseñada para realizar mediciones eléctricas precisas y rápidas, incluyendo la verificación de la correcta secuencia de fases en sistemas trifásicos. Ideal para electricistas y técnicos de mantenimiento industrial, garantiza seguridad y eficiencia en el diagnóstico de instalaciones eléctricas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900716	YT-73086

MULTITESTER DIGITAL





El YATO YT-73082 es un multímetro digital diseñado para ofrecer mediciones precisas y confiables en una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y electrónicas. Este instrumento combina funcionalidad profesional, facilidad de uso y seguridad, siendo ideal para electricistas, técnicos y aficionados a la electrónica.
Equipado con medición de voltaje AC/DC, corriente y resistencia, permite diagnosticar circuitos con rapidez y precisión. Su función True RMS garantiza resultados confiables incluso en señales no lineales, mientras que la pantalla LCD retroiluminada asegura una lectura clara en cualquier condición de luz. Además, incluye funciones adicionales como prueba de continuidad y diodos, simplificando tareas de verificación y mantenimiento.
El diseño ergonómico y compacto facilita su uso manual y transporte, haciendo del YT-73082 un aliado perfecto para trabajos industriales, residenciales o proyectos electrónicos. Con este multímetro, las mediciones se realizan de manera rápida, segura y eficiente, proporcionando resultados profesionales en todo momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900715	YT-73082

2026

FUSIBLES

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET FUSIBLES MAXI 24PCS





Kits de fusibles de placa para proteger las instalaciones eléctricas de los automóviles de los daños causados por una corriente excesiva. Se utilizan, entre otros, para compresores, bombas eléctricas, rectificadores, distribuidores de tomas de corriente. Presentados en un práctico estuche.
El juego contiene 3 fusibles cada uno:

20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A (x3 PCS)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902646	YT-83140

SET FUSIBLES MINI ESTANDAR MAXI 88PCS





88 PCS | STANDARD | MAXI | MINI

Set profesional de fusibles automotrices de la serie GRD, diseñado para la protección segura de sistemas eléctricos en vehículos y equipos eléctricos.
Incluye 88 fusibles en formatos mini, estándar y maxi, cubriendo una amplia gama de amperajes para múltiples aplicaciones.
Ideal para uso en instalaciones eléctricas, compresores, bombas eléctricas, rectificadores y distribuidores de enchufes.

Mini: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x5 PCS);
standard: 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x5 PCS);
max: 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100 A

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902647	YT-83147

SET DE FUSIBLES ESTÁNDAR CON PROBADOR 92 PIEZAS



92 PCS | STANDARD | FUSE PULLER

El set de 92 fusibles estándar es un kit completo diseñado para proteger circuitos eléctricos y garantizar el funcionamiento seguro de vehículos y dispositivos electrónicos. Incluye un probador de fusibles, facilitando la verificación rápida y precisa del estado de cada fusible.
Ideal para talleres mecánicos, automotrices y bricolaje eléctrico, este set permite reemplazar y probar fusibles de manera eficiente, asegurando la protección y la fiabilidad de los sistemas eléctricos.

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x15 PCS); tester 6-24 V

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902288	YT-83142

SET DE FUSIBLES ESTÁNDAR 97 PIEZAS



97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER

El set de 97 fusibles estándar es un kit completo diseñado para proteger circuitos eléctricos en vehículos y dispositivos electrónicos. Con diferentes amperajes incluidos, permite reemplazar y mantener los sistemas eléctricos de manera segura y confiable.
Ideal para talleres automotrices, mantenimiento eléctrico y bricolaje, este set facilita la sustitución rápida de fusibles, asegurando que los circuitos estén siempre protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos.

3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x12 PCS)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902287	YT-83141

SET FUSIBLES MINI 120PCS



120 PCS MINI

Kits de fusibles para proteger las instalaciones eléctricas de los automóviles de los daños causados por una corriente excesiva.

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902645	YT-83146

SET FUSIBLES ESTANDAR 120PCS



120 PCS STANDARD

Surtido práctico de 120 fusibles estándar tipo cuchilla, diseñado para la protección de sistemas eléctricos de vehículos y equipos auxiliares. Incluye amperajes comunes de 5A, 10A, 15A, 20A, 25A y 30A (20 unidades por valor). Presentado en caja plástica organizadora, ideal para talleres y uso general.

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902644	YT-83144

SET DE FUSIBLES MINI 121 PIEZAS



121 PCS | MINI | FUSE PULLER

El set de 121 fusibles mini es un kit completo diseñado para proteger circuitos eléctricos en vehículos y dispositivos electrónicos. Gracias a la variedad de fusibles incluidos, permite reemplazar y mantener los sistemas eléctricos de manera eficiente, garantizando seguridad y fiabilidad.

Ideal para talleres automotrices, mantenimiento eléctrico y bricolaje, este set facilita la sustitución rápida de fusibles, asegurando que los circuitos estén siempre protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos.

5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A (x20 PCS)

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902289	YT-83143

2026

CARROCERIA

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET DE BROCHES SURTIDOS MERCEDES 270 PIEZAS / 12 TIPOS



270 PCS | 12 TYPES

El set de 270 clips para Mercedes es un accesorio esencial para sujetar y asegurar piezas interiores y exteriores del vehículo, como paneles, molduras y revestimientos. Su diseño original garantiza un ajuste perfecto y duradero, asegurando que las piezas se mantengan firmes durante su uso.
Ideal para talleres mecánicos, carrocerías y aficionados al bricolaje automotriz, este set facilita la instalación, reparación y mantenimiento de componentes del vehículo de manera rápida y eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
5060401	YT-06662

SET DE BROCHES SURTIDOS RENAULT 300 PIEZAS / 6 TIPOS



300 PCS | 6 TYPES

El set de 300 clips para Renault es un accesorio esencial para sujetar y asegurar piezas interiores y exteriores del vehículo, como paneles, molduras y revestimientos. Gracias a su diseño original, asegura un ajuste perfecto y duradero en cada aplicación.
Ideal para talleres mecánicos, carrocerías y aficionados al bricolaje automotriz, este set facilita la instalación, reparación y mantenimiento de los componentes del vehículo de manera rápida y eficiente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
5060395	YT-06651

2026

CINTAS ADHESIVAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET DE TUBOS GOMA 127 PIEZAS





El set de 127 fundas termorretráctiles es una herramienta esencial para aislar, proteger y organizar conexiones eléctricas de manera segura y profesional. Gracias a la variedad de tamaños incluidos, se adapta a diferentes cables y conexiones, asegurando un aislamiento confiable y duradero.
Ideal para talleres eléctricos, bricolaje y proyectos electrónicos, este set permite mantener los cables protegidos de humedad, polvo y desgaste, garantizando la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos.

Ø2x40 mm, Ø2.5x40 mm, Ø3.5x40 mm, Ø5x40 mm, Ø7x80 mm, Ø10x80 mm, Ø13x85 mm

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902286	YT-06866

2026

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET DE ABRAZADERAS METÁLICAS 26 PIEZAS / 16-40 MM





Set de Abrazaderas Giratorias para Tubos y Mangueras – 26 Piezas
El set de 26 abrazaderas giratorias es una herramienta versátil diseñada para asegurar tubos y mangueras de diferentes diámetros de manera rápida y confiable. Gracias a la variedad de tamaños incluidos, permite adaptarse a múltiples aplicaciones en talleres, sistemas hidráulicos, fontanería y mantenimiento industrial. Ideal para profesionales y aficionados al bricolaje, este set garantiza conexiones seguras, evitando fugas y asegurando un rendimiento óptimo de los sistemas en los que se instalan.



CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902285	YT-06782

2026

JABÓN MECÁNICO

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

JABÓN MECÁNICO





Crema Jabón Desengrasante para Manos, 2 L con Dispensador
Diseñada para profesionales exigentes, esta crema limpiadora elimina con facilidad grasa, aceite y suciedad profundamente adheridos gracias a sus micropartículas de piedra volcánica exfoliante. Aun así, su fórmula suave cuida la piel, dejándola hidratada y confortable tras el uso. El frasco de 2 L con dispensador de pulso permite una aplicación rápida y eficiente directamente sobre las manos, ideal para entornos de trabajo activo. Además, su tono rosado facilita su localización visual en talleres o áreas comunes. Combina limpieza potente e hidratación, todo en un formato conveniente y ergonómico.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO (ml)
0901834	YT-01234T	2000

2026

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

HUINCHA DE MEDIR





es una herramienta práctica y resistente diseñada para mediciones rápidas y precisas en todo tipo de proyectos de construcción, carpintería y bricolaje. Su longitud de 3 metros y ancho de 16 mm permiten medir con exactitud en espacios cortos y medianos, facilitando tareas de precisión.
El diseño en doble blíster protege la cinta y facilita su almacenamiento y transporte, mientras que las marcas claramente visibles aseguran lecturas rápidas y confiables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	METROS	L (mm)
0900207	YT-71141	3 mt	16/5/8''
0900208	YT-71143	5 mt	19/3/4''
0900209	YT-71145	7,5 mt	25/1''
0900206	YT-71146	10 mt	25/1''

HUINCHA DE MEDIR GEODÉSICA





La cinta métrica YATO YT-71555 combina resistencia, precisión y durabilidad, siendo una herramienta confiable para mediciones en construcción, ingeniería y trabajos profesionales. Con un largo de 30 metros y un ancho de 13 mm, permite realizar mediciones precisas en superficies extensas y espacios difíciles de alcanzar. Fabricada con acero recubierto y fibra de vidrio, esta cinta ofrece resistencia a la tensión, deformaciones y desgaste, garantizando durabilidad incluso en condiciones exigentes de trabajo. Su carcasa robusta y ergonómica facilita el manejo y transporte, mientras que las marcas claramente visibles permiten lecturas rápidas y exactas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO
0900205	YT-71555	30M x 13 mm

MICRÓMETRO





El micrómetro 0-25 mm es una herramienta de medición de alta precisión, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de ingeniería. Su diseño permite realizar mediciones exactas de piezas pequeñas y componentes delicados, garantizando resultados confiables en tareas de control dimensional y fabricación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO (mm)	RESOLUCIÓN (mm)
0900710	YT-72300	0-25	0-0.1
0900711	YT-72301	25-50	0-0.1
0900712	YT-72302	50-75	0-0.1
0900713	YT-72303	75-100	0-0.1

MICRÓMETRO CON PANTALLA DIGITAL





El micrómetro digital 0-25mm es una herramienta de medición de alta precisión diseñada para trabajos mecánicos, industriales y de ingeniería. Su pantalla digital permite leer las mediciones de manera rápida, clara y confiable, evitando errores de interpretación. Ideal para talleres, laboratorios y control de calidad, este micrómetro ofrece mediciones exactas en piezas pequeñas y componentes delicados, facilitando el trabajo de profesionales y técnicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO MEDICIÓN (mm)
0902174	YT-72305	0-25

INDICADOR DE CUADRANTE 57 MM





El indicador de dial electrónico 0-12,7 mm es una herramienta de medición de alta precisión, diseñada para control dimensional y verificación de piezas mecánicas. Su pantalla digital permite lecturas rápidas y claras, garantizando resultados confiables en trabajos de precisión.
Ideal para talleres, laboratorios y control de calidad, este indicador combina la precisión de un dial tradicional con la comodidad de la medición digital, facilitando el registro de datos y reduciendo errores de lectura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO MEDICIÓN (mm)
0902173	YT-72453	0-12.7

INDICADOR DE CUADRANTE 55 MM





El indicador de esfera 0-10 mm es una herramienta de medición de alta precisión, ideal para control dimensional y verificación de piezas mecánicas. Su diseño de esfera permite medir con exactitud superficies, desplazamientos y tolerancias, garantizando resultados confiables en trabajos de precisión.
Perfecto para talleres, laboratorios y control de calidad, este indicador facilita la inspección de piezas pequeñas y componentes delicados, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO MEDICIÓN (mm)
0902172	YT-72450	0-10

MEDIADOR DE POTENCIA ÓPTICA 60 DB





El YATO YT-73095 es un medidor de potencia óptica diseñado para ofrecer mediciones precisas en sistemas de fibra óptica. Compatible con longitudes de onda de 850 nm a 1625 nm, permite a técnicos y profesionales del sector de telecomunicaciones verificar la intensidad de la señal de manera rápida y confiable.
Gracias a su diseño compacto y pantalla digital, el YT-73095 facilita la lectura de resultados y el manejo en campo, asegurando eficiencia y precisión en instalaciones, mantenimiento y pruebas de redes ópticas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO
0902081	YT-73095	-6 - 60 db

MEDIDOR DIGITAL DE ESPESOR DE MATERIALES









El detector de perfiles y cables es una herramienta práctica y segura diseñada para localizar perfiles metálicos y cables eléctricos dentro de paredes, techos y pisos, evitando daños durante trabajos de perforación o instalación.
Ideal para electricistas, constructores y bricolaje, este detector facilita la identificación rápida de estructuras ocultas y cables energizados, aumentando la seguridad y eficiencia en todo tipo de proyectos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901465	YT-73131

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER





VER EN YouTube

Telémetro Láser 0,2 – 40 m con Función de Medición Continua y Cálculo de Área y Volumen
El telémetro láser es una herramienta precisa y versátil diseñada para medir distancias, áreas y volúmenes de manera rápida y confiable. Con un rango de 0,2 a 40 metros, permite obtener mediciones exactas en espacios interiores y exteriores, facilitando trabajos de construcción, diseño y remodelación.
Ideal para profesionales de la construcción, arquitectos y técnicos, este dispositivo combina precisión, rapidez y facilidad de uso, optimizando el tiempo en cada proyecto.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900717	YT-73126

REFRACTÓMETRO PRECISIÓN: +/- 5%





Refractómetro / Probador de Refrigerante y Electrolito
El refractómetro probador de refrigerante y electrolito es una herramienta precisa diseñada para medir la concentración de líquidos en sistemas automotrices y baterías. Permite comprobar el estado del refrigerante del radiador y del electrolito de las baterías, asegurando un funcionamiento óptimo de los equipos y previniendo daños por concentración incorrecta.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento automotriz y técnicos, este instrumento facilita la detección rápida y confiable de concentraciones, optimizando la seguridad y durabilidad de los sistemas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900500	YT-06722

NIVEL DE ALUMINIO





El nivel de aluminio de 800 mm es una herramienta resistente y precisa diseñada para verificar la horizontalidad y verticalidad en trabajos de construcción, carpintería y bricolaje. Su estructura de aluminio robusto garantiza durabilidad, mientras que las 2 asas facilitan el manejo y transporte seguro.
Ideal para profesionales y aficionados al bricolaje, este nivel permite realizar mediciones confiables en diferentes superficies y entornos de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900782	YT-3023	800
0900783	YT-3024	1000

PIE DE METRO PARA DISCO DE FRENO 0-60 MM



160 mm | 0-60 mm | +/- 0.01 mm | SS STAINLESS STEEL

La pinza de discos de freno está diseñada para medir con precisión el grosor de los discos de freno, asegurando que se encuentren dentro de los límites recomendados por el fabricante y garantizando la seguridad del sistema de frenado.
Ideal para talleres automotrices y mecánicos profesionales, esta herramienta permite realizar mediciones rápidas y confiables, ayudando a identificar desgaste o irregularidades en los discos antes de comprometer el rendimiento del vehículo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902276	YT-72090

PIE DE METRO DIGITAL 0-150 MM



RANGE 0-150 mm | +/- 0.03 mm | SCALE mm / inch | BATTERY SR44 1.55V | STAINLESS STEEL

El calibrador electrónico de 150 mm es una herramienta de medición de alta precisión, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de ingeniería. Su pantalla digital permite leer las mediciones de manera rápida y clara, evitando errores de interpretación y aumentando la eficiencia en el control dimensional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO (mm)
0900180	YT-7201	0-150

PIE DE METRO DIGITAL 0-150MM +-0,01MM





Es una herramienta de medición de precisión con una pantalla digital. Tiene un rango de medición de 0 a 150 mm y proporciona mediciones con una precisión de 0,01 mm. Este calibrador digital permite lecturas de medición rápidas y precisas, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, como carpintería, metalistería, ingeniería y otras industrias donde las mediciones precisas son cruciales. Su pantalla digital de fácil lectura y su interfaz fácil de usar lo hacen cómodo de usar, mientras que su construcción duradera garantiza un rendimiento duradero. Ya sea para uso profesional o personal, el CALIBRE DIGITAL 0-150MM/0.01MM es una herramienta confiable para mediciones precisas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901509	YT-7205

PIE DE METRO 0-150 MM





El calibrador Vernier YATO 0-150 mm es una herramienta de medición de alta precisión diseñada para trabajos mecánicos, industriales y de ingeniería, ideal para medir dimensiones externas, internas y profundidades de piezas con exactitud. Su construcción robusta y graduaciones precisas permiten obtener resultados confiables y consistentes en cualquier entorno de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO (mm)
0900182	YT-72002	0-150

PIE DE METRO



+/- 0.02 mm | SCALE mm inch | STAINLESS STEEL

El calibrador Vernier de 200 mm es una herramienta de medición precisa, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de ingeniería. Permite medir con exactitud dimensiones externas, internas y profundidades de piezas, asegurando resultados confiables en control de calidad y fabricación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	RANGO (mm)
0900739	YT-72003	0-200 / 6''
0900740	YT-72004	0-300 / 8''

FEELER 17 HOJAS



100 mm | 10 mm | 17 GAUGES LISTKÓW | TAPER ZBIEŻNY | TYPE B

El calibrador de galgas de 100 mm es una herramienta de alta precisión diseñada para medir pequeñas holguras y tolerancias en piezas mecánicas. Con 17 láminas que abarcan de 0,02 mm a 1 mm, permite seleccionar la medida exacta para inspecciones, ajustes o mantenimiento.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y control de calidad, este calibrador facilita la verificación de tolerancias, asegurando que los componentes cumplan con los estándares requeridos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	ANCHO	TAMAÑO
0900479	YT-7220	100	10	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.0

FEELER 17 HOJAS





El calibrador de galgas de 200 mm es una herramienta de precisión diseñada para medir con exactitud pequeñas separaciones y holguras en piezas mecánicas. Con 17 láminas que abarcan de 0,02 mm a 1 mm, permite seleccionar la medida adecuada para cada inspección o ajuste.
Ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y control de calidad, este calibrador facilita la verificación de tolerancias y garantiza que los componentes cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	ANCHO	TAMAÑO
0900480	YT-7221	200	12.8	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.025, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00

2026

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

LLAVE IMPACTO DE DOBLE MARTILLO



1/2" | 1/4" | 480 l/min | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 10000 min⁻¹ | 1356 Nm | COMPOSITE BODY

LAVE DE IMPACTO COMPUESTO 1/2" — 1356 N·m
Potencia y control en un diseño versátil. Esta llave de impacto compuesto 1/2" entrega hasta 1356 N·m de torque, ideal para aflojar y ajustar pernos medianos con precisión y eficiencia. Su construcción resistente y mecanismo de alto rendimiento aseguran durabilidad, mientras que la empuñadura ergonómica reduce la fatiga en uso prolongado. Perfecta para talleres profesionales, mantenimiento industrial y flotas de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901094	YT-0953

LLAVE DE IMPACTO 3/4" 1300 NM



1300 Nm | 3/4" 19 mm | 660 l/min | 5000 min⁻¹ | 3/8" 10 mm | 0.63 MPa

LLAVE NEUMÁTICA 3/4" — 1300 N·m
Potencia y precisión en un formato compacto. Esta llave neumática de 3/4" entrega hasta 1300 N·m de torque, ideal para aflojar y ajustar pernos de tamaño medio con rapidez y seguridad. Su diseño robusto y mecanismo de alto rendimiento aseguran durabilidad y eficiencia, mientras que la empuñadura ergonómica facilita el trabajo prolongado. Perfecta para talleres, mantenimiento industrial y flotas de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901651	YT-09564

LLAVE IMPACTO NEUM.MINI 1200NM





Potencia y versatilidad en espacios reducidos. Esta llave neumática 1/2" mini entrega hasta 1200 N·m de torque, ideal para trabajos en lugares de difícil acceso donde se requiere fuerza y precisión. Su diseño compacto y ligero facilita el manejo prolongado, mientras que la construcción robusta y el mecanismo de alto rendimiento garantizan durabilidad y eficiencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902277	YT-09515

LLAVE DE IMPACTO





Ligera, resistente y potente: esta llave neumática de aluminio es ideal para trabajos de mantenimiento y mecánica que requieren precisión y facilidad de manejo. Su construcción en aluminio asegura un peso reducido sin sacrificar durabilidad, permitiendo un trabajo más cómodo durante largas jornadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900813	YT-09511

CHICHARRA NEUMÁTICA 1/2" 68 NM





El trinquete neumático de 1/2" ofrece precisión, potencia y comodidad en cada tarea. Ideal para talleres mecánicos y trabajos de mantenimiento, permite apretar y aflojar tuercas y tornillos con control y rapidez, reduciendo el esfuerzo del usuario.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901566	YT-0980

CHICHARRA NEUMÁTICA 1/2" 95 NM





Potencia y precisión en tus manos. La llave de chicharra neumática Yato YT-0984 está diseñada para trabajos exigentes en mecánica y mantenimiento, facilitando el apriete y afloje de tuercas y tornillos con eficiencia y rapidez. Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos sin perder fuerza.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901310	YT-0984

SET CHICHARRA NEUM. 1/2" ST 1/4" 29PCS



10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm;
1/2" (12.7 mm) (L=75 mm);
1/2" (12.7 mm);
6 mm x 1/2" (12.7 mm);
PH2, PH3, PH4;
T20, T25, T27, T30, T40;
4, 5, 6, 7, 8 mm



Set profesional de chicharras neumáticas y accesorios, fabricado en acero resistente para uso en talleres y mantenimiento. Permite trabajo rápido y eficiente en diversas aplicaciones mecánicas.

Incluye 29 piezas:

Trinquete neumático
Conector de manguera
7 casquillos de impacto (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
Extensión de impacto (1/2" / 12,7 mm, L=75 mm)
Junta cardán de impacto (1/2" / 12,7 mm)
Puntas de destornillador x16 (planas: 5,5, 6,5, 8 mm; Phillips (PH): PH2, PH2, PH4; Torx: T20, T25, T27, T30, T40; hexagonal: 4, 5, 6, 7, 8 mm)
Lubricador

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902543	YT-0982

LLAVE DE IMPACTO 1" CORTA 2600 NM





Diseñada para espacios reducidos, esta llave de impacto neumática 1" ofrece 2600 N·m de torque con un diseño compacto que facilita el trabajo en lugares difíciles de alcanzar. Su construcción robusta y mecanismo de alto rendimiento garantizan eficiencia y durabilidad, mientras que la empuñadura ergonómica asegura comodidad incluso en tareas prolongadas. Ideal para talleres, mantenimiento industrial y maquinaria pesada.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901652	YT-0959

LLAVE DE IMPACTO 1" 2600 NM





Potencia y fiabilidad para trabajos pesados. Esta llave de impacto neumática de 1" ofrece hasta 2600 N·m de torque, ideal para aflojar y ajustar pernos grandes con rapidez y seguridad. Su construcción robusta y mecanismo de alto rendimiento garantizan durabilidad incluso en uso continuo, mientras que su empuñadura ergonómica reduce la fatiga del operador. Perfecta para talleres, mantenimiento industrial, transporte pesado y maquinaria pesada. Peso de la herramienta 13 kg.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901653	YT-0960

LLAVE DE IMPACTO 1" 3200 NM





Potente llave neumática de 1 pulgada, diseñada para tareas industriales y automotrices exigentes. Con un torque máximo de 3200 Nm, permite aflojar y ajustar tuercas y pernos de gran tamaño de manera rápida y eficiente.
Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia frente a un uso intensivo. Equipada con mecanismo de gatillo de fácil control para precisión en el torque y eficiencia en el trabajo. Ideal para talleres profesionales, mantenimiento industrial y trabajos donde se requiera alta potencia y confiabilidad. Peso de la herramienta 16,7 kg.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901654	YT-09615

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICO 5800 NM 1" G1/2" 0,63 MPA 650 L/MIN





Potencia y precisión en una sola herramienta. Esta llave neumática de 1 pulgada está diseñada para trabajos exigentes, proporcionando un torque de hasta 5800 Nm, ideal para aflojar o apretar tuercas y tornillos de gran tamaño sin esfuerzo.
Fabricada con materiales duraderos, soporta un uso intensivo en talleres, garajes o industria pesada. Su diseño ergonómico asegura comodidad durante largas jornadas de trabajo y facilita el manejo de piezas grande. Peso de la herramienta 21 kg.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902491	YT-09620

ESMERIL NEUM.RECTO 0,62MPA 3-6MM AR 1/4"





AMOLADORA NEUMÁTICA RECTA
Potencia y precisión para trabajos de acabado y desbaste. Esta amoladora neumática recta permite lijar, pulir y desbastar superficies con control total y eficiencia. Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo en espacios reducidos y prolongados, mientras que la construcción robusta y duradera asegura un rendimiento confiable en entornos industriales. La empuñadura ergonómica antideslizante proporciona comodidad incluso en uso continuo, garantizando resultados profesionales en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901307	YT-0965

ESMERIL NEUM.RECTO 0,62MPA AR 1/4" TOMA 3"





Precisión y potencia para cortes limpios en metal y otros materiales. La herramienta neumática de corte YATO YT-0993 permite realizar cortes rápidos y controlados gracias a su alimentación neumática, garantizando un flujo de aire constante para un rendimiento eficiente. Su diseño compacto y ligero facilita el manejo en espacios reducidos y prolongados, mientras que la construcción robusta asegura durabilidad en entornos industriales exigentes. La empuñadura ergonómica antideslizante brinda comodidad durante el uso continuo, permitiendo cortes precisos y uniformes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901311	YT-0993

ESMERIL ANG. NEUM.0.62MPA AR 1/4" TOMA 4"





Potencia y precisión en tus trabajos de corte y desbaste. Esta amoladora angular neumática de 4 pulgadas (100 mm) permite realizar cortes, desbastes y acabados con eficiencia y control. Su diseño compacto y ligero facilita el manejo en espacios reducidos, mientras que la construcción robusta y duradera asegura un rendimiento constante incluso en entornos industriales exigentes. La empuñadura ergonómica antideslizante proporciona comodidad durante trabajos prolongados, reduciendo la fatiga del operador.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901309	YT-09680

SET ESMERIL RECTO NEUM. C/ACCE





PAR MÁXIMO: 5,43KG / CM3; VELOCIDAD LIBRE: 20000MIN-1; TAMAÑO MÍNIMO DE LA MANGUERA: 10MM; TAMAÑO DE LA COLECCIÓN: 3MM Y 6MM; CONSUMO MEDIO DE AIRE: 113 L / MIN; PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: 6,2BAR; ADAPTADOR PARA 1/4 "; EL JUEGO INCLUYE: AMOLADORA DE TROQUELADORA G210R-A1 CON 10 PUNTAS DE RINCADORES G MONTADAS; OPCIÓN DE TAMAÑO DE RECOGIDA: 6MM

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902199	YT-0964

TALADRO NEUMÁTICO





Este taladro y afiladora neumática recta está diseñado para trabajos de precisión en metal, madera y otros materiales. Su diseño compacto y ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, ideal para talleres profesionales e industriales.
Fabricado con materiales resistentes, garantiza durabilidad y un rendimiento constante, incluso en uso prolongado. Es compatible con sistemas de aire comprimido estándar y ofrece control preciso de velocidad para un acabado perfecto en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901910	YT-09695

TALADRO NEUMÁTICO





El Yato YT-0970 es un taladro neumático potente y compacto, ideal para trabajos de perforación en metal, madera y materiales diversos. Funciona con presión de aire de 0,62 MPa y admite brocas de hasta 10 mm, ofreciendo precisión y eficiencia en cada operación.
Su diseño ergonómico garantiza un manejo cómodo y seguro, mientras que la construcción resistente asegura durabilidad y rendimiento constante incluso en uso prolongado. Perfecto para talleres, mecánicos y profesionales de la industria.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901451	YT-0970

ESCAREADOR NEUMÁTICO





El martillo de agujas neumático de 19 agujas es ideal para eliminar óxido, pintura y residuos en superficies metálicas de manera rápida y eficiente. Su potente acción de percusión proporciona un acabado uniforme sin dañar el material base, siendo perfecto para talleres, industrias y trabajos de restauración.
Diseñado para conectarse fácilmente a sistemas de aire comprimido, combina durabilidad, ergonomía y rendimiento, garantizando un manejo cómodo durante largas jornadas de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901911	YT-09910

PISTOLA GRASERA NEUM. 400CM3 STD





ENGRASADORA NEUMÁTICA 400 CC
Lubricación rápida y eficiente para todo tipo de maquinaria. Esta engrasadora neumática de 400 cc permite aplicar grasa de manera uniforme, asegurando el correcto funcionamiento y prolongando la vida útil de rodamientos, ejes y piezas móviles. Su diseño robusto y ligero facilita el manejo incluso en uso prolongado, mientras que su construcción resistente garantiza durabilidad en entornos industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902548	YT-07055

PISTOLA DE LAVADO





La pistola de aceite es una herramienta práctica y resistente, diseñada para lubricar maquinaria, herramientas y equipos mecánicos de manera rápida y precisa. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo, incluso durante trabajos prolongados, garantizando una aplicación uniforme del lubricante. Fabricada con materiales de alta durabilidad, asegura un uso confiable y prolongado, siendo ideal para talleres, industrias y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900722	YT-2374

PISTOLA PINTAR NEUM. 1L 1.8MM AR 1/4"





PISTOLA PULVERIZADORA CON DEPÓSITO INFERIOR1L —,8 MM
Acabados profesionales con mayor capacidad. Esta pistola pulverizadora con depósito inferior de 1 L y boquilla de 1,8 mm permite pulverizar pinturas, barnices y lacas con precisión y eficiencia. Su diseño ergonómico y equilibrado facilita el trabajo prolongado, mientras que el sistema de baja presión asegura una pulverización uniforme y un acabado liso y profesional. Ideal para superficies medianas y grandes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901148	YT-2346

PISTOLA PINTAR NEUM. 0.6L 1.5MM AR 1/4"





PISTOLA PULVERIZADORA HVLP 0,6 L — 1,5 MM
Acabados profesionales con máximo control. Esta pistola pulverizadora HVLP cuenta con depósito de 0,6 L y boquilla de 1,5 mm, ideal para pintura, barnices y lacas en superficies pequeñas y medianas. Su sistema de baja presión asegura pulverización uniforme, reduciendo desperdicio de material y ofreciendo un acabado liso y profesional. Ligera y ergonómica, facilita el trabajo prolongado sin fatiga.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901147	YT-2341

LIJADORA EXC.NEUM. C/ASP M8 ST STANDAR





Acabados profesionales con control total. Esta amoladora excéntrica neumática cuenta con un movimiento orbital de 5 mm, ideal para lijado, pulido y acabado de superficies metálicas, madera o plásticos. Su diseño compacto y ligero permite trabajar en espacios reducidos, mientras que la empuñadura ergonómica ofrece comodidad en uso prolongado. La herramienta garantiza eficiencia y acabado uniforme en cada operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902544	YT-09738

PULIDOR NEUMÁTICO 150 MM





Potencia y precisión en una sola herramienta. La lijadora/pulidora neumática Yato YT-0967 está diseñada para ofrecer un acabado profesional en superficies de metal, madera y otros materiales. Con un diámetro de 150 mm y una velocidad de hasta 9000 RPM, permite lijar y pulir con rapidez y eficiencia, optimizando tus proyectos de mantenimiento, reparación o bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901308	YT-0967

PISTOLA PARA SOPLETEAR





La pistola de soplado de 320 mm está diseñada para limpiar de forma rápida y eficiente superficies, ranuras y zonas de difícil acceso en talleres, fábricas y garajes. Gracias a su boquilla larga y delgada, permite alcanzar espacios reducidos con facilidad, garantizando una limpieza profunda con aire comprimido.
Fabricada en materiales resistentes, ofrece una gran durabilidad y un manejo cómodo. Es ideal para eliminar polvo, virutas metálicas y suciedad acumulada en maquinaria o piezas delicadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	LONGITUD BOQUILLA (mm)
0901912	YT-23732	110
0901913	YT-23731	320
0901914	YT-23733	520

REMACHADORA NEUMÁTICA





La remachadora neumática es la herramienta perfecta para unir materiales de manera rápida, segura y profesional. Diseñada para un rendimiento eficiente, permite instalar remaches de 2,4 mm a 4,8 mm con precisión y facilidad, ideal para talleres, industria y proyectos de bricolaje exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO REMACHE (mm)
0900803	YT-3617	2.4,3.2,4,4.8

ENGRAPADORA NEUMÁTICA





La grapadora neumática Yato YT-0920 combina potencia, precisión y comodidad, siendo la herramienta ideal para trabajos de tapicería, carpintería y bricolaje. Gracias a su diseño ergonómico y ligero, permite trabajar durante largos periodos sin fatiga.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901985	YT-0920

INFLADOR NEUM. C/MANOMETRO 0,6MPA AR 1/4"





PISTOLA DE INFLADO — CONEXIÓN NEUMÁTICA GIRATORIA
Inflado rápido y cómodo con total control. Esta pistola de inflado cuenta con conexión neumática giratoria, lo que permite maniobrar fácilmente en cualquier ángulo sin torcer la manguera. Su diseño ligero y ergonómico facilita el uso prolongado, mientras que la construcción robusta garantiza durabilidad en entornos profesionales. La pistola permite un control preciso de la presión, asegurando inflado seguro y uniforme. Ideal para inflar neumáticos, pelotas, colchones y otros equipos neumáticos con rapidez y eficacia, combinando comodidad, resistencia y rendimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901459	YT-23701

PISTOLA INFLADOR DIGITAL NEUMÁTICA CON MANÓMETRO





La pistola de inflado con manómetro LCD es perfecta para inflar neumáticos de vehículos, bicicletas, motos y otros equipos neumáticos de manera rápida y precisa. Su pantalla digital permite leer la presión en tiempo real, garantizando un inflado exacto y seguro.
Fabricada con materiales resistentes, ofrece durabilidad y comodidad durante su uso. Compatible con compresores estándar, facilita el mantenimiento de presión óptima en todo tipo de neumáticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901854	YT-23702

PISTOLA INFLADOR DE NEUMÁTICOS CON MANÓMETRO





Mantén la presión correcta en neumáticos y otros equipos con esta pistola de inflado equipada con manómetro incorporado. Permite inflar con precisión y controlar la presión en tiempo real, asegurando seguridad y eficiencia en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900720	YT-2370

MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE 0-15 BAR





Este indicador de presión está diseñado para un control preciso y seguro en sistemas de aire comprimido. Permite visualizar fácilmente la presión de trabajo hasta 15 bar, asegurando un monitoreo constante y confiable. Su construcción robusta y de calidad garantiza resistencia al uso intensivo, mientras que la carátula clara y de fácil lectura facilita la supervisión en todo momento. Compatible con compresores, sistemas neumáticos y diversas aplicaciones industriales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901153	YT-24301

REPUESTO UNIVERSAL BOQUILLA AIRE Ø 6MM





La cabeza de inflado de 6 mm es un accesorio práctico y confiable diseñado para inflar neumáticos y cámaras de aire de manera rápida y segura. Su diseño compacto permite una conexión firme y estable a la válvula, evitando fugas de aire durante el proceso de inflado. Ideal para usar en talleres mecánicos, vulcanizaciones, estaciones de servicio y uso doméstico, esta pieza asegura un inflado eficiente y preciso en todo tipo de vehículos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901149	YT-2371

RESPUESTO UNIVERSAL BOQUILLA DE AIRE 8 MM





Diseñada para un inflado rápido y seguro, esta cabeza de inflado de 8 mm es ideal para neumáticos, balones, colchones inflables y otras aplicaciones que requieran un sellado confiable. Su construcción resistente asegura durabilidad y un uso prolongado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901150	YT-2372

MANGUERA NEUMATICA C/CARRETE RETRACTIL





Manguera neumática 8 mm x 10 m en carrete automático
Esta manguera neumática de 8 mm de diámetro y 10 metros de longitud viene en un carrete automático, lo que facilita su almacenamiento y despliegue sin enredos. Ideal para sistemas de aire comprimido en talleres, garajes e industrias, permite un uso cómodo y eficiente.
Fabricada con materiales resistentes, garantiza durabilidad y flexibilidad incluso en condiciones de trabajo intensivas. Su carrete automático asegura un enrollado ordenado y práctico, optimizando el espacio y prolongando la vida útil de la manguera.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO INTERIOR (mm)	LONGITUD M
0901635	YT-24242	8	10
0901636	YT-24243	6.5	14

CARRETE MANGUERA AIRE 15M G1/4"BSPT PVC





Conexión confiable y flexible para sistemas de aire comprimido. Esta manguera neumática de 9,5 mm de diámetro y 15 m de longitud en bobina permite una distribución eficiente del aire en talleres y entornos industriales. Su material resistente y flexible garantiza durabilidad y facilita el manejo, mientras que la construcción robusta asegura flujo constante sin fugas. Ideal para conectar herramientas neumáticas y mantener la eficiencia en sistemas de aire comprimido.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902546	YT-24250

MANGUERA NEUMATICA C/CARRETE 15 M





Optimiza tu trabajo con esta manguera neumática de alta calidad, diseñada para ofrecer comodidad y eficiencia en el manejo de aire comprimido. Cuenta con un largo de 15 metros y un diámetro de 10 mm, ideal para conectar herramientas neumáticas sin limitaciones de movimiento.
Incluye carrete retráctil, que permite un enrollado rápido y ordenado, evitando enredos y protegiendo la manguera del desgaste. Además, viene con conectores rápidos para una instalación y desconexión sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo en tus tareas diarias.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901526	YT-24240

GRASERA NEUMÁTICA 12 LITROS





Este engrasador neumático de 12 litros es ideal para lubricar maquinaria y herramientas de manera rápida y eficiente. Su sistema neumático permite un flujo constante de grasa, asegurando un mantenimiento uniforme y prolongando la vida útil de los equipos. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, ofrece un manejo seguro y fácil, con un diseño que facilita la carga y dispensación de grasa. Perfecto para talleres, industrias y uso profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901793	YT-07067

ACEITERO NEUM. 20L STD





Llenado rápido y seguro de lubricantes y aceites. Este equipo neumático de 20 L permite transferir aceite de manera eficiente y controlada, asegurando una dosificación uniforme y sin derrames. Su alimentación neumática garantiza flujo constante, mientras que la construcción robusta y duradera ofrece fiabilidad en entornos industriales. El diseño ergonómico y fácil manejo permite realizar tareas prolongadas con comodidad y seguridad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902555	YT-07195

EQUIPO RECUPERADOR ACEITE NEUM. 70L STD





DISPENSADOR NEUMÁTICO 65 L — CON JUEGO DE 6 SONDAS DE ASPIRACIÓN
Distribución de fluidos rápida, segura y eficiente. Este dispensador neumático de 65 L incluye un juego de 6 sondas de aspiración, permitiendo extraer y aplicar lubricantes o aceites en distintos tipos de maquinaria con precisión. Su alimentación neumática garantiza un flujo constante y controlado, mientras que el diseño robusto y resistente asegura durabilidad incluso en entornos industriales exigentes. La herramienta es fácil de manejar y mantener, facilitando trabajos prolongados sin fatiga. Ideal para talleres, mantenimiento industrial y aplicaciones que requieren dosificación segura y eficiente de fluidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902557	YT-07191

EXTRACTOR ACEITE NEUM. 90L 6 SUCC. AR 1/4"





Distribución y aspiración de fluidos rápida, segura y eficiente. Este depósito neumático de 70 L incluye un depósito de control y un juego de 6 sondas de aspiración, lo que permite extraer y aplicar lubricantes o aceites en diferentes tipos de maquinaria con precisión y comodidad. Su alimentación neumática garantiza un flujo constante y controlado, mientras que el diseño robusto y duradero asegura rendimiento confiable en entornos industriales exigentes. El sistema es fácil de manejar y mantener, facilitando tareas prolongadas sin fatiga y asegurando una dosificación uniforme y segura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901503	YT-07190

FILTRO REDUCTOR (FR) 1/2" 0,93MPA 90CM3





REDUCTOR CON FILTRO Y MANÓMETRO 1/2"
Control y protección para sistemas neumáticos. Este reductor con filtro y manómetro de 1/2" permite regular y mantener la presión del aire de manera precisa, protegiendo los equipos conectados y asegurando un rendimiento constante. Su construcción robusta y duradera garantiza fiabilidad en entornos industriales, mientras que el filtro incorporado mantiene el aire limpio y libre de impurezas. El manómetro integrado proporciona lectura clara y rápida de la presión, facilitando el ajuste y la supervisión del sistema.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900937	YT-2383

FILTRO LUBRICADOR REDUCTOR 1/4"





Este conjunto 3 en 1 es ideal para mantener en óptimas condiciones tus herramientas neumáticas. Integra filtro, reductor de presión y lubricador en un solo equipo compacto, garantizando aire limpio, presión estable y lubricación constante durante el trabajo.
Gracias a su rosca de 1/4" y capacidad de 25 cm³, se adapta fácilmente a la mayoría de sistemas neumáticos. Diseñado con materiales resistentes, asegura una larga vida útil y un funcionamiento confiable incluso en entornos de uso intensivo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902077	YT-2384

REGULADOR DE AIRE CON MEDIDOR Y FILTRO



0.93 MPa (max.) | 15 cm³ | 1/4" 6.3mm | max °C 60

Optimiza y protege tus herramientas neumáticas con este reductor con filtro y manómetro de 1/4". Diseñado para regular la presión del aire, eliminar impurezas y garantizar un flujo constante, asegura un funcionamiento eficiente y prolonga la vida útil de tus equipos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901152	YT-2382

FILTRO 8 CM³



1.4 MPa (max.) | 8 cm³ | 1/4" 6.3mm

Práctica y versátil, esta mini bandeja de 1/4" es ideal para organizar, sostener y transportar piezas pequeñas, herramientas o accesorios en talleres, garajes y entornos profesionales. Su diseño compacto permite un manejo sencillo y un almacenamiento ordenado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901151	YT-2380

COPLA RÁPIDA NEUM. M-1/2" HE





Conexión rápida y confiable para sistemas neumáticos de mayor diámetro. Este conector con rosca externa de 1/2" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902205	YT-2402

COPLA RÁPIDA NEUM. M-1/2" MANGUERA





Conexión rápida y confiable para sistemas neumáticos pequeños. Este conector de 1/4" permite unir y desconectar mangueras de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO CONECTOR (mm)
0902209	YT-2405	6
0902219	YT-2406	8
0902211	YT-2407	10

COPLA RAPIDA NEUM. M-1/4" HE





CONECTOR CON ROSCA EXTERNA 1/4"
Conexión segura y confiable para sistemas neumáticos. Este conector de rosca externa 1/4" permite unir componentes de aire comprimido de manera estable y sin fugas. Su construcción robusta y duradera garantiza fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso asegura un acoplamiento fácil y seguro. Ideal para mantener la eficiencia y seguridad en talleres y sistemas neumáticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902203	YT-2399

COPLA RÁPIDA NEUM. M-1/4" HI





Conexión segura y confiable para sistemas neumáticos pequeños. Este conector con rosca hembra de 1/4" permite unir componentes de aire comprimido de manera estable y sin fugas, garantizando un flujo constante. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902206	YT-2403

COPLA RÁPIDA NEUM. M-3/8" HE





Conexión rápida y confiable para sistemas neumáticos de tamaño medio. Este conector con rosca externa de 3/8" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902204	YT-2401

COPLA RAPIDA NEUM. M-3/8" MANGUERA





Conexión rápida y segura para sistemas de aire comprimido. Este conector de 3/8" permite unir y desconectar mangueras fácilmente, garantizando un flujo constante sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita el acoplamiento seguro y cómodo. Ideal para mantener la eficiencia y seguridad en talleres y sistemas neumáticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902210	YT-2406

COPLA RÁPIDA NEUM. M-3/8" HI





Conexión segura y confiable para sistemas neumáticos de tamaño medio. Este conector con rosca hembra de 3/8" permite unir componentes de aire comprimido de manera estable y sin fugas, garantizando un flujo constante. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902208	YT-2404

COPLA RÁPIDA NEUM. F-1/2" HE





Conexión rápida y segura para sistemas neumáticos de mayor diámetro. Este conector rápido con rosca externa de 1/2" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902217	yt-2392

COPLA RÁPIDA NEUM. F-1/4" MANGUERA





Este conector rápido de alta calidad está diseñado para facilitar la conexión y desconexión de mangueras de 1/4" de manera rápida y segura. Fabricado con materiales resistentes al desgaste, asegura un sellado eficiente y evita fugas durante su uso. Ideal para sistemas neumáticos, compresores y herramientas que requieren cambios frecuentes de manguera sin complicaciones. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro en todo momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902200	YT-2396

COPLA RAPIDA NEUM. F-1/4" HI





Conexión segura y eficiente para sistemas neumáticos. Este conector rápido con rosca interna de 1/4" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera rápida y sin fugas, garantizando un flujo constante y confiable. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902212	YT-2393
0902213	YT-2394
0902214	YT-2395

COPLA RÁPIDA NEUM. F-1/4" HE





Conexión rápida y confiable para sistemas neumáticos pequeños. Este conector rápido con rosca externa de 1/4" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902215	YT-2390

COPLA RAPIDA NEUM. F-3/8" MANGUERA





CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERAS 3/8"
Conexión rápida y segura para sistemas neumáticos. Este conector rápido de 3/8" permite acoplar y desacoplar mangueras de aire sin esfuerzo, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño ergonómico facilita el manejo y la instalación rápida de las mangueras. Ideal para mantener la eficiencia y seguridad en talleres y sistemas neumáticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO CONECTOR (mm))
0902201	YT-2397	8
0902202	YT-2398	10

COPLA RÁPIDA NEUM. F-3/8" HE





Conexión rápida y segura para sistemas neumáticos de tamaño medio. Este conector rápido con rosca externa de 3/8" permite acoplar y desacoplar componentes de aire comprimido de manera sencilla, garantizando un flujo constante y sin fugas. Su construcción robusta y duradera asegura fiabilidad en entornos industriales, mientras que el diseño preciso facilita la instalación y el manejo seguro de las conexiones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902216	YT-2391

2026

HERRAMIENTAS SOLDADURAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

ÁNGULO DE SOLDADURA





Accesorio práctico para sujetar piezas metálicas durante soldadura y ensamblaje, asegurando precisión y estabilidad. Su potente imán mantiene las piezas firmes en distintos ángulos, facilitando un trabajo más eficiente y seguro.
Con dimensiones de 82 x 120 x 13 mm, permite fijar materiales en ángulos de 90° o 45°, siendo ideal para talleres, herrería y proyectos de bricolaje. Fabricada con materiales resistentes que aseguran durabilidad y fiabilidad en trabajos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDAS (mm)
0902074	YT-0863	82x120x13

ÁNGULO DE SOLDADURA





Herramienta práctica para sujetar piezas metálicas durante trabajos de soldadura y montaje, garantizando precisión y estabilidad. Su potente imán mantiene las piezas firmes en distintos ángulos, liberando las manos del operario y facilitando un trabajo más eficiente.es ideal para fijar materiales en ángulos de 90° o 45°, siendo perfecta para talleres, herrería y proyectos de bricolaje. Fabricada con materiales resistentes para mayor durabilidad en trabajos exigentes.

Características clave:

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDAS (mm)
0902072	YT-0864	102x155x17
0902073	YT-0865	122x190x25

ÁNGULO DE SOLDADURA







Accesorio indispensable para trabajos de soldadura y montaje, diseñado para sujetar piezas metálicas con firmeza en diferentes ángulos. Gracias a su sistema magnético, permite trabajar con mayor precisión y seguridad, liberando las manos del operario durante el proceso.
Con dimensiones de 111 x 136 x 24 mm, esta barra magnética es ideal para fijar piezas en ángulos rectos o a 45°, facilitando la unión de elementos metálicos en proyectos de construcción, herrería y bricolaje. Su estructura robusta garantiza durabilidad y resistencia incluso en trabajos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDAS (mm)
0902075	YT-0866	64x95x14
0902076	YT-0867	111x136x24

ANGULO DE SOLDADURA 64X95X14MM





Accesorio práctico y resistente, diseñado para sujetar piezas metálicas durante trabajos de soldadura y ensamblaje. Gracias a su potente imán, mantiene firmes los materiales en distintos ángulos, facilitando uniones precisas y seguras.
Su formato compacto de 64x95x14 mm permite trabajar en espacios reducidos, siendo ideal para talleres, carpintería metálica y proyectos de bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902075	YT-0866

SOPLETE TIPO LÁPIZ





Soplete Tipo Lápiz 80W YATO YT-6705
Herramienta eléctrica compacta diseñada para trabajos de soldadura ligera, bricolaje y reparación de componentes pequeños. Su potencia de 80W permite calentar y fundir materiales con precisión, ideal para trabajos delicados en electrónica y manualidades.
Su diseño tipo lápiz proporciona comodidad y control, facilitando aplicaciones precisas y seguras. Perfecto para talleres, bricolaje y proyectos profesionales que requieren exactitud y movilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901384	YT-6705	100

BOMBA DESOLDADORA PARA ELECTRÓNICA





Herramienta práctica y eficiente para remover excedentes de estaño durante trabajos de soldadura. Su diseño compacto (19,5 x 190 mm) permite un uso cómodo y preciso, ideal para reparación de placas electrónicas, componentes y circuitos delicados.

Fabricado en materiales resistentes al calor, asegura durabilidad y un funcionamiento confiable en uso continuo. El mecanismo de succión potente garantiza una limpieza rápida y efectiva de las uniones de soldadura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902071	YT-82742

CAUTÍN





Herramienta eléctrica diseñada para soldadura ligera en trabajos de precisión, ideal para reparaciones pequeñas y ensamblaje de componentes metálicos. Con una potencia de 30W, alcanza rápidamente la temperatura necesaria para realizar un soldado eficiente y controlado.
Su diseño compacto y ligero permite un manejo cómodo y preciso, siendo perfecto para electrónica, bricolaje y trabajos de detalle en talleres o en casa.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	W	PUNTA SOLDADURA (c°)	DIMENSION PUNTA SOLDADURA (mm)
0901285	YT-8273	80	520	6.8 X 64

CASCO SOLDAR LENTE FOTOSENSIBLE - YATO





Casco de Soldadura Auto-Oscurecedor
Equipo de protección indispensable para trabajos de soldadura, diseñado con filtro auto-oscurecedor que se ajusta automáticamente al encender el arco, protegiendo la vista del soldador contra chispas, radiación y destellos.
Ofrece un diseño cómodo y ajustable, permitiendo trabajar por largos periodos sin fatiga. Ideal para soldadura MIG, MAG, TIG y electrodo, garantizando seguridad y eficiencia en todo momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902000	YT-73921

SOLDADOR MMA 210 A - 220 - 240V





Soldador portátil de tipo inverter, diseñado para soldadura MMA (electrodo revestido) en diversos metales. Su tecnología inverter permite un funcionamiento eficiente y estable, con alto rendimiento en trabajos profesionales y domésticos.
Con corriente de hasta 210A y rango de voltaje 220-240V, ofrece cortes precisos y uniformes, optimizando la eficiencia energética y reduciendo el calor generado.
Ideal para talleres, reparaciones y proyectos de metalurgia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901568	YT-81352

MARTILLO SOLDADOR 600 G





Herramienta clásica y resistente diseñada para trabajos de carpintería y bricolaje, ideal para clavar clavos y ensamblar piezas de madera. Su cabeza de 600 g proporciona el peso adecuado para golpes precisos y efectivos, asegurando un rendimiento confiable en cada uso.
El mango ergonómico ofrece comodidad y buen agarre, reduciendo la fatiga durante tareas prolongadas.
Perfecto para talleres, construcción y proyectos de carpintería profesional o doméstica.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0901363	YT-4561	318
0901365	YT-4563	315

CAIMÁN PARA SOLDAR





Herramienta versátil diseñada para sujetar, doblar y manipular piezas metálicas o plásticas con precisión. Su mordaza ancha permite trabajar con materiales de mayor superficie, ofreciendo un agarre firme y seguro durante las tareas.
Con longitud de 200 mm, proporciona comodidad y control en trabajos de carpintería, mecánica, bricolaje y mantenimiento general. Fabricado en materiales resistentes, garantiza durabilidad y un rendimiento confiable a largo plazo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO
0901329	YT-2463	200 mm

CAIMÁN PARA SOLDAR





Alicate de Sujeción para Soldar Tipo U 225 mm
Herramienta especializada para sujetar piezas metálicas durante procesos de soldadura, asegurando precisión y firmeza en la unión. Su diseño tipo U facilita el acceso a diferentes formas y perfiles, manteniendo las piezas firmemente alineadas.
Con un tamaño de 225 mm, combina resistencia, durabilidad y control, siendo ideal para talleres, cerrajería, estructuras metálicas y trabajos de bricolaje avanzados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L
0901328	YT-2461	225 mm

ALICATE TIPO C SOLDADOR 11"





Alicate para Abrazadera Tipo C 280 mm
Herramienta robusta diseñada para sujetar firmemente piezas grandes o de formas irregulares, ofreciendo un agarre seguro y estable durante trabajos de soldadura, carpintería o mecánica. Su diseño tipo C permite alcanzar áreas difíciles y trabajar con mayor versatilidad.
Con una longitud de 280 mm, proporciona la fuerza y el control necesarios para aplicaciones exigentes, siendo ideal tanto en talleres profesionales como en proyectos de bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO
0901160	YT-2468	11'' (280 mm)

ALICATE TIPO C SOLDADOR 11"





Alicate para Abrazadera Tipo C con Mordaza Recta 280 mm
Herramienta resistente y versátil, diseñada para sujetar piezas grandes, planas o de difícil acceso durante trabajos de soldadura, mecánica o carpintería. Su diseño tipo C con mordaza recta asegura una presión uniforme y estable, facilitando la alineación y fijación de materiales.
Con sus 280 mm de longitud, ofrece potencia, control y comodidad, convirtiéndose en una herramienta indispensable tanto para talleres profesionales como para proyectos de bricolaje exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TAMAÑO
0900133	YT-2466	11'' (280 mm)

2026

ACCESORIOS
HERRAMIENTAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SET DISCO CORTE METAL 3" 2MM M10 5PCS





Set de discos profesionales diseñados para cortar metal de manera rápida, precisa y eficiente. Cada disco tiene 75 mm de diámetro, 2 mm de grosor y 9,5 mm de agujero central, adecuado para amoladoras y esmeriles estándar.
Fabricados con materiales de alta resistencia, soportan altas velocidades de corte y garantizan durabilidad incluso en trabajos intensivos. Su diseño permite cortes limpios y uniformes, reduciendo el esfuerzo y aumentando la seguridad durante la operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902547	YT-0994

DISCO CORTE DIAMANTADO 4-1/2" 1.6MM M14





Disco de corte de 115 mm diseñado para trabajar con cerámica, azulejos y materiales de construcción delicados. Fabricado con borde de diamante de alta calidad, garantiza cortes precisos, limpios y duraderos, reduciendo el riesgo de roturas o astillado. Ideal para trabajos de construcción, remodelación y bricolaje profesional. Compatible con amoladoras estándar para un uso rápido y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO A (MM)	DIAMETRO d (mm)	RPM	ESPESOR D (mm)
0902569	YT-59951	115	22.2	12000	1.6

DISCO CORTE METAL 4-1/2" 1.2MM INOX M14





Set de 5 discos de corte diseñados específicamente para acero inoxidable y metales resistentes. Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan cortes precisos, limpios y eficientes en trabajos de metalurgia, talleres mecánicos y bricolaje profesional. Cada disco tiene un diámetro de 115 mm, grosor de 1,2 mm y orificio de 22 mm, asegurando compatibilidad con amoladoras estándar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO A (mm)	DIAMETRO d (mm)	RPM	ESPESOR D (mm)
0902566	YT-6101	115	22	13200	1.2
0902568	YT-6103	125	22	12200	1.2

DISCO SIERRA P/ALUM. 7-1/4" 60T 2.2M TCT YC1





Escudo Vidium diseñado para proteger y facilitar el trabajo con aluminio y otros metales ligeros. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece resistencia, durabilidad y seguridad durante el uso en talleres y trabajos de metalurgia. Su tamaño de 180 × 60 × 20 mm proporciona una cobertura adecuada para cortes, pulidos y manipulación de piezas metálicas, garantizando precisión y comodidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902571	YT-60907

DISCO SIERRA P/MADERA 185MM 1.4MM 140T





Accesorio diseñado para proteger paneles, encimeras de cocina y tableros de muebles durante cortes, lijados o montaje. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, ofrece seguridad y evita daños en superficies delicadas. Su tamaño de 185 × 140T × 20 mm asegura una cobertura adecuada para trabajos precisos y profesionales. Ideal para carpintería, bricolaje y talleres de muebles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902572	YT-60631

DISCO TRASLAPE GRANO 36 72P 4-1/2" M14





Es una herramienta indispensable para quienes buscan un acabado suave y profesional en diversas superficies. Diseñado para ofrecer una abrasión eficiente y uniforme, este disco flap garantiza un rendimiento óptimo en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO DISCO (mm)	DIAMETRO TOMA d (mm)	RPM
0902573	YT-83251	115	22.4	13200
0902574	YT-83253	115	22.4	13200

DISCO DIAMANTADO





El Disco de Desbaste de Diamante de 125 mm con Rosca M14 es una herramienta profesional diseñada para la molienda y preparación de superficies de hormigón y solados. Sus segmentos de diamante de alta calidad garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y un rendimiento constante durante su uso.
Con un diámetro de 125 mm y rosca M14, es compatible con la mayoría de las amoladoras angulares, ofreciendo una instalación segura y estable. Su diseño permite una remoción rápida y uniforme del material, logrando un acabado liso y profesional, ideal para trabajos de construcción y mantenimiento.
Este disco destaca por su eficiencia, versatilidad y larga vida útil, convirtiéndose en una herramienta esencial para profesionales que buscan resultados precisos y de alta calidad en superficies de hormigón y solados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901841	YT-60322
0901842	YT-60323

DISCO DE CORTE METAL





Es una herramienta profesional diseñada para cortes precisos en metales como acero e hierro. Con un diámetro de 115 mm, espesor de 1.2 mm y orificio central de 22 mm, está fabricado con material abrasivo de alta calidad reforzado con fibra de vidrio, lo que garantiza durabilidad y estabilidad.
Cumple con la normativa EN 12413 y soporta hasta 13.200 RPM, ofreciendo seguridad y eficiencia en el trabajo. Ideal para talleres, industrias y proyectos de bricolaje, combina rendimiento óptimo, larga vida útil y versatilidad para aplicaciones exigentes en corte de metales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO A (mm)	DIAMETRO B (mm)	ESPESOR D (mm)
0901537	YT-5920	115	22	1.2
0901538	YT-5921	115	22	2.5
0901539	YT-5922	115	22	3.2

MARCO DE SIERRA DE HACKSAW





Es una herramienta manual profesional diseñada para cortes precisos en metales. Su hoja de 300 mm, fabricada en acero de alta calidad con 24 dientes por pulgada (TPI), garantiza cortes finos y eficientes. Cuenta con un mango de madera ergonómico que proporciona comodidad y control, reduciendo la fatiga durante el trabajo. Con un peso de 710 g, combina manejabilidad y durabilidad, siendo ideal para talleres, industrias y proyectos de bricolaje que requieren precisión y calidad en el corte de metales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)
0900978	YT-3163	300

HOJA DE SIERRA 2 PIEZAS





La Hoja de Sierra Bimetálica para Metal de 300 mm es una herramienta profesional diseñada para cortes precisos en metales como acero, hierro y aluminio. Fabricada en acero bimetálico de alta calidad, combina flexibilidad y dureza para un rendimiento duradero. Con 24 dientes por pulgada (TPI), permite cortes finos y controlados, ideal para talleres, industrias y proyectos de bricolaje. El paquete incluye 2 unidades, ofreciendo una opción práctica para reemplazos o trabajos prolongados, garantizando eficiencia y versatilidad en aplicaciones exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	TPI
0900504	YT-3461	300	24
0900506	YT-34611	300	32
0900507	YT-3462	300	24

HOJA DE SIERRA 2 PIEZAS





La Hoja de Sierra Yato Está diseñada para cortes precisos en metales como acero, hierro y aluminio. Fabricada en acero bimetálico de alta calidad, combina durabilidad y flexibilidad, ofreciendo un corte fino gracias a sus 32 dientes por pulgada (TPI). El paquete incluye 2 unidades, ideales para reemplazos o trabajos prolongados, siendo perfecta para talleres, industrias y proyectos de bricolaje que requieren eficiencia y precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm)	TPI
0900505	YT-34621	300	32
0900973	YT-34619	300	18
0900974	YT-34609	300	18

ESCOBILLA DE ACERO





Cepillo manual de alambre de acero con 4 filas, diseñado para limpiar, desoxidar y preparar superficies metálicas de manera eficiente. Su mango ergonómico de plástico ofrece un agarre cómodo y seguro, permitiendo un control preciso durante el uso. Fabricado con materiales resistentes, es ideal para talleres, trabajos de mantenimiento, bricolaje y aplicaciones industriales que requieren una limpieza profunda y duradera.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900186	YT-6354

SET MINI ESCOBILLAS DE ACERO 3 PIEZAS





Set de 3 cepillos de alambre diseñados para limpiar, desoxidar y preparar superficies metálicas de manera efectiva. Incluye diferentes formas y tamaños de cepillo para adaptarse a diversas aplicaciones, ofreciendo versatilidad en talleres, trabajos de mantenimiento y bricolaje. Fabricados con alambre de acero resistente y mangos ergonómicos, proporcionan un agarre cómodo y un rendimiento duradero.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900184	YT-6351

PLIEGO DE LIJA 230 X 280 MM PACK 50 UNIDADES





Lija abrasiva de 230 × 280 mm, ideal para lijado agresivo y desbaste rápido de madera, metal, pintura u otras superficies. Ofrece una excelente capacidad de remoción y durabilidad, permitiendo un trabajo eficiente en tareas de carpintería, metalurgia, bricolaje y aplicaciones industriales. Su flexibilidad facilita el uso manual o con soportes de lijado, adaptándose a diversas necesidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	GRANO
0901527	YT-83160	P36
0901528	YT-83161	P40
0901529	YT-83162	P60
0901530	YT-83164	P100
0901531	YT-83165	P120
0901532	YT-83166	P150
0901533	YT-83167	P180
0901534	YT-83168	P220
0901535	YT-83169	P240

SET GRATA PARA TALADRO 3 PIEZAS





Set de 3 cepillos de alambre con vástago, diseñados para usar con taladros eléctricos y realizar limpieza, desoxidado y preparación de superficies metálicas de manera rápida y eficiente. Fabricados con alambre de acero resistente, ofrecen durabilidad y un acabado uniforme, ideales para trabajos de mantenimiento, restauración y bricolaje. Incluye distintos tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO GRATA (mm)
0900966	YT-4755	20, 50, 50

GRATA PARA TALADRO ACERO INOXIDABLE





Cepillo frontal de 75 mm de diámetro con vástago, fabricado con alambre inoxidable de alta calidad. Diseñado para utilizarse con taladros eléctricos, es ideal para limpiar, desoxidar y preparar superficies metálicas sin comprometer la resistencia a la corrosión. Su construcción robusta garantiza durabilidad y un acabado uniforme, perfecto para trabajos de mantenimiento, restauración y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900189	YT-4751

GRATA PARA TALADRO





Cepillo frontal de 75 mm de diámetro con vástago, fabricado con alambre latonado resistente para ofrecer una limpieza eficaz y prolongar la vida útil del cepillo. Diseñado para utilizarse con taladros eléctricos, es ideal para eliminar óxido, pintura y residuos en superficies metálicas, dejando un acabado uniforme sin dañar el material. Perfecto para talleres, trabajos de restauración, mantenimiento y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900185	YT-4750

GRATA PARA TALADRO CON MANDRIL





Cepillo de disco de 100 mm de diámetro con vástago, fabricado con alambre latonado resistente para garantizar una limpieza eficaz y una larga vida útil. Diseñado para usarse con taladros eléctricos, es perfecto para eliminar óxido, pintura, rebabas y residuos en superficies metálicas, dejando un acabado uniforme sin dañar el material. Ideal para talleres, mantenimiento, restauración y proyectos de bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900965	YT-4757

GRATA PARA GALLETERO





El cepillo de disco Yato con diámetro 100 mm y rosca M14, está diseñado para montarse en amoladoras o herramientas que acepten este tipo de conexión. Está fabricado con alambre latonado, que le confiere una acción de limpieza efectiva sin ser tan agresivo como los cepillos de alambre de acero sin tratamiento, lo que permite lograr acabados más delicados y controlados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900187	YT-4761

GRATA PARA GALLETERO TIPO ESTIRADO





El cepillo frontal de Ø100 mm con rosca M14 está diseñado para trabajos de limpieza, desbaste y preparación de superficies metálicas. Fabricado con alambre latonado, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un acabado más suave en comparación con los cepillos de acero convencionales, reduciendo el riesgo de dañar el material base.
Su sistema de fijación con rosca M14 asegura una instalación rápida y estable en la mayoría de las amoladoras angulares del mercado, garantizando seguridad y eficiencia durante el uso. Con su tamaño intermedio de 100 mm de diámetro, proporciona un equilibrio ideal entre cobertura de superficie y control en maniobras de precisión.
Este accesorio es especialmente útil para eliminar óxido, restos de pintura, rebabas y preparar piezas metálicas antes de procesos de soldadura o recubrimiento. Gracias a su diseño frontal, permite acceder a superficies planas y zonas de difícil alcance, optimizando el rendimiento en tareas de mantenimiento, reparación y restauración.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900188	YT-4766

GRATA 4" TRENSADA PARA GALLETERO





Ha sido diseñado para tareas exigentes de limpieza, desbaste y preparación de superficies metálicas, combinando robustez, durabilidad y eficacia. Ofrece alto desempeño especialmente en aplicaciones donde se requiere mayor tensión del alambre para un trabajo más intensivo.
Con un diámetro de 100 mm, este cepillo asegura una cobertura de superficie equilibrada entre eficiencia y control. Su sistema de fijación mediante rosca estándar M14 permite un montaje rápido y seguro en la mayoría de las amoladoras angulares, optimizando la productividad en el taller o en faenas de mantenimiento.
El alambre tensado le otorga una rigidez superior, lo que incrementa su capacidad de remoción de óxido, pintura, rebabas y soldaduras, garantizando un rendimiento consistente incluso en condiciones de uso prolongado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900179	YT-4769

GRATA PARA TALADRO CON MANDRIL





Ha sido concebido para tareas exigentes de limpieza, desbaste y preparación de superficies metálicas, combinando robustez, durabilidad y eficacia. Ofrece alto desempeño especialmente en aplicaciones donde se requiere resistencia frente a la corrosión y materiales agresivos, gracias al uso de alambre inoxidable.
Este cepillo de disco incorpora un vástago rígido, que permite su montaje directo en taladros u otras herramientas rotativas con portabrocas adecuado, favoreciendo mayor precisión y adaptabilidad en espacios reducidos. Con un diámetro de 100 mm, se logra un buen equilibrio entre cobertura superficial y capacidad de maniobra.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900964	YT-4758

SOPORTE MAGNÉTICO 70 KG





Soporte magnético diseñado para sujetar indicadores de reloj de manera firme y estable durante mediciones de precisión. Su base magnética de alta fuerza permite un anclaje seguro a superficies metálicas, garantizando exactitud y estabilidad en trabajos de mecánica, metrología y control de calidad. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, ofrece compatibilidad con indicadores de reloj estándar y asegura un rendimiento confiable en aplicaciones profesionales. Ideal para talleres, laboratorios y entornos donde se requiere precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902171	YT-72460

O-RING SURTIDOS SET 225 UNIDADES







Set de 225 juntas tóricas de goma, diseñadas para sellar conexiones y evitar fugas en sistemas hidráulicos, neumáticos y de plomería. Fabricadas con materiales elásticos y resistentes, garantizan durabilidad, flexibilidad y un sellado confiable en aplicaciones profesionales y domésticas. Ideales para talleres, mantenimiento industrial y reparaciones generales que requieren precisión y eficiencia en el sellado de componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900110	YT-06877

MIX REMACHES CIEGOS SET 400 UNIDADES





Set de 400 remaches ciegos de diferentes tamaños, diseñados para unir piezas metálicas de manera rápida, segura y duradera. Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan resistencia, durabilidad y un ensamblaje confiable en trabajos de carpintería metálica, bricolaje y mantenimiento profesional. Ideales para talleres, construcción y proyectos que requieren fijaciones sólidas y precisas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	L (mm))
0901542	YT-36420	2.4,3.2,4.0,4.8

GRAPAS





Set de 1000 grapas de 10 × 10 × 6 mm, diseñadas para fijar materiales de manera rápida y segura en carpintería, tapicería y bricolaje general. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan resistencia, durabilidad y un agarre firme en distintos tipos de superficies. Ideales para talleres, proyectos de manualidades y trabajos profesionales que requieren uniones sólidas y confiables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900961	YT-7024

PUNTAS TALADRO 1/4" 10PCS





Set de puntas profesionales de alta precisión diseñado para trabajos de atornillado y montaje. Fabricadas en acero AISI S2 forjado en frío con una dureza de 58-61 HRC, ofrecen una excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones intensivas. Su diseño compatible con encastre de 1/4" incluye un sistema de sujeción que facilita el trabajo, permitiendo un agarre firme de los tornillos y reduciendo el riesgo de pérdida de piezas.

Nota: Producto comercializado en sets de 10 unidades. Debes digitar múltiplos del empaque x10.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TIPO PUNTA	L (mm)	CANTIDAD
0900936	YT-04742	PH1	25	10
0900935	YT-04762	PH3	25	10
0900327	YT-04752	PH2	25	10



SET 6 PCS DE BROCAS PLANA DE MADERA 10-25MM





Set de 6 brocas de hoja diseñadas para perforar madera con precisión y eficiencia. Cubren un rango de 10 a 25 mm, ofreciendo versatilidad para distintos tipos de proyectos. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, cortes limpios y un rendimiento uniforme. Ideales para carpintería, bricolaje y trabajos profesionales en madera. Cada broca se ajusta fácilmente a taladros estándar, facilitando un trabajo rápido y seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0901978	YT-3258	10,12,16,18,20,25

SET BROCA COPA C/GUIA BIMETAL 7PCS





Kit profesional de 7 sierras de perforación Bi-metal HSS, diseñado para cortar metal y materiales similares con precisión y durabilidad. Cada sierra está fabricada con acero de alta velocidad (HSS) y tecnología bi-metal, ofreciendo resistencia al desgaste, cortes limpios y larga vida útil. Ideal para trabajos mecánicos, mantenimiento industrial y bricolaje avanzado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA COPA (MM)
0902160	YT-3382	19;22;25;29;32

SET BROCAS MADERA 7PCS





Set de 7 taladros diseñados para perforar madera con precisión y facilidad. Cada taladro cuenta con 4 hojas, garantizando cortes limpios y un rendimiento uniforme en distintas superficies de madera. Ideales para carpintería, bricolaje y proyectos profesionales que requieren perforaciones precisas. Fabricados con acero de alta calidad, ofrecen durabilidad, resistencia al desgaste y larga vida útil. Cada unidad cubre diámetros de 16 a 25 mm, ofreciendo versatilidad para diferentes necesidades de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902179	YT-44693	16,18,20,22,25

SET BROCAS MULTIPROPOSITO 5 PCS





Set de brocas versátil y profesional, diseñado para perforar madera, metal, plástico y otros materiales de manera eficiente y precisa. El juego incluye 5 brocas con puntas hexagonales que van de 4 a 10 mm, cubriendo las necesidades básicas de perforación en trabajos domésticos o profesionales.
Fabricadas con acero de alta calidad, las brocas ofrecen resistencia al desgaste y durabilidad prolongada incluso en uso intensivo. Su vástago hexagonal garantiza un acople seguro y estable en taladros manuales o eléctricos, evitando deslizamientos y aumentando la precisión del trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902168	YT-44789	4,5,6,8,10

SET BROCAS P/METAL 190PCS 1/4"





Completo set de brocas diseñado para perforar metales de manera precisa y eficiente. Con 190 piezas que abarcan diámetros de 1 a 13 mm, este juego permite cubrir prácticamente cualquier necesidad de perforación en talleres, trabajos profesionales o proyectos de bricolaje. Fabricadas con acero de alta calidad, las brocas garantizan resistencia al desgaste y durabilidad incluso en usos intensivos. Su diseño preciso y uniforme asegura perforaciones limpias y exactas en acero, hierro, aluminio y otros metales. Además, vienen organizadas en un estuche resistente, facilitando su almacenamiento y transporte seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902155	YT-44677	1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.2,4.5,5,5.5,6,6.5 7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13

SET FRESAS 3UN. METAL, 3UN MADERA 6-15MM





Este set incluye 6 brocas de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento versátil y duradero en trabajos de bricolaje y profesionales. Contiene: 3 brocas para metal y 3 brocas para madera, adaptándose a distintos materiales y necesidades de perforación.
Fabricadas con acero resistente, garantizan precisión y durabilidad, permitiendo cortes limpios y eficientes. Su diseño estándar permite un fácil montaje en taladros convencionales, asegurando estabilidad durante su uso. Ideal para trabajos en el hogar, talleres o proyectos de carpintería y metalistería. Compacto y práctico, el set se presenta en un estuche que facilita su almacenamiento y transporte.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902294	YT-61712

SET FRESAS 6 UN. 6MM P/METAL





Fresas de alta velocidad (HSS) diseñadas para trabajar metal con precisión y eficiencia. Ideales para desbaste, limpieza de superficies y modelado de piezas metálicas. Cada fresa cuenta con un soporte de 6 mm compatible con amoladoras rectas, asegurando un agarre firme y seguro durante su uso. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios en distintos tipos de metal. Perfectas para talleres, bricolaje y trabajos profesionales de metalurgia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902293	YT-61711

PORTABROCAS





Portabrocas resistente diseñado para taladros y herramientas eléctricas, ideal para sujetar brocas de hasta 13 mm de diámetro de manera segura. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad, precisión y un agarre firme durante el trabajo. Incluye llave para un apriete y liberación rápida de las brocas, facilitando cambios eficientes y seguros. Compatible con taladros estándar de 1/2" y perfecto para trabajos profesionales y domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902019	79630

PUNTA CORONA DIAMANTADA 30 MM





Brocas diseñada para perforar piedras, cerámica y materiales duros mediante perforación en seco. Fabricada con borde de diamante de alta calidad, garantiza cortes precisos, limpios y duraderos, reduciendo el riesgo de astillado. Compatible con amoladoras angulares estándar, facilita un trabajo eficiente y seguro en construcción, remodelación y bricolaje profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO (MM)
0902165	YT-60444	20
0902166	YT-60445	30
0902167	YT-60446	51

SET DE BARRAS DIAMANTE 3 PCS





Set de 3 brocas de diamante especialmente diseñadas para perforar Stoncrete y otros materiales de construcción duros. Fabricadas con borde de diamante de alta calidad, garantizan cortes precisos, limpios y duraderos, reduciendo el riesgo de astillado y desgaste prematuro. Ideales para trabajos de construcción, remodelación y bricolaje profesional que requieren perforaciones exactas y eficientes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO (mm)
0902164	YT-60409	6,8,10

SET DE BROCAS HORMIGÓN 7 PCS





Set de 7 brocas de rodillo diseñadas para perforar hormigón y otros materiales de construcción resistentes con precisión y eficiencia. Fabricadas con acero de alta calidad, ofrecen durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios. Cada broca cubre un rango de 4 a 12 mm, proporcionando versatilidad para distintos tipos de trabajos de construcción, remodelación y bricolaje profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902163	YT-4390	4,5,6,8,9,10,12

SET DE BROCAS MADERA 5 PCS 13-35 MM





Set de 5 brocas diseñadas para perforar madera al instalar bisagras y herrajes, garantizando cortes precisos y limpios. Cada broca cubre un rango de 15 a 35 mm, ofreciendo versatilidad para distintos tamaños de bisagras. Fabricadas con acero de alta calidad, aseguran durabilidad, resistencia al desgaste y un rendimiento confiable en carpintería, bricolaje y trabajos profesionales de instalación de muebles y puertas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902162	YT-33015	15,20,26,30,35

SET DE BROCAS MADERA 6 PLS 10-20 MM





Set de 6 brocas de 230 mm diseñadas para perforar madera con precisión y facilidad. Cada broca cubre un rango de diámetro de 10 a 20 mm, ofreciendo versatilidad para distintos tipos de proyectos de carpintería y bricolaje. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios. Ideales para trabajos profesionales y domésticos en madera blanda y dura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902159	YT-3298	10,12,14,16,18,20

SET DE BROCAS MADERA 6 PLS 10-20 SDS





Set de 6 brocas SDS de 230 mm diseñadas para perforar madera de manera rápida y precisa. Cada broca cubre un rango de diámetro de 10 a 20 mm, ofreciendo versatilidad para distintos tipos de proyectos de carpintería y bricolaje. Su sistema SDS permite un montaje rápido y seguro en taladros compatibles, garantizando estabilidad durante el uso. Fabricadas con acero de alta calidad, aseguran durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902158	YT-3300	10,12,14,16,18,20

SET DE BROCAS MADERA 6 PCS 10-20 MM





Set de 6 brocas de 460 mm diseñadas para perforar madera con precisión y eficiencia en proyectos de gran profundidad. Cada broca cubre un rango de diámetro de 10 a 20 mm, ofreciendo versatilidad para distintos trabajos de carpintería y bricolaje. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios. Ideales para uso profesional y doméstico en madera blanda y dura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902157	YT-3299	10,12,14,16,18,20

SET DE BROCAS MADERA 8 PLS 12-32 MM





Set de 8 brocas de hoja diseñadas para perforar madera con precisión y limpieza. Cada broca cubre un rango de diámetro de 12 a 32 mm, ofreciendo versatilidad para distintos proyectos de carpintería y bricolaje. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios. Ideales para trabajos profesionales y domésticos en madera blanda y dura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0902156	YT-3259	12,16,18,20,22,25,28,32

SOPORTE TALADRO 400 MM 38-43 MM





Soporte profesional diseñado para taladros de hasta 43 mm, con una altura de 400 mm y ajuste de ángulo vertical para perforaciones precisas y seguras. Permite realizar cortes y perforaciones exactas manteniendo la estabilidad del taladro, ideal para trabajos de carpintería, metalurgia y bricolaje profesional. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, asegura un uso prolongado y confiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902079	YT-82971

JUEGO ADAPTADOR CON TOMA SDS 1/2" - 3/8" - 1/4"





Set de adaptadores SDS-Plus diseñado para convertir rápidamente taladros y herramientas compatibles con brocas SDS-Plus a diferentes tamaños de toma: 1/4", 3/8" y 1/2". Fabricados con materiales resistentes y duraderos, garantizan un acople seguro, estable y eficiente durante el uso. Ideales para talleres, bricolaje profesional y trabajos que requieren versatilidad en perforación y atornillado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901935	YT-04686

JUEGO ADAPTADOR TALADRO CON TOMA DADOS 1/2" - 3/8" - 1/4"



6 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 50 mm | 150 mm | CrV

Set de adaptadores SDS-Plus diseñado para convertir rápidamente taladros y herramientas compatibles con brocas SDS-Plus a diferentes tamaños de toma: 1/4", 3/8" y 1/2". Fabricados con materiales resistentes y duraderos, garantizan un acople seguro, estable y eficiente durante el uso. Ideales para talleres, bricolaje profesional y trabajos que requieren versatilidad en perforación y atornillado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901931	YT-04629

JUEGO ADAPTADOR TALADRO CON TOMA DADOS 1/2" - 3/8" - 1/4"



3 PCS | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 150 mm | CrV

Set de 3 adaptadores hexagonales diseñados para conectar y utilizar vasos de distintos tamaños (1/4", 3/8" y 1/2") con herramientas manuales o eléctricas. Fabricados con materiales resistentes y duraderos, aseguran un acople firme y estable durante el uso, optimizando el torque y la eficiencia en trabajos de mecánica, bricolaje y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901930	YT-04628

PORTABROCAS SIN LLAVE HEXAGONAL 0.5 - 3.0





Portabrocas sin llave diseñado para sujetar brocas de 0,5 a 3,0 mm de manera rápida y segura. Su diseño hexagonal permite un acople estable y eficiente en taladros manuales o eléctricos, facilitando cambios de broca sin necesidad de herramientas adicionales. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, garantiza un uso confiable tanto en trabajos profesionales como domésticos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901932	YT-04644

SET DE BROCAS ESCALONADAAS 4 PIEZAS





Set de 4 brocas universales con mango hexagonal, diseñadas para perforar distintos materiales de manera rápida y eficiente. Su mango hexagonal garantiza un acople seguro y estable en taladros manuales o eléctricos, evitando deslizamientos y facilitando un trabajo preciso. Fabricadas con acero de alta calidad, aseguran durabilidad, resistencia al desgaste y cortes limpios, ideales para bricolaje, carpintería y trabajos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901926	YT-44705

SET BROCA ACERO 6 PIEZAS





El Juego de Brocas para Metal HSS 2.8 mm (6 unidades) ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero de alta velocidad (HSS), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de diferentes diámetros, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0900160	YT-4460	2,3,4,5,6,8

SET BROCA ACERO 10 PIEZAS





El Juego de Brocas para Metal HSS 1–10 mm (10 unidades) de Yato ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero rápido (HSS 6542), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de diámetros comprendidos entre 1 mm y 10 mm, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0900161	YT-4461	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

SET BROCAS ACERO 19 PIEZAS





El Juego de Brocas para Metal HSS 1–10 mm (19 unidades) de Yato ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero rápido (HSS 6542), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de diámetros comprendidos entre 1 mm y 10 mm, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0900162	YT-4462	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

SET DE BROCAS HELICOIDALES 25 PIEZAS





El Juego de Brocas para Metal HSS-Co 1–13 mm (25 unidades) de Yato ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero rápido con un 5% de cobalto (HSS-Co), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de diámetros comprendidos entre 1 mm y 13 mm, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mmm)
0901827	YT-41605	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

SET DE BROCAS HELICOIDALES 10 PIEZAS





El Juego de Brocas para Metal HSS-Co 1–10 mm (10 unidades) de Yato ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero rápido con un 5% de cobalto (HSS-Co), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de diámetros comprendidos entre 1 mm y 10 mm, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0901826	YT-41603	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

SET DE BROCAS 4.8 MM 10 UNIDADES





El Juego de Brocas para Metal HSS-G 4,8 mm (10 unidades) de Yato ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en tareas de perforación en metales. Fabricadas en acero rápido de alta calidad (HSS-G), estas brocas son ideales para trabajos que requieren alta resistencia al desgaste y a las altas temperaturas generadas durante la perforación. El juego incluye brocas de 4,8 mm de diámetro, permitiendo una amplia versatilidad en las aplicaciones. Su diseño permite una perforación eficiente y precisa, asegurando resultados de alta calidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901784	YT-3928

BROCA ESCALONADA





La broca de paso es una herramienta de corte diseñada para perforar agujeros de distintos diámetros de manera precisa y eficiente, eliminando la necesidad de cambiar constantemente de broca. Su diseño escalonado o cónico permite realizar perforaciones progresivas, lo que la hace ideal para aplicaciones en metales, plásticos, madera y materiales compuestos.
Fabricada generalmente en acero de alta velocidad (HSS), esta broca garantiza durabilidad y resistencia, ofreciendo además versiones con recubrimientos especiales como TiN (nitruro de titanio) que reducen la fricción y prolongan su vida útil. Su punta escalonada facilita perforaciones limpias y precisas, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la calidad de los resultados.
Entre sus principales ventajas destacan su versatilidad, al permitir perforar múltiples tamaños de agujeros con una sola herramienta; su precisión, gracias al diseño que evita desviaciones; y su eficiencia, al reducir los cambios de broca y los tiempos de operación. Es una herramienta indispensable para trabajos industriales, de mantenimiento o bricolaje donde se requiere exactitud y confiabilidad en perforaciones progresivas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0901843	YT-44739	6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35
0901844	YT-44742	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
0901845	YT-44745	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
0901846	YT-44746	10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BROCA ESCALONADA





La broca de paso de 6.35–6.38 mm es una herramienta de corte diseñada para realizar perforaciones de diferentes diámetros de manera rápida, precisa y eficiente. Gracias a su diseño escalonado o cónico, permite perforar múltiples tamaños de agujeros con una sola broca, eliminando la necesidad de cambiar constantemente de herramienta y optimizando el tiempo de trabajo.
Fabricada en acero de alta velocidad (HSS), con opciones de recubrimiento como TiN (nitruro de titanio), esta broca ofrece resistencia, durabilidad y una vida útil prolongada, incluso al perforar materiales más duros. Su punta escalonada asegura cortes limpios y precisos, minimizando las desviaciones y mejorando la calidad de cada perforación.
Entre sus principales ventajas se destacan la versatilidad, al cubrir un rango de diámetros sin necesidad de múltiples brocas; la precisión, garantizando perforaciones exactas; y la eficiencia, al reducir tiempos de operación y optimizar procesos industriales o de bricolaje. Es ideal para perforar metales, plásticos, madera y materiales compuestos, siendo una herramienta indispensable para profesionales que requieren fiabilidad y desempeño en sus trabajos de perforación progresiva.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0901634	YT-44740	6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38

SET DE BROCAS ESCALONADAS 3 PIEZAS





El Juego de Brocas de Paso de 3 unidades es una herramienta diseñada para realizar perforaciones de diferentes diámetros de manera precisa, eficiente y versátil. Este set incluye brocas escalonadas de 6.35 mm, 6.38 mm y 6.40 mm, lo que permite adaptarse a distintas necesidades de perforación sin necesidad de cambiar constantemente de herramienta. Su diseño escalonado facilita la creación de agujeros progresivos en metales, plásticos y madera, ofreciendo cortes limpios y exactos con un acabado profesional.
Fabricadas en acero de alta velocidad (HSS), estas brocas combinan resistencia y durabilidad, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. Algunos modelos pueden incluir recubrimientos especiales, como TiN (nitruro de titanio), que reducen la fricción y aumentan la durabilidad de la herramienta.
Entre sus principales ventajas destacan la versatilidad, al cubrir un rango de diámetros con un solo juego de brocas; la precisión, garantizando perforaciones limpias y uniformes; y la eficiencia, al optimizar el tiempo de trabajo al evitar el cambio constante de brocas. Este juego es ideal tanto para trabajos industriales como de mantenimiento o bricolaje, proporcionando un alto rendimiento y fiabilidad en cada perforación.
En definitiva, el Juego de Brocas de Paso de 3 unidades es una herramienta esencial para profesionales que requieren exactitud, durabilidad y eficiencia, adaptándose a diversas aplicaciones y garantizando resultados consistentes en perforaciones progresivas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901789	YT-44731

BROCAS ACERO





El set de 2 brocas para metal HSS-Co de 3.0 mm es una herramienta de alta precisión diseñada para perforar metales duros, como acero inoxidable, aceros aleados y metales no ferrosos. Fabricadas en acero rápido con adición de cobalto (HSS-Co), estas brocas combinan resistencia al desgaste, durabilidad y rendimiento superior, soportando altas temperaturas durante el trabajo.
Con punta de 135° y longitud total de 61 mm, permiten perforaciones rápidas, limpias y precisas, reduciendo el esfuerzo necesario y asegurando un acabado profesional. Son ideales para aplicaciones industriales, de mantenimiento y bricolaje donde se requiere exactitud y eficiencia en la perforación de materiales metálicos.
Este set garantiza versatilidad, durabilidad y precisión, convirtiéndose en una herramienta indispensable para profesionales que buscan resultados confiables en trabajos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
0900163	YT-4030	3	61	33
0900164	YT-4040	4	75	43
0900165	YT-4060	6	93	57
0900166	YT-4080	8	117	75
0900167	YT-4100	10	113	87

SIERRA COPA CONCRETO CON SOPORTE





Está diseñada para perforar materiales de alta dureza como ladrillo, hormigón y silicatos. Con un diámetro de 65 mm y profundidad de aproximadamente 50 mm, es ideal para instalaciones eléctricas, cajas de empotrar y sistemas de climatización.
Fabricada en acero aleado con dientes de carburo de tungsteno, ofrece durabilidad y precisión en cada perforación. Su broca piloto de 6 mm y su diseño helicoidal facilitan la evacuación del material, garantizando eficiencia y menor esfuerzo durante el trabajo. Compatible con martillos perforadores SDS Plus con rosca M-16, esta broca es una herramienta profesional que combina resistencia, rendimiento y precisión para aplicaciones exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0901360	YT-4402	65

KIT DE SIERRA DE COPA PARA METAL 8 PIEZAS







Es un set profesional diseñado para perforar materiales como acero, aluminio, madera, plástico y paneles compuestos. Incluye coronas bimetálicas de diferentes diámetros (22, 29, 35, 44, 67 y 73 mm), fabricadas en acero HSS M3, lo que garantiza durabilidad y filo prolongado.
Su diseño de dientes progresivos permite cortes rápidos y precisos, optimizando el tiempo de trabajo. Este set es ideal para instalaciones eléctricas, talleres y trabajos industriales, ofreciendo versatilidad, eficiencia y resistencia en perforaciones exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	DIAMETRO BROCA (mm)
0900501	YT-3380	22, 29, 35, 44, 67, 73

PUNTA PARA TALADRO DOBLE 10 PIEZAS







Puntas de doble extremo (bilateral) diseñadas para aplicaciones profesionales de atornillado. Fabricadas en acero AISI S2 con tratamiento térmico (58-61 HRC), ofrecen una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Incorporan tecnología NON-SLIP para evitar deslizamientos sobre el tornillo y acabado anticorrosión, facilitando un trabajo eficiente y seguro.

Nota: Producto comercializado en sets de 10 unidades.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901301	YT-04812	PH2xPH2	65

PUNTA PARA TALADRO 10 PIEZAS







Set de 10 puntas de alta resistencia fabricadas en acero AISI S2 forjado en frío, con acabado anticorrosión. Tienen una longitud de 50 mm y un vástago hexagonal de 1/4" (6,3 mm), siendo totalmente compatibles con portapuntas magnéticos y destornilladores eléctricos. Cuentan con el sistema NON-SLIP para reducir el riesgo de deslizamiento en los tornillos, garantizando un trabajo de montaje eficiente y preciso en aplicaciones profesionales.

Nota: Producto comercializado en sets de 10 unidades. Debes digitar múltiplos del empaque x10.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	MEDIDA (mm)	L (mm)
0901298	YT-04772	PH1	50
0901299	YT-04782	PH2	50
0901300	YT-04792	PH3	50

SET ADAPTADORES GRASERAS 7PCS 360° 38CM







Set de 7 puntas diseñadas para facilitar la aplicación precisa de lubricantes en maquinaria, herramientas y piezas de difícil acceso. Fabricadas con materiales resistentes, garantizan durabilidad y un uso seguro en entornos de trabajo profesionales o domésticos. Ideales para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y proyectos de bricolaje que requieren precisión en la lubricación. Cada punta se adapta fácilmente a envases estándar de lubricante, optimizando la eficiencia y reduciendo desperdicios.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902562	YT-07110

BOQUILLA GRASERA 15MM G26





Cabezal diseñado para facilitar la aplicación precisa de lubricantes en maquinaria y piezas mecánicas, asegurando un flujo uniforme y eficiente. Cuenta con cuatro mordazas que permiten un agarre firme y estable durante su uso, optimizando la distribución del lubricante y reduciendo pérdidas. Fabricado con materiales duraderos y resistentes, es ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y aplicaciones profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902561	YT-07102

DISPLAY SURTIDO DE GRASERAS 110 UNIDADES







Set completo de 110 unidades de engrasadores y calibradores métricos, diseñados para mediciones precisas y lubricación eficiente en piezas mecánicas y maquinaria. Fabricados con materiales de alta calidad, ofrecen durabilidad, resistencia al desgaste y un rendimiento confiable. Ideales para talleres, mantenimiento industrial y aplicaciones profesionales que requieren precisión y seguridad en el manejo de piezas y componentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901928	YT-06888

TRÍPODE AJUSTABLE 5/16"





Trípode ajustable diseñado para brindar estabilidad y soporte en trabajos con herramientas y equipos compatibles, como el modelo YT-81808. Su estructura regulable permite adaptarse a diferentes alturas y ángulos, garantizando seguridad y comodidad durante su uso. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, es ideal para talleres, bricolaje profesional y proyectos que requieren un soporte confiable.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902096	YT-81809

2026

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

BATERIA LI-ION 12V 2AH





Batería 12 V Li-Ion 2 Ah, compatible con todas las herramientas Yato.
Tecnología litio-ión sin efecto memoria, diseño ligero y compacto, ideal como batería principal o de respaldo para trabajos de mantenimiento y bricolaje.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902640	YT-82909

BATERÍA LI-ON 18V





Batería 18V Li-Ion diseñada para herramientas inalámbricas, ofreciendo autonomía suficiente para trabajos prolongados. Su tecnología Li-Ion garantiza carga rápida, larga duración y menor autodescarga, manteniendo el rendimiento de tus herramientas al máximo.
Compacta y ligera, facilita el transporte y reemplazo rápido en distintas herramientas compatibles, ideal para talleres, bricolaje y trabajos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	mAh	TIEMPO DE CARGA (h)
0901720	YT-828461	2000	1.0
0902531	YT-828463	4000	2.0
0902532	YT-828464	6000	3.0

CARGADOR BATERÍA 18 V





El cargador de batería YATO 18V está diseñado para cargar baterías recargables de manera rápida, segura y eficiente, compatible con baterías de 2Ah y 4Ah. Su tecnología avanzada optimiza la carga, prolongando la vida útil de las baterías y asegurando un rendimiento constante de las herramientas eléctricas.
Ideal para talleres, profesionales y aficionados al bricolaje, este cargador combina seguridad, precisión y facilidad de uso, proporcionando energía confiable para todo tipo de herramientas eléctricas YATO.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901721	YT-82848

CARGADOR BATERÍA DOBLE 18 V





Cargador rápido y seguro diseñado para baterías de herramientas inalámbricas YATO. Permite recargar de manera eficiente y confiable, asegurando un rendimiento óptimo y prolongando la vida útil de las baterías.
Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y almacenamiento, siendo ideal para talleres, obras o uso doméstico. Compatible con diferentes modelos de baterías YATO, garantiza carga confiable y constante.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902429	YT-82849

CHICHARRA INAL 12V 3/8" 45NM 2AH



3/8" (9.5 mm): 12, 13, 14, 17 mm;
1/2" (12.7 mm)
L_{pA} = 78,66 ± 3,0 dB; L_{wA} = 89,66 ± 3,0 dB; a_h = 2,898 ± 1,5 m/s²



Es una herramienta eléctrica compacta y eficiente, diseñada para aflojar y apretar pernos en entornos profesionales con máxima precisión. Equipado con un motor sin escobillas (brushless), ofrece un par máximo de 45 Nm, velocidad variable de 0-250 rpm y portaherramientas de 3/8", proporcionando mayor durabilidad, eficiencia energética y reducción de mantenimiento. Funciona con batería de litio de 12 V y 2000 mAh con carga rápida de 60 minutos, tiene un peso de 1,58 kg y cuenta con dirección reversible, aislamiento seguro clase III y bajo nivel de vibraciones, convirtiéndolo en una herramienta versátil, ergonómica y confiable para mecánica automotriz, mantenimiento industrial y talleres.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902583	YT-82902

LLAVE IMPACTO ELÉCTRICO 220V 1/2" 600NM





Llave de Impacto Eléctrica 1/2" 1020W 600Nm
Potente herramienta diseñada para apretar y aflojar tuercas y pernos con máxima eficiencia. Con motor de 1020W y torque de 600 Nm, garantiza un rendimiento óptimo incluso en aplicaciones exigentes, ideal para talleres, mecánica y trabajos industriales.
Su diseño robusto y ergonómico proporciona comodidad y seguridad durante el uso prolongado, mientras que el sistema de impacto asegura un apriete rápido y preciso sin esfuerzo excesivo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901968	YT-82021

ATORNILLADOR IMPACTO INAL 18V 4AH







Destornillador de Impacto 18V 230Nm HEX 6.35mm 4.0Ah
Herramienta potente e inalámbrica, ideal para trabajos de carpintería y montaje. Con un torque de 230 Nm y batería de 18V 4.0Ah, permite apretar y aflojar tornillos de distintos tamaños con facilidad y eficiencia.
Cuenta con portabrocas HEX 6.35 mm, compatible con tornillos de carpintería M6-M14 y brocas hexagonales, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones. Su diseño ergonómico garantiza comodidad durante trabajos prolongados, mientras que la batería de alta capacidad asegura autonomía prolongada.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902433	YT-82798

LLAVE IMPACTO INALÁMBRICA BRUSHELSS 1/2" 18V 4AH 350 NM







Llave de Impacto Sin Escobillas Inalámbrica 18V 350Nm con 1 Batería 4Ah y Cargador
Herramienta potente y versátil, ideal para apretar y aflojar tornillos y pernos con eficiencia en trabajos profesionales y domésticos. Su motor sin escobillas (brushless) garantiza mayor durabilidad, rendimiento constante y menor mantenimiento.
Incluye 1 batería de 18V 4Ah y cargador, proporcionando autonomía prolongada para tareas exigentes. El diseño ergonómico permite un manejo cómodo durante uso prolongado, siendo perfecta para talleres, mecánica automotriz y trabajos de reparación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902410	YT-8277925

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" 18V 850NM







Herramienta inalámbrica potente y duradera, diseñada para apretar y aflojar tornillos y pernos con máxima eficiencia. Su motor sin escobillas (brushless) entrega mayor vida útil, mejor rendimiento y menor necesidad de mantenimiento.

Incluye 1 batería de 18V 4Ah y un cargador rápido, garantizando una excelente autonomía para trabajos exigentes. Su diseño ergonómico permite un uso cómodo incluso en jornadas prolongadas, siendo ideal para talleres mecánicos, automoción y aplicaciones profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902248	YT-8277935

LLAVE DE IMPACTO 2400 NM INALAMBRICA 3/4" - 18V - 6AH











Llave de Impacto 18V 3/4" 2400Nm 6Ah en Estuche BMC Herramienta potente diseñada para apretar y aflojar tornillos grandes y exigentes, ideal para talleres y trabajos profesionales. Con un torque máximo de 2400 Nm y batería de 18V 6Ah, garantiza un rendimiento constante incluso en aplicaciones pesadas. Compatible con tornillos de tamaño M18-M36, permite trabajar con eficiencia y rapidez en tareas industriales o mecánicas. Viene en un estuche BMC resistente que facilita el transporte y almacenamiento seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902345	YT-828073

ATORNILLADOR INAL. 3,6V







Atornillador inalámbrico Nm, compacto y versátil para trabajos de atornillado de precisión en espacios reducidos.
Ofrece 3 Nm de torque y 230 rpm, con batería Li-Ion integrada de 3,6 V / 1,3 Ah y cargador incluido.
Incorpora indicador de carga, giro reversible, iluminación LED, empuñadura ergonómica antideslizante y articulación giratoria para adaptar la posición de uso.
Ideal para taller y montaje de muebles. Incluye puntas plana y Phillips.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902643	YT-82760

HERR. MULTIP. ROTATIVA 130W C/ACCESORIOS 83PCS







Herramienta multipropósito compacta y precisa para trabajos de taladrado, amolado, fresado, grabado, pulido y limpieza en distintos materiales.
Cuenta con 6 velocidades regulables electrónicamente (10.000–35.000 rpm), portaherramientas autocentrante, iluminación LED para mayor precisión y diseño ergonómico para uso continuo.

Incluye brazo flexible, accesorios para fresado y un completo set de 82 accesorios abrasivos, ideal para aplicaciones profesionales y de detalle. Potencia de 130 W, funcionamiento a 220–240 V, bajo peso y alta versatilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902642	YT-82077

TALADRO INAL 18V 45NM 4AH





Es una herramienta eléctrica compacta y eficiente, diseñada para ofrecer soluciones efectivas en tareas de perforación y atornillado en entornos profesionales. Equipado con un motor sin escobillas (brushless) de 18 V, proporciona un rendimiento confiable y eficiente, permitiendo realizar trabajos de manera autónoma y sin restricciones de cables. Su par máximo de 45 Nm y su portabrocas de 13 mm permiten una amplia gama de aplicaciones. El kit incluye dos baterías de 2.0 Ah y un cargador rápido, asegurando una mayor autonomía y tiempo de trabajo. Con un diseño ergonómico y un peso de 1.3 kg, ofrece comodidad y control durante su uso. Es ideal para profesionales que requieren una herramienta confiable y eficiente para sus proyectos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902411	YT-8277905

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 120 NM - 4 AH





Taladro de Impacto Sin Escobillas Inalámbrico 18V 120Nm con 1 Baterías de 4Ah y Cargador
Herramienta potente y versátil, ideal para perforar y atornillar en madera, metal y materiales de construcción. Su motor sin escobillas (brushless) garantiza mayor durabilidad, rendimiento constante y menor mantenimiento.
Incluye 1 batería de 18V 4Ah y cargador, proporcionando autonomía prolongada para tareas exigentes. Su diseño ergonómico facilita un manejo cómodo durante trabajos prolongados, siendo perfecto para talleres, bricolaje y aplicaciones profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902243	YT-8277915

CAJA DE HERRAMIENTAS CON DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 126 PIEZAS











Set profesional con taladro / atornillador inalámbrico con motor brushless de 18 V y par máximo de 42 Nm, que incluye 2 baterías, cargador y 126 accesorios (brocas, puntas, etc.). Ideal para múltiples aplicaciones en mecánica, construcción y proyectos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901866	YT-44250

ESMERIL ANGULAR RECTO INALAMBRICO BRUSH 18V 6MM CON BATERIA 4AH





Incluye:
* Bolso
* 1 batería de litio de 4Ah para su uso prolongado
* Control de 6 velocidades
* Cargador Imputabilidad 200-240V - Output 21.5V

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902335	YT-8282445

ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BRUSHLESS 18V M14 5" 4 AH





Amoladora Angular Inalámbrica 125mm con Motor Brushless 2.4Ah y Cargador 2.2A
Potente amoladora inalámbrica diseñada para corte, desbaste y pulido de metal, madera y otros materiales. Equipado con motor brushless, ofrece mayor durabilidad, eficiencia y rendimiento constante. Funciona con batería de 18V 2.4Ah (incluida) y cargador 2.2A, proporcionando autonomía suficiente para trabajos prolongados. Su disco de 125 mm permite un trabajo rápido y preciso, mientras que el diseño ergonómico asegura comodidad durante el uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902349	YT-828299

OSCILADOR MÚLTIPLE INALÁMBRICO 18 V - 4 AH





Oscilador inalámbrico ideal para cortes, lijado y pulido en madera, metal y plástico, incluso en zonas de difícil acceso.
Opera con batería Li-Ion de 18 V compatible con el sistema YATO 18 V, entrega 60 W de potencia y velocidad variable de 8 000-18 000 oscilaciones/min para trabajos precisos.
Cuenta con bajo nivel de vibración (4,68 m/s²) y ruido (77 dB), peso ligero (≈ 0,9 kg) y tiempo de carga aproximado de 1 h, optimizando el uso profesional en montaje, reparación y acabados finos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902344	YT-82818





ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 18V 4 AH SDS PLUS





Taladro Percutor SDS-Plus 18V con Función Astilladora 3.0Ah en Estuche
Herramienta versátil e inalámbrica, diseñada para perforar, atornillar y trabajos de demolición ligera en hormigón, ladrillo y piedra. Funciona con batería de 18V 3.0Ah, ofreciendo autonomía suficiente para tareas prolongadas.
Cuenta con sistema SDS-Plus para cambios de broca rápidos y seguros, e incluye función astilladora, ideal para cincelado y desbaste ligero. Viene en práctico estuche para transporte y almacenamiento seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902346	YT-82770

ROTOMARTILLO INALÁMBRICA 18V 2X4AH SDS PLUS





Taladro Percutor SDS-Plus 18V con Función Astilladora 3.0Ah en Estuche
Herramienta versátil y potente, diseñada para perforar, atornillar y realizar trabajos de demolición ligera con total eficiencia. Funciona con batería de 18V e incluye batería de 3.0Ah, lo que asegura mayor autonomía y rendimiento constante.
Gracias a su sistema SDS-Plus, el cambio de brocas es rápido y seguro, optimizando el tiempo de trabajo.
Incorpora función percutora para perforar en hormigón, ladrillo y piedra, y una función astilladora ideal para trabajos de cincelado o desbaste ligero.
Viene en un práctico estuche de transporte, lo que facilita su almacenamiento y movilidad en obra o taller.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902147	YT-82770

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA BRUSHLESS 18V 140 MM 4AH SEC







Sierra Circular 18V 140mm con 2 Baterías 4Ah
Herramienta inalámbrica potente y versátil, ideal para cortes precisos en madera, plástico y otros materiales. Funciona con batería de 18V, incluyendo 2 baterías de 4Ah, asegurando autonomía prolongada para trabajos continuos.
Su disco de 140 mm permite cortes limpios y rápidos, mientras que el diseño ergonómico facilita el manejo y control durante el uso. Perfecta para bricolaje, carpintería y tareas profesionales que requieren movilidad sin cables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902251	YT-8281185

SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA 220V 1500W 24T





Es una herramienta eléctrica profesional diseñada para cortes precisos y eficientes en madera, plásticos y materiales similares. Cuenta con un motor de 1500 W que alcanza 5500 RPM, disco de 185 mm y ajuste de corte de 0° a 45°, con profundidad máxima de 63 mm a 90° y 44 mm a 45°.
Su base de duraluminio y empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma ofrecen estabilidad, comodidad y seguridad, mientras que sus 3 kg de peso facilitan el manejo. Ideal para carpintería, bricolaje y construcción, combina potencia, versatilidad y durabilidad para trabajos exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902183	YT-82152

SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA 220V. 2800W 24T





Es una herramienta eléctrica potente y versátil, diseñada para cortes rectos, en ángulo y longitudinales en madera dura, blanda y materiales similares. Equipado con un motor de 2800 W y una velocidad de 4800 rpm, ofrece un rendimiento excepcional en tareas de carpintería y techado. Su ángulo de corte ajustable de 0 a 45° y profundidad de corte de hasta 85 mm proporcionan flexibilidad para diversas aplicaciones. Incluye un disco de corte de 235 mm con 24 dientes, y cuenta con un pie de acero estable, empuñadura de goma para mayor comodidad y la posibilidad de conectar una aspiradora industrial para mantener el área de trabajo limpia. Con un peso de 7.75 kg y un cable de 3 m, es ideal para profesionales que requieren precisión y potencia en sus proyectos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902008	YT-82154

INGLETEADORA INALÁMBRICA 18V 4AH





Sierra Ingletadora 185mm 18V con Batería 4.0Ah y Cargador
Herramienta inalámbrica potente y precisa, ideal para cortes en ángulo en madera, plástico y materiales similares. Funciona con batería de 18V 4.0Ah, proporcionando autonomía prolongada y rendimiento constante para trabajos exigentes.
Equipada con disco de 185 mm, permite cortes limpios y exactos, mientras que su diseño ergonómico y compacto facilita maniobrar y trabajar cómodamente en espacios reducidos. Incluye cargador y batería, lista para usar desde el primer momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902413	YT-82816

SIERRA SABLE INALÁMBRICA 18V 2AH





Es una herramienta eléctrica versátil y potente, ideal para cortar madera, metal y plásticos en diversas aplicaciones de construcción y demolición. Equipado con un motor de 18 V, ofrece un rendimiento confiable y eficiente, permitiendo realizar trabajos de manera autónoma y sin restricciones de cables. Su velocidad variable de hasta 3000 rpm y carrera de 26 mm proporcionan cortes rápidos y precisos. La herramienta cuenta con un sistema de cambio rápido de hojas sin necesidad de herramientas, facilitando la sustitución de las mismas. Incluye una batería de iones de litio de 2.0 Ah y un cargador rápido que permite una carga completa en 60 minutos, asegurando una mayor autonomía y tiempo de trabajo. Con un peso de 2.3 kg y un diseño ergonómico, ofrece comodidad y control durante su uso. Es ideal para profesionales y aficionados al bricolaje que requieren una herramienta confiable y eficiente para sus proyectos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902414	YT-82814

CALADORA INALÁMBRICA 18V 2AH





Sierra de Calor 18V con Función de Soplado y Juego de Cargador 60min + Batería 2.0Ah
Herramienta inalámbrica versátil, ideal para trabajos de corte en madera, plástico y materiales similares. Funciona con batería de 18V 2.0Ah, ofreciendo autonomía suficiente para tareas prolongadas. Incluye función de soplado, que mantiene la zona de trabajo libre de polvo y virutas, mejorando la precisión y seguridad durante el corte. Viene con cargador rápido de 60 minutos, permitiendo estar listo para usar en poco tiempo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902133	YT-82822

ASPIRADORA INALÁMBRICA 18V BATERIA 1X4H





Aspiradora inalámbrica 18V con batería Yato 18V.
Ideal para uso en hogar, auto, garaje y taller.Ofrece un aspirado eficiente de polvo, arena y residuos, gracias a su filtro lavable integrado y diseño sin bolsa. Ligera y versátil, incluye múltiples boquillas y tubos de extensión para limpieza en superficies, tapicerías y rincones difíciles. Perfecta para limpieza rápida y cómoda donde necesites sin cables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902347	YT-85680

ASPIRADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 220V 14003W 20L





Aspirador de Taller 1400W 20L para Trabajo Seco y Húmedo
Práctico y potente, este aspirador está diseñado para uso en talleres y tareas profesionales, capaz de manejar polvo, residuos y líquidos con eficiencia. Con motor de 1400W y tanque de 20 litros, ofrece alto rendimiento y facilidad de uso en distintas aplicaciones.
Apto para trabajo seco y húmedo, asegura limpieza rápida y segura en diversos materiales y superficies. Su diseño robusto y ruedas resistentes facilitan el transporte y manejo, garantizando comodidad durante el trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901987	YT-85700

ASPIRADORA ELÉCTRICA INDUSTRILA 220V 1400W - 30L





Aspirador de Taller 1400W 30L para Trabajo Seco y Húmedo con Toma 230V
Potente aspirador diseñado para uso en talleres y trabajos profesionales, capaz de manejar polvo, residuos y líquidos. Con motor de 1400W y tanque de 30 litros, ofrece alto rendimiento y eficiencia en tareas de limpieza exigentes.
Apto para trabajo seco y húmedo, asegura una limpieza rápida y segura en distintos materiales y superficies. Su diseño robusto y ruedas resistentes facilitan la movilidad incluso con carga completa, garantizando comodidad y practicidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901988	YT-85701

ASPIRADORA ELEC. INDUSTRIAL 220V 2400W 70L





Aspirador Industrial 70L 2400W para Trabajos Seco y Húmedo
Potente aspirador diseñado para uso industrial y profesional, capaz de manejar grandes volúmenes de polvo, residuos y líquidos. Con motor de 2400W y tanque de 70 litros, ofrece alto rendimiento y eficiencia en tareas exigentes de limpieza.
Ideal para talleres, construcción y mantenimiento, permite aspirar tanto sólidos como líquidos, asegurando limpieza rápida y segura. Su diseño robusto y ruedas resistentes facilitan la movilidad incluso con carga completa.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902012	YT-85710

LIMPIADOR A VAPOR 1350W







Limpiador a vapor 1350 W para limpieza profunda sin químicos, ideal para hogar, auto y áreas difíciles. Genera vapor hasta 110 °C con caudal de 32 g/min, con tanque de 0,55 L que permite ~18 min de uso continuo.

Incluye boquilla giratoria, manguera flexible 55 cm y accesorios para ventanas, tapicería y rincones. Calentamiento rápido en 15 s, cable 3 m y diseño ligero (~1,2 kg) para maniobrabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
YT-85760	YT-85760

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA 18 V - 4 AH 18 V - 4 AH





Hidrolimpiadora Inalámbrica 18V 23 BAR con Función de Aspiración de Agua – También para Riego y Pulverización de Jardín
Herramienta versátil e inalámbrica, ideal para limpieza de superficies, riego de jardines y pulverización de plantas. Funciona con batería de 18V (no incluida), ofreciendo total movilidad y comodidad sin depender de cables.
Con presión de 23 BAR y función de aspiración de agua, permite limpiar eficazmente suciedad, polvo y residuos en exteriores o interiores. Su diseño compacto y portátil facilita el uso en distintas tareas de mantenimiento, jardinería y limpieza doméstica.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902408	YT-85930

HIDROLAVADORA 1400 W





Hidrolavadora 1400W 105 Bar con Accesorios
Compacta y eficiente, esta hidrolavadora está diseñada para limpieza de vehículos, terrazas y superficies del hogar. Con motor de 1400W y presión máxima de 105 Bar, elimina suciedad, polvo y residuos de manera rápida y efectiva.
Incluye accesorios que permiten adaptar la limpieza a distintas superficies y necesidades, ofreciendo versatilidad en cada tarea. Su diseño ligero y ergonómico facilita el manejo, ideal para uso doméstico y mantenimiento general.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902331	YT-85910

HIDROLAVADORA 2000 W





Hidrolavadora 2000W 150 Bar con Accesorios
Potente hidrolavadora diseñada para limpieza de superficies exteriores, vehículos y terrazas. Con motor de 2000W y presión máxima de 150 Bar, permite eliminar suciedad, grasa y residuos de manera rápida y eficiente.
Incluye accesorios que facilitan distintos tipos de limpieza, como boquillas ajustables y lanzas, adaptándose a diversas tareas. Su diseño compacto y ergonómico garantiza comodidad durante el uso, siendo ideal para hogares y profesionales de mantenimiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901792	YT-85915

PULIDOR INALÁMBRICA DUAL ACTION 18V 4AH





Juego de Escobillas para Pulido Excéntrico 18V en Estuche BMC
Kit completo de escobillas diseñado para trabajos de pulido y acabado con herramientas de 18V. Incluye distintos tipos de escobillas que permiten adaptarse a diversas superficies y necesidades, logrando resultados uniformes y profesionales en metal, madera o pintura. Se presenta en un estuche BMC resistente, que facilita su transporte, organización y protección, asegurando que cada accesorio esté siempre a mano y listo para usar.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902412	YT-82920

PULIDOR INALÁMBRICO BRUSHLESS 18V M8 1X4 AH





Pulidora Orbital 18V 125mm con Batería 4.0Ah y Cargador – Set
Herramienta inalámbrica diseñada para pulido y acabado profesional en metal, madera y superficies pintadas. Equipada con batería de 18V 4.0Ah y cargador, ofrece autonomía prolongada y libertad de movimiento sin cables.
Su disco de 125 mm y movimiento orbital permiten un pulido uniforme y preciso, mientras que el diseño ergonómico facilita el manejo durante trabajos prolongados. Ideal para talleres, automoción y bricolaje avanzado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902332	YT-82924

PULIDOR ORBITAL INALÁMBRICA 10" 4AH





Pulidora 18V 254mm (Sin Batería)
Pulidora inalámbrica de alto rendimiento, ideal para acabados profesionales en superficies de metal, madera y pintura. Funciona con batería de 18V (no incluida), lo que ofrece total libertad de movimiento y comodidad en el trabajo.
Equipada con un disco de 254 mm, permite cubrir mayor superficie en menos tiempo, logrando un pulido uniforme y eficiente. Su diseño ergonómico y ligero facilita el manejo prolongado sin fatiga, mientras que la carcasa robusta garantiza durabilidad en usos intensivos.
Perfecta para talleres, automoción y trabajos de mantenimiento que requieren precisión y movilidad sin cables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902417	YT-82922

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA 5" 18V S/BATERIA





Es una herramienta eléctrica inalámbrica diseñada para ofrecer soluciones efectivas en tareas de lijado y pulido de superficies. Equipado con un motor brushless de 18 V, proporciona un rendimiento confiable y eficiente, con velocidad variable de 0-12,000 rpm, excentricidad de 2 mm y disco lijador de 125 mm, permitiendo trabajos autónomos y sin restricciones de cables. Cuenta con sistema de extracción de polvo y conexión para aspiradora, bajo nivel de ruido y vibraciones reducidas, además de un diseño ligero de 1,18 kg que facilita su manejo y minimiza la fatiga durante operaciones prolongadas.
*bolsa de polvo y hoja de lija incluidas

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902483	YT-82753

LIJADORA RECTA INALÁMBRICA 18V 2AH





Lijadora Oscilante Delta 18V 84x184mm
Herramienta inalámbrica compacta y versátil, ideal para lijado de precisión en madera, metal, plástico y superficies de difícil acceso. Funciona con batería de 18V (no incluida), ofreciendo total movilidad y comodidad en el trabajo.
Su diseño delta permite llegar a esquinas y rincones con facilidad, mientras que el movimiento oscilante garantiza un lijado uniforme y profesional. Ligera y ergonómica, red

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902420	YT-82755

CEPILLADORA INAL 18V 2AH





Cepilladora Inalámbrica 18V con Motor Brushless 82mm 15,000 min^{-1} (Sin Batería)
Potente y precisa, esta cepilladora inalámbrica está diseñada para trabajos de carpintería y bricolaje, ofreciendo acabados uniformes y profesionales.
Funciona con batería de 18V (no incluida), brindando total movilidad y comodidad durante el trabajo.
Cuenta con motor brushless (BL) que garantiza mayor durabilidad, eficiencia y rendimiento constante. Su ancho de cepillado de 82 mm y velocidad de 15,000 rpm permiten un trabajo rápido y preciso en madera y otros materiales blandos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902418	YT-82192

FRESADORA INALÁMBRICO 18V 4AH





Fresadora 18V 3 en 1 BL 8000-26000 min^{-1} con Mango 6-8mm (Sin Batería)
Versátil fresadora inalámbrica diseñada para trabajos de fresado, ranurado y rebajado en madera, plástico y otros materiales. Funciona con batería de 18V (no incluida), ofreciendo movilidad total y comodidad en cualquier lugar de trabajo.
Cuenta con motor brushless (BL) que proporciona mayor durabilidad y rendimiento constante, y velocidad ajustable entre 8,000 y 26,000 rpm, adaptándose a diferentes tipos de trabajo. Incluye mango intercambiable 6-8 mm para mayor versatilidad y precisión.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902419	YT-82194

ENGRASADORA INALÁMBRICA 18 V 4AH





Pistola de Engrase 18V 620 Bar
Herramienta inalámbrica potente y precisa, diseñada para engrasar maquinaria, vehículos y equipos industriales de manera eficiente. Funciona con batería de 18V (no incluida), ofreciendo movilidad total y libertad de movimiento durante el trabajo.
Con presión máxima de 620 Bar, asegura una lubricación profunda y uniforme incluso en puntos de difícil acceso. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo durante aplicaciones prolongadas, siendo ideal para talleres y mantenimiento profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902405	YT-07020

PISTOLA DE AIRE CALIENTE CON ACCESORIOS





Pistola de Calor 2000W 350°C y 550°C con Accesorios
Herramienta potente diseñada para trabajos de decapado, soldadura, encogido de tubos y bricolaje. Ofrece dos rangos de temperatura: 350°C y 550°C, adaptándose a distintas aplicaciones y materiales. Incluye accesorios variados para direccionar el flujo de calor y optimizar la precisión en cada tarea. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo durante trabajos prolongados, ideal para talleres, reparaciones y proyectos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900997	YT-82291

PISTOLA CALOR INALÁMBRICA 18V 2AH





Pistola de Calor 18V 550°C 2 Marchas
Compacta y potente, esta pistola de calor inalámbrica está diseñada para trabajos de reparación, montaje y bricolaje que requieren calor controlado. Funciona con batería de 18V y alcanza hasta 550°C, ofreciendo versatilidad en tareas como retirar pintura, moldear plásticos, encoger tubos termo-retráctiles o aflojar piezas pegadas.
Dispone de 2 niveles de temperatura, lo que permite ajustar la potencia según la aplicación, mientras que su diseño ergonómico facilita un uso cómodo y seguro incluso en espacios reducidos. Al ser inalámbrica, otorga movilidad total sin cables y máxima practicidad en obra o taller.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902416	YT-82285

PISTOLA SILICONA EN BARRAS





Pistola de Silicona Inalámbrica YATO YT-8241
Herramienta inalámbrica diseñada para aplicaciones de pegado y sellado en madera, plástico, vidrio y otros materiales. Funciona con batería recargable, ofreciendo movilidad total y comodidad durante el trabajo sin depender de cables.
Su diseño ergonómico permite aplicar la silicona de manera precisa y uniforme, ideal para bricolaje, reparaciones y trabajos profesionales. Perfecta para proyectos que requieren eficiencia y acabado limpio.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901000	YT-8241

PISTOLA SILICONA INALÁMBRICA 18V - 2AH





Pistola de Pegamento 18V – Tiempo de Calentamiento 15 Segundos para Barras de 11 mm
Herramienta inalámbrica rápida y eficiente, diseñada para aplicaciones de pegado en madera, plástico, tela y otros materiales. Gracias a su batería de 18V, permite trabajar sin cables con total movilidad.
Cuenta con tiempo de calentamiento ultra rápido de 15 segundos, lo que agiliza los proyectos y mejora la productividad. Compatible con barras de pegamento de 11 mm, garantiza una aplicación precisa y uniforme. Su diseño ergonómico proporciona comodidad durante trabajos prolongados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902135	YT-82854

CALAFATEADORA INALAMBRICA 18V - 4AH





Pistola de Silicona y Pegamento 18V con Batería 4.0Ah y Cargador
Herramienta inalámbrica versátil, diseñada para aplicaciones de pegado y sellado en madera, plástico, metal y otros materiales. Funciona con batería de 18V 4.0Ah, ofreciendo autonomía prolongada y libertad de movimiento sin cables.
Su diseño ergonómico facilita el manejo y permite aplicar silicona o pegamento de manera precisa y uniforme, ideal para bricolaje, reparaciones y trabajos profesionales. Incluye cargador, lista para usar desde el primer momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902138	YT-82888

INFLADOR INALÁMBRICO 18 V 2 AH





Pistola de Bombeo 18V con Batería 2.0Ah y Cargador 1h
Herramienta inalámbrica potente y práctica, diseñada para aplicaciones de bombeo de líquidos y aceites en talleres, automoción y mantenimiento. Funciona con batería de 18V 2.0Ah, proporcionando autonomía suficiente para trabajos continuos.
Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y preciso, mientras que la carga rápida de 1 hora asegura que la herramienta esté lista para usar en poco tiempo. Ideal para tareas profesionales y domésticas que requieren movilidad sin cables.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902406	YT-82894

PISTOLA PINTURA INALÁMBRICA 18V - 1 X 4AH





Pistola de Pintura 18V 4.0Ah – Caudal 1L/Min
Herramienta inalámbrica potente y versátil, diseñada para aplicaciones de pintura en interiores y exteriores, ideal para madera, metal y otras superficies. Funciona con batería de 18V 4.0Ah, proporcionando autonomía prolongada para trabajos continuos.
Con caudal de 1 litro por minuto, permite una cobertura rápida y uniforme, logrando acabados profesionales. Su diseño ergonómico garantiza comodidad y control durante el uso prolongado, siendo perfecta para bricolaje, decoración y trabajos profesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902136	YT-82765

REMACHADORA INALAMBRICA BRUSHLESS 18V 25MM 2AH





Remachadora 18V para Remaches 2.4-3.3-4.8-5mm con Batería y Cargador
Herramienta inalámbrica potente y versátil, ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en metal, chapa y otros materiales. Funciona con batería de 18V incluida, ofreciendo autonomía suficiente para tareas prolongadas.
Compatible con remaches de tamaño 2.4 mm, 3.3 mm, 4.8 mm y 5 mm, permite un trabajo preciso y rápido sin esfuerzo excesivo. Su diseño ergonómico facilita el manejo, garantizando comodidad durante aplicaciones prolongadas. Incluye cargador para recarga rápida y estuche para transporte y almacenamiento seguro.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902301	YT-82955

TRONZADORA ELEC. 220V 2450W





Cortadora de Metal 2450W 355mm con Arranque Suave Potente y confiable, esta cortadora está diseñada para trabajos exigentes de corte en metal. Equipada con un motor de 2450W y un disco de 355 mm, garantiza cortes rápidos, precisos y seguros en tubos, perfiles y barras metálicas.
Su función de arranque suave mejora la seguridad y protege el motor, evitando tirones bruscos al encender la máquina. La base robusta ofrece gran estabilidad durante el trabajo, mientras que el sistema de sujeción rápida permite ajustar y fijar las piezas con facilidad, optimizando el tiempo de trabajo.
Ideal para talleres, faenas de construcción o tareas industriales que requieren rendimiento constante y durabilidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902184	YT-82181

2026

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS DE JARDÍN

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

SOPLADORA AIRE INAL 18V SIN BATERIA







Sopladora de aire inalámbrica sin batería.
Equipada con función Turbo para mayor caudal de aire, genera hasta 126 km/h de velocidad y 400-570 m³/h de flujo, facilitando la limpieza rápida de hojas, polvo y residuos en jardín o obra.
Motor sin escobillas alimentado por batería de iones de litio, construcción ligera de 3,3 kg y diseño ergonómico para uso cómodo. Nivel sonoro ~76 dB(A). Boquilla incluida.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902590	YT-85177

SOPLADORA AIRE INAL 18V 4AH





Sopladora inalámbrica con batería Li-Ion 18 V 4 Ah y cargador incluidos.

Motor con 13 000–16 000 rpm y función Turbo que impulsa aire a 100–126 km/h con flujo de 400–570 m³/h, ideal para remover hojas, polvo y residuos en jardín o superficies exteriores.
Peso 3,3 kg, carga completa en 2 h.

Nivel sonoro 76 dB(A), sin regulación electrónica de velocidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902422	YT-85176

VENTILADOR TRABAJO INAL 18V 4AH





Ventilador versátil que funciona con corriente eléctrica o batería Yato 18 V (no incluida). Ideal para ventilar habitaciones, tiendas de campaña, autocaravanas, acelerar el secado de yeso o eliminar polvo en talleres. Cuenta con 2 velocidades (1.700 / 2.600 rpm), ajuste de ángulo 0°–360°, asa de transporte, hélice de 230 mm resistente al polvo y ofrece hasta 4 horas de funcionamiento continuo con batería de 3,0 Ah. Compatible con todas las herramientas del sistema Yato 18 V, permitiendo usar la misma batería para múltiples aplicaciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902423	YT-82933

FUMIGADOR INAL 18V 4AH





Pulverizador de Mochila 2 en 1 18V (Sin Batería)
Práctico y potente pulverizador inalámbrico, ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería y mantenimiento de espacios verdes. Funciona con batería de 18V (no incluida), ofreciendo total movilidad y libertad de movimiento sin depender de cables.
Su diseño 2 en 1 permite ajustar la boquilla para pulverización fina o más concentrada, adaptándose a distintas necesidades de riego o fumigación. La mochila ergonómica garantiza comodidad incluso durante uso prolongado, mientras que su depósito de gran capacidad reduce la necesidad de recargas frecuentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902409	YT-86211

PULVERIZADOR 20 LTS.





El pulverizador Yato es una herramienta profesional diseñada para trabajos de fumigación, riego y control de plagas en grandes áreas agrícolas, huertos y jardines. Equipado con un motor de gasolina de 2.9 CV, garantiza potencia constante y autonomía, eliminando la dependencia de tomas eléctricas.
Su depósito de 20 litros permite cubrir amplias superficies en menos tiempo, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes. La lanza pulverizadora ajustable ofrece control total sobre el patrón de pulverización y el caudal, asegurando una aplicación uniforme del líquido.
El diseño incorpora arnés acolchado y correas ajustables, brindando comodidad incluso en jornadas prolongadas. Además, sus materiales resistentes aseguran durabilidad frente al uso intensivo y a los productos químicos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901170	YT-86240

MINI CORTA SETOS INAL 18V 2AH







Mini Corta setos inalámbrica 18 V Li-Ion con batería 2 Ah y cargador incluidos
Herramienta ligera (~1 kg) para corte de césped y poda de setos.
Incluye dos cuchillas intercambiables: frontal para césped (~100 mm) y lateral para arbustos/setos (~200 mm), con velocidad de corte de ~1200 rpm y capacidad de corte hasta 8 mm de diámetro.
Cuchillas de acero SK5 de alta resistencia y cambio sin herramientas, ideal para mantenimiento de jardines sin cables.
Su batería de 2 Ah y cargador rápido optimizan autonomía y tiempo de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902425	YT-828356

CORTA SETOS INAL 18V 2AH





Cortasetos compacto y potente, ideal para dar forma y mantener setos, arbustos y matorrales en jardines y áreas residenciales. Su sistema de batería de 18 V ofrece libertad de movimiento sin cables, mientras que la hoja de doble acción de 55 cm garantiza cortes rápidos y precisos. Incluye batería de 2,0 Ah y cargador para mayor practicidad. Su diseño ligero y ergonómico, junto con el mango antideslizante, proporciona un manejo cómodo y seguro incluso en trabajos prolongados. Fabricado con materiales duraderos, es la herramienta perfecta para un mantenimiento eficiente y profesional del jardín.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902426	YT-828333

ORILLADORA INALAMBRICA 18 V - 4 AH





Desbrozadora ligera y práctica, ideal para el mantenimiento de jardines y áreas verdes de tamaño pequeño a mediano. Funciona con una batería de 18 V (2,0 Ah) que ofrece potencia suficiente para cortes uniformes y precisos, mientras que su sistema de avance automático de hilo garantiza un trabajo continuo sin interrupciones. Incluye cargador rápido de 60 minutos, lo que permite minimizar tiempos de espera y maximizar la productividad. Su diseño ergonómico, peso reducido y empuñadura cómoda facilitan el manejo y reducen la fatiga, haciendo de esta herramienta una opción confiable para uso doméstico y tareas de jardinería exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902348	YT-82830

DESBROZADORA INALAMBRICA 18V - 2 X 4AH





Herramienta versátil y potente diseñada para el mantenimiento de jardines, limpieza de superficies y eliminación de maleza. Funciona con dos baterías de 18 V que combinadas entregan 36 V de potencia, ofreciendo un rendimiento óptimo sin cables. Su motor brushless (sin escobillas) garantiza mayor durabilidad, menor mantenimiento y alta eficiencia energética. Incluye disco y cabezal de hilo para adaptarse a diferentes tareas, mientras que su diseño ergonómico y ligero facilita el manejo y reduce la fatiga durante el uso prolongado. Fabricado con materiales resistentes, es ideal tanto para trabajos domésticos exigentes como para aplicaciones semiprofesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902152	YT-85010

DESBROZADORA A GASOLINA 43CC





Herramienta potente y versátil, ideal para el mantenimiento de jardines, céspedes y áreas con vegetación densa. Equipada con un motor de alto rendimiento, permite cortes precisos y eficientes, reduciendo el esfuerzo del usuario. Su empuñadura ergonómica ajustable y arnés de soporte garantizan comodidad y control durante largas sesiones de trabajo, mientras que el cabezal con hilo reforzado y el sistema de ajuste rápido de altura facilitan el corte en diferentes superficies. Ligera, resistente y fácil de maniobrar, la YT-84995 combina potencia, seguridad y maniobrabilidad, siendo perfecta para profesionales y aficionados al cuidado del jardín.
Características principales integradas: motor potente y eficiente, empuñadura ergonómica y arnés de soporte, cabezal con hilo reforzado, sistema de ajuste rápido de altura, ligera y resistente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901993	YT-84995

CORTADORA PASTO ELEC. 220V 1800W





Potente y confiable cortadora de césped diseñada para un mantenimiento eficiente de jardines y áreas verdes. Equipada con un motor eléctrico de 1800 W, ofrece un rendimiento constante y cortes precisos en un ancho de 380 mm, ideal para trabajos rápidos en superficies medianas. Su sistema de recolección incluye una amplia bolsa de 50 L que reduce las pausas para vaciado, mientras que la carcasa robusta y las ruedas estables garantizan durabilidad y maniobrabilidad. El diseño ergonómico y el asa plegable facilitan el transporte y almacenamiento, convirtiéndola en una opción práctica para uso doméstico exigente.

¿Quieres que adapte el ton

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902154	YT-85205

CORTADORA PASTO INAL 36V 2X2AH





Cortadora de césped a batería diseñada para ofrecer potencia y comodidad en el mantenimiento de jardines y áreas verdes. Funciona con dos baterías de 18 V que combinadas proporcionan 36 V de rendimiento, permitiendo cortes uniformes y sin restricciones de cables. Incluye dos baterías de 2,0 Ah y cargador rápido para mayor autonomía y eficiencia. Su motor de alto rendimiento y cuchilla de acero aseguran un corte preciso, mientras que la empuñadura ergonómica y el diseño equilibrado reducen la fatiga durante el uso. Construida con materiales resistentes, es ideal tanto para uso doméstico exigente como para trabajos semiprofesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902428	YT-85220

CORTADORA PASTO INAL 36V 2X4AH





Herramienta ligera, potente y fácil de usar, diseñada para el corte eficiente de césped en jardines y áreas verdes. Su funcionamiento inalámbrico ofrece total libertad de movimiento sin limitaciones de cable, mientras que el motor de alto rendimiento garantiza cortes uniformes y precisos. La empuñadura ergonómica y ajustable proporciona confort y control durante el uso, y el cabezal de corte con hilo reforzado y sistema de ajuste rápido permite adaptarse a diferentes alturas y densidades de pasto. Ligera, maniobrable y segura, la YT-85222 combina eficiencia, comodidad y confiabilidad para el cuidado del jardín, integrando todas sus características principales: funcionamiento inalámbrico, motor potente, empuñadura ergonómica ajustable, cabezal con hilo reforzado y ajuste rápido de altura, ofreciendo un rendimiento óptimo en cada corte.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902427	YT-85222



CORTADORA DE PASTO 18" GASOLINA 141 CC 2200 W





Cortadora de pasto YATO YT-85245 – Potente y confiable para jardines medianos y grandes
Cortadora de césped a gasolina diseñada para ofrecer alto rendimiento y durabilidad en el mantenimiento de áreas verdes. Equipada con un motor de gran potencia, proporciona cortes uniformes incluso en hierba densa y terrenos irregulares. Su ancho de corte generoso permite cubrir más superficie en menos tiempo, mientras que la altura de corte regulable ofrece precisión para diferentes necesidades de acabado. Incluye una amplia bolsa recolectora que reduce las pausas para vaciado y ruedas robustas que facilitan el desplazamiento sobre distintos tipos de terreno. El diseño ergonómico con manillar plegable y empuñaduras cómodas garantiza facilidad de uso, transporte y almacenamiento. Fabricada con materiales resistentes para soportar trabajos exigentes, es ideal tanto para uso doméstico avanzado como para aplicaciones semiprofesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902221	YT-85245

MINI PODADORA INALAMBRICA 18 V - 4 AH





Motosierra compacta y eficiente, ideal para trabajos de poda, cortes de ramas y mantenimiento de jardines sin las limitaciones de cables. Funciona con una batería de 18 V (2,0 Ah) que proporciona la potencia necesaria para cortes limpios y controlados, mientras que su cargador rápido de 60 minutos permite reducir el tiempo de inactividad. Su diseño ligero y ergonómico ofrece un manejo cómodo y seguro, y la cadena de alta calidad con sistema de tensado rápido facilita el mantenimiento y mejora la precisión del corte. Fabricada con materiales duraderos, es perfecta para uso doméstico avanzado o tareas semiprofesionales que requieren movilidad y practicidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902134	YT-828135

PODADORA DE ALTURA TELESCÓPICA INALÁMBRICA 18V 4AH





Podadora Telescópica a Batería 18V 2.0Ah con Cargador 60min
Herramienta inalámbrica diseñada para poda y mantenimiento de jardines y árboles, ofreciendo movilidad total y comodidad durante el trabajo.
Funciona con batería de 18V 2.0Ah, proporcionando autonomía suficiente para tareas prolongadas.
Su mango telescópico permite alcanzar ramas altas sin necesidad de escaleras, mientras que la hoja de corte de calidad garantiza cortes precisos y seguros. Incluye cargador rápido de 60 minutos, listo para usar desde el primer momento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902407	YT-82836

MOTOSIERRA INAL 12" 18V 4AH







Herramienta potente y ligera, ideal para trabajos de poda, corte de leña y mantenimiento de jardines. Equipada con un motor eléctrico de alto rendimiento, garantiza cortes precisos y eficientes con mínima vibración. Su espada y cadena de alta durabilidad aseguran un desempeño confiable, mientras que el sistema de tensión rápida sin herramientas facilita ajustes sencillos y rápidos. La empuñadura ergonómica antideslizante proporciona un control óptimo, y el freno de cadena automático con protección contra retroceso aumenta la seguridad durante su uso. Ligera y fácil de maniobrar, esta motosierra combina potencia, confort y seguridad para tareas domésticas y de jardinería.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902424	YT-828137

MOTOSIERRA INALAMBRICA 18 V - 2 X 2 AH





Motosierra compacta y potente diseñada para cortes eficientes en madera, poda de árboles y mantenimiento de jardines sin las limitaciones de cables. Funciona con dos baterías de 18 V que combinadas proporcionan 36 V de potencia, garantizando un rendimiento estable y gran autonomía. Incluye dos baterías de 2,0 Ah y cargador rápido, asegurando mayor tiempo de trabajo continuo. Su diseño ergonómico y ligero facilita el manejo y reduce la fatiga, mientras que la cadena de alta calidad y el sistema de tensado rápido permiten un mantenimiento sencillo y cortes precisos. Ideal para uso doméstico avanzado y trabajos semiprofesionales que requieren movilidad y eficiencia.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902143	YT-82812

MOTOSIERRA A GASOLINA 56 CM3 20"





Motosierra potente y confiable, ideal para tala, poda y trabajos forestales exigentes. Cuenta con un motor de gasolina de 3,4 CV que proporciona un alto rendimiento y cortes precisos en madera de distintos grosores. Equipada con espada de 16"–18" y cadena de paso .325", ofrece eficiencia y durabilidad en cada uso. Su depósito de combustible y aceite de cadena de capacidad adecuada permite largas jornadas de trabajo sin interrupciones. El diseño ergonómico incluye sistema antivibración y empuñaduras antideslizantes, garantizando seguridad y comodidad incluso durante uso prolongado. Construida con materiales resistentes, es apta para uso doméstico avanzado y aplicaciones semiprofesionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902342	YT-84910

ESPADA MOTOSIERRA 20" 0,325





Espada de alta calidad, compatible con motosierras YATO, diseñada para ofrecer cortes precisos y uniformes. Fabricada con acero resistente, asegura durabilidad y larga vida útil incluso en trabajos exigentes. Su diseño optimizado permite un montaje sencillo y rápido, manteniendo la cadena en tensión adecuada para un rendimiento eficiente y seguro. Con acero de alta resistencia, compatibilidad total con motosierras YATO y montaje rápido, garantiza cortes precisos y uniformes. Ideal para tareas de poda, corte de leña y mantenimiento de jardines, esta espada combina seguridad, precisión y confiabilidad en cada uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902431	YT-84937

CADENA MOTOSIERRA 20" 0,325 YATO





Cadena de sierra de alto rendimiento diseñada para ofrecer cortes rápidos, precisos y duraderos en madera. Compatible con espadas de 20" y paso .325", cuenta con un grosor de eslabón de 0.058" y 76 eslabones de medio cincel, lo que proporciona un equilibrio ideal entre velocidad de corte y resistencia al desgaste. Fabricada en acero tratado para una larga vida útil, es perfecta para trabajos forestales, poda profesional y tareas de carpintería exigentes. Su diseño reduce la vibración y mejora la eficiencia, asegurando un rendimiento confiable incluso en condiciones difíciles.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902432	YT-84944

CULTIVADORA INAL 18V 4AH







Herramienta ligera, potente y versátil, diseñada para airear y preparar la tierra en jardines y huertos domésticos. Su funcionamiento inalámbrico proporciona total libertad de movimiento, mientras que el motor de alto rendimiento garantiza un trabajo uniforme y eficiente. Equipada con fresas robustas y resistentes, permite remover y aflojar el suelo con facilidad, adaptándose a diferentes tipos de terreno. La empuñadura ergonómica ajustable ofrece comodidad y control durante el uso, y su diseño compacto y maniobrable facilita el trabajo en espacios reducidos. Ligera, segura y confiable, la YT-85271 combina potencia, eficiencia y comodidad para el cuidado del jardín.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902434	YT-85271

MOTOCULTIVADOR A GASOLINA







Torre de cañones a gasolina diseñada para ofrecer un rendimiento superior en tareas de riego, fumigación y protección de cultivos a gran escala. Equipada con un motor de gasolina robusto, proporciona una alta potencia y presión constante, permitiendo una cobertura uniforme en amplias superficies. Su sistema de cañones ajustables permite dirigir el flujo de manera precisa, optimizando el alcance y la eficiencia de cada aplicación. Fabricada con materiales duraderos y resistentes a la corrosión, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. Incluye depósito de gran capacidad para combustible y líquidos, facilitando operaciones prolongadas sin necesidad de recargas frecuentes. Además, su diseño estable y ruedas resistentes permiten una movilidad segura y cómoda, mientras que los controles ergonómicos aseguran un manejo sencillo e intuitivo. Ideal para uso agrícola profesional, mantenimiento de grandes áreas verdes o instalaciones industriales que requieran una aplicación potente y eficiente de líquidos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902242	YT-84860

BARRENO AHOYADOR A GASOLINA 51 CM3







Perforadora potente y versátil, ideal para la instalación de postes, cercas, jardines y trabajos de construcción ligera. Equipada con un motor de gasolina de 1,4 kW, proporciona un rendimiento óptimo y constante incluso en terrenos difíciles. Incluye tres sinfines de diferentes diámetros y extensiones, permitiendo perforar suelos de distintas características con facilidad y adaptarse a diferentes necesidades de profundidad. Su estructura robusta y materiales de alta calidad aseguran durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que el diseño ergonómico con empuñaduras antideslizantes y sistema antivibración proporciona comodidad y seguridad durante el uso prolongado. Además, su sistema de arranque eficiente y mantenimiento sencillo la convierten en una herramienta confiable tanto para uso doméstico avanzado como para aplicaciones semiprofesionales y agrícolas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902153	YT-84660

2026

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

COMPRESOR DE AIRE ELEC. 220V 50L 2HP





Compresor de aire profesional diseñado para talleres, garajes y uso industrial, que combina potencia, durabilidad y eficiencia. Equipado con sistema lubricado con aceite, garantiza un funcionamiento suave, menor desgaste de componentes y mayor vida útil del equipo. Su depósito de 50 litros permite un flujo constante de aire para alimentar herramientas neumáticas como pistolas, taladros o llaves de impacto, ideal para trabajos prolongados sin interrupciones. El compresor cuenta con manómetro dual y regulador de presión, ofreciendo control preciso del aire según la necesidad de cada tarea.
El diseño incluye ruedas resistentes y asa ergonómica, facilitando el transporte dentro del taller o lugar de trabajo. Su construcción robusta y confiable asegura estabilidad y seguridad durante la operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902083	YT-23235

COMPRESOR AIRE ELEC. 220V 100L 3HP





Compresor profesional de alto rendimiento, ideal para talleres mecánicos, carpinterías y usos industriales que requieren un flujo de aire constante y confiable. Su depósito de 100 litros proporciona amplia autonomía para alimentar herramientas neumáticas y realizar trabajos prolongados sin recargas frecuentes.
El motor potente y el sistema lubricado con aceite garantizan un funcionamiento suave, reducen el desgaste y prolongan la vida útil del equipo. Incluye doble manómetro y regulador de presión, lo que permite ajustar el flujo de aire con precisión según las necesidades de cada tarea.
Diseñado para ser práctico y resistente, cuenta con ruedas robustas y asa ergonómica para facilitar el transporte, además de una estructura sólida que soporta el uso intensivo. Su válvula de seguridad y protección térmica incrementan la seguridad durante la operación.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902577	YT-23310

GENERADOR DE GASOLINA 2 KW





Generador compacto y eficiente diseñado para uso doméstico, talleres, campamentos o emergencias. Con potencia máxima de 2200 W, permite alimentar electrodomésticos, herramientas eléctricas y equipos electrónicos de manera confiable.
Incorpora sistema AVR (Regulación Automática de Voltaje) que protege los dispositivos conectados ante fluctuaciones de corriente, garantizando un suministro estable y seguro. Su motor potente y eficiente asegura funcionamiento continuo y prolongado, mientras que el tanque de combustible de buena capacidad permite largas horas de operación sin recargas frecuentes.
El generador cuenta con estructura resistente y diseño portátil, incluyendo asa ergonómica para facilitar el transporte y almacenamiento. Su bajo nivel de vibración y ruido lo hace ideal para ambientes residenciales o de trabajo donde se requiere comodidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901858	YT-85451

GENERADOR DE GASOLINA 5.0 KW





Generador de alto rendimiento diseñado para proporcionar energía confiable en talleres, obras, campamentos o emergencias. Equipado con motor potente y arranque eléctrico, facilita el encendido rápido y seguro sin esfuerzo manual.
Con potencia máxima de 5.0 kW, es capaz de alimentar múltiples herramientas, equipos eléctricos y electrodomésticos simultáneamente. Su tanque de combustible de gran capacidad permite largas horas de funcionamiento continuo, mientras que el sistema de protección contra sobrecarga garantiza seguridad para los equipos conectados.
El generador cuenta con estructura robusta y chasis resistente, facilitando su transporte y protegiendo el motor y componentes internos de golpes o vibraciones. Además, su diseño compacto y práctico permite instalarlo y almacenarlo fácilmente.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902231	YT-85441

BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0,5HP QB60



Bomba de agua eléctrica para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas, jardines o obra.
Motor diseñado para operación continua con alto caudal y fiabilidad, ideal para trasvasar agua o vaciar estanques y pozos poco profundos.
Construcción robusta y conexión estándar para mangueras de uso común, facilitando su instalación y servicio.
Rendimiento eficiente y duradero acorde a estándares de calidad Yato.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
902664	YT-85310

BOMBA DE AGUA DE GASOLINA 2" / 5.9 HP / 36 M³





Bomba de agua confiable y eficiente, ideal para riego agrícola, drenaje, construcción y otras aplicaciones que requieren traslado rápido de agua sin depender de electricidad. Su motor diésel de 2.4 kW ofrece potencia suficiente para operaciones autónomas y prolongadas.
Con un caudal máximo de 30 m³/h, permite mover agua de manera eficiente, mientras que su altura de aspiración y presión optimizadas aseguran rendimiento incluso en terrenos complicados. Fabricada con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, garantiza durabilidad y confiabilidad en entornos exigentes.
Su diseño compacto y portátil facilita la instalación y transporte, y el sistema de enfriamiento eficiente protege el motor durante largas jornadas de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901286	YT-85401

BOMBA DE AGUA DE GASOLINA 3" / 5.9 HP / 60 M³





Bomba de agua potente y confiable, ideal para riego agrícola, drenaje, construcción y otras aplicaciones que requieren mover agua de manera eficiente. Su motor diésel de 3.4 kW proporciona potencia suficiente para operar de forma autónoma sin depender de electricidad. Con un caudal máximo de 50 m³/h, permite trasladar grandes volúmenes de agua rápidamente, mientras que su altura de aspiración y presión optimizadas aseguran un funcionamiento eficiente incluso en terrenos difíciles. Fabricada con materiales resistentes a la corrosión y desgaste, garantiza durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
Su diseño compacto y transportable facilita la instalación y desplazamiento, y el sistema de enfriamiento eficiente protege el motor durante operaciones prolongadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901287	YT-85402

MOTOBOMBA HIDR. A GASOLINA 4" 4KW 78M3/H





Bomba de agua de alto rendimiento, ideal para riego agrícola, drenaje, construcción y otras aplicaciones que requieren traslado eficiente de grandes volúmenes de agua. Su motor diésel de 4.4 kW proporciona potencia confiable y permite operar de manera autónoma sin necesidad de electricidad.
Con un caudal máximo de 78 m³/h, es capaz de mover grandes cantidades de agua en tiempos reducidos, mientras que su altura de aspiración y presión de trabajo optimizadas garantizan eficiencia incluso en terrenos complicados. Fabricada con materiales resistentes a la corrosión y desgaste, asegura durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
La bomba es compacta y transportable, con un diseño pensado para facilitar su instalación y desplazamiento en obra o campo. Su sistema de enfriamiento eficiente protege el motor y prolonga su vida útil durante jornadas prolongadas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901288	YT-85403

2026

MUEBLES DE TRABAJO

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

CABINA LIMPIEZA PIEZAS P/ARENA 90L STD





Cabina limpieza piezas arena 90Litros STD diseñada para limpiar eficazmente óxido, pintura y suciedad de piezas metálicas, garantizando un trabajo seguro y limpio.
Su estructura resistente incluye una ventana grande con película protectora reemplazable, iluminación interna y guantes de goma integrados, ofreciendo comodidad y visibilidad durante el trabajo.

Equipada con pistola de chorro con boquillas intercambiables, salida de material rápida y consumo de aire optimizado, es ideal para talleres automotrices e industriales que requieren eficiencia y control en la limpieza de superficies.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902545	YT-55840

PLACA ADICIONAL PARA ENCIMERA LARGA DE MADERA





Placa de acero de 660 x 457 x 54 mm que amplía la superficie de la mesa Yato YT-08939 y repara tableros dañados.
Con acabado en polvo antioxidante y resistente a rayones, ofrece alta durabilidad y capacidad de carga.

Su instalación es rápida y sencilla, siendo ideal para hogar, oficina o taller.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901977	YT-08940

MESÓN DE TRABAJO METÁLICO





Mesón de Trabajo Metálico de 1500 x 780 x 830 mm, ideal para talleres y garajes.
Su estructura de acero con recubrimiento en polvo y tablero antideslizante de ABS ofrece resistencia y estabilidad.
Soporta hasta 1000 kg y cuenta con patas regulables y refuerzo central para un uso seguro y cómodo. Perfecto para trabajos pesados y herramientas voluminosas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902302	YT-08920

MESÓN DE TRABAJO METÁLICO MULTIPROPÓSITO



El Sistema de Trabajo Modular YATO se posiciona como la solución definitiva para talleres y entornos industriales que exigen robustez, funcionalidad y eficiencia al combinar un mesón de trabajo metálico multipropósito con una arquitectura altamente adaptable que permite configurar estaciones personalizadas bajo las condiciones más severas de uso. Este sistema destaca por una estructura reforzada capaz de soportar hasta 1.000 kg de carga

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902330	YT-08920ZH

CENTRO MODULAR DE TRABAJO MODELO ESTANDAR







Características Principales
Configuración Completa: Incluye gabinetes superiores con amortiguadores de gas, un panel de herramientas perforado (pegboard), y una base compuesta por una cajonera de 4 cajones y un armario de dos puertas.

Superficie de Trabajo: Cuenta con una encimera de madera robusta y duradera, ideal para realizar tareas de montaje y reparación.

Seguridad: Todos los módulos de almacenamiento vienen equipados con cerraduras individuales para resguardar herramientas y equipos valiosos.

Construcción de Alta Calidad: Estructura de acero con acabado en pintura en polvo, lo que garantiza resistencia a la corrosión y a las condiciones exigentes del taller.

Ajuste: Posee patas niveladoras que permiten estabilizar el mueble incluso en suelos irregulares.

Este sistema destaca por su diseño funcional en colores negro y rojo característicos de la marca, ofreciendo una solución profesional para mantener el orden y la eficiencia en el trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902329	YT-08902ZH

CENTRO MODULAR DE TRABAJO MODELO PREMIUM





Componentes del Sistema
Armario Alto Principal: Un módulo vertical de dos puertas laterales, ideal para objetos voluminosos o herramientas largas.

Sección de Pared: Tres paneles perforados para colgar herramientas de uso frecuente y tres gabinetes superiores con apertura asistida por amortiguadores.

Área de Trabajo Central: Una encimera de madera resistente que deja un espacio inferior libre, permitiendo trabajar sentado o colocar una silla de taller.

Módulos Inferiores: Incluye una cajonera de 4 niveles para organización de precisión y un armario bajo de dos puertas para almacenamiento adicional.

Aspectos Técnicos
Construcción Robusta: Fabricado en acero de alta calidad con recubrimiento de polvo para máxima resistencia al desgaste y químicos.

Seguridad Integral: Cada módulo cuenta con cerraduras independientes para garantizar la protección del inventario.

Nivelación: Equipado con pies ajustables para asegurar la estabilidad en superficies irregulares.

Versatilidad: Al ser un sistema modular de la línea Yato, permite una organización eficiente del flujo de trabajo y el acceso rápido a las herramientas.

Es una opción excelente si buscas una configuración más amplia que el modelo estándar, combinando capacidad de carga pesada con un diseño ergonómico

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902328	YT-08901ZH

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS DE PARED 34PCS







Sistema de organización práctico y resistente para talleres y garajes. Incluye 2 paneles metálicos perforados para montaje en pared y 32 accesorios que permiten colgar y ordenar herramientas de forma clara y accesible. Incorpora distintos tipos de ganchos, soportes para llaves, destornillador y taladro, además de recipientes plásticos para piezas pequeñas. Incluye tornillos y tacos para una instalación segura. Ideal para optimizar el espacio y mantener el área de trabajo ordenada.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902648	YT-08980

2026

ILUMINACIÓN LED

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

FOCO TRABAJO INAL 2AH 18V 1600LM





Es un proyector LED portátil de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una iluminación potente y eficiente en diversos entornos de trabajo. Con una potencia de 20W y un flujo luminoso de 1600 lúmenes, proporciona una luz blanca fría de 6400K, ideal para iluminar áreas amplias en talleres, obras de construcción o actividades al aire libre como camping. Este proyector cuenta con dos modos de iluminación: 100% para máxima intensidad y 50% para un uso más económico, permitiendo ajustar la luminosidad según las necesidades del momento. Su carcasa metálica robusta y su clasificación de protección IP65 garantizan resistencia al polvo y a chorros de agua, asegurando su funcionamiento en condiciones climáticas adversas.
El ángulo de inclinación ajustable permite dirigir la luz con precisión, mientras que su asa de transporte y gancho integrado facilitan su manipulación y colocación en diversas posiciones. Además, dispone de un indicador de batería de 4 etapas y protección contra sobrecalentamiento de las celdas de la batería, asegurando un uso seguro y prolongado.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902415	YT-82961

PROYECTOR PORTÁTIL RECARGABLE 5000 LM







Es un proyector portátil híbrido diseñado para ofrecer una iluminación potente y versátil en diversas aplicaciones profesionales y recreativas. Con una salida de hasta 5000 lúmenes, proporciona una luz intensa y uniforme, ideal para actividades al aire libre, emergencias o sitios de construcción.
Este proyector cuenta con una fuente de luz SMD LED Samsung 2828, que ofrece dos temperaturas de color seleccionables: 7000 K (blanco frío) y 4000 K (blanco cálido), adaptándose a diferentes necesidades de iluminación. Su ángulo de haz de 120° y un índice de reproducción cromática CRI Ra70 aseguran una iluminación amplia y natural.
El diseño híbrido permite su funcionamiento mediante conexión a red eléctrica o mediante su batería recargable de Li-Ion 7.4 V 4000 mAh, ofreciendo tiempos de operación de hasta 5 horas en modo de bajo consumo. La carga completa se logra en aproximadamente 6 horas.
Su trípode ajustable permite una altura de trabajo de entre 0.96 y 1.8 metros, y puede orientarse en dos planos: 90° y 360°, proporcionando flexibilidad en la dirección de la luz. El cuerpo está fabricado en aluminio y ABS, garantizando durabilidad y resistencia. Además, incluye un cable de 5 metros con aislamiento H05RN-F, adecuado para uso en exteriores.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	LUMEN (lm)
0902097	YT-81811	5000

LED SOLAR REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO





Es un proyector LED solar compacto y eficiente, diseñado para ofrecer iluminación autónoma en exteriores sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Con una potencia de 4W y un flujo luminoso de 380 lúmenes, proporciona una luz blanca neutra de 4000 K, ideal para iluminar áreas como jardines, entradas o patios.
Equipado con una batería recargable de Li-Ion 2200 mAh, el proyector cuenta con una autonomía de hasta 3 horas tras una carga completa de aproximadamente 6 horas. Su ángulo de iluminación de 120° asegura una cobertura amplia, mientras que el sensor de movimiento integrado detecta presencia a una distancia de hasta 10 metros, activando la luz solo cuando es necesario.
La clasificación de protección IP44 garantiza su resistencia al polvo y salpicaduras de agua, haciéndolo adecuado para su uso en exteriores. Su diseño en color negro y su montaje mediante soporte permiten una instalación versátil y discreta en diversas ubicaciones.
Este proyector es una solución ecológica y económica para quienes buscan mejorar la seguridad y visibilidad en sus espacios exteriores sin recurrir a fuentes de energía convencionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902492	YT-81860

REFLECTOR LED 30 W







Es un proyector LED de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una iluminación potente y eficiente en diversos entornos. Con una potencia de 30W y un flujo luminoso de 2100 lúmenes, proporciona una luz blanca fría de 6000K, ideal para iluminar áreas de trabajo, jardines, patios o fachadas.
Equipado con una fuente de luz COB LED de alta calidad, este proyector garantiza una distribución uniforme de la luz y una vida útil de hasta 25,000 horas, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente. Su carcasa de aluminio asegura una excelente disipación del calor y una protección robusta contra impactos.
Con una clasificación de protección IP65, el YT-81803 es resistente al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace adecuado para su uso en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación en diferentes ubicaciones, ya sea en paredes, techos o estructuras temporales.
Este proyector es una solución eficiente y duradera para quienes buscan mejorar la visibilidad y seguridad en sus espacios exteriores sin recurrir a fuentes de energía convencionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901778	YT-81803

REFLECTOR LED 50 W







Es un proyector LED de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una iluminación potente y eficiente en diversos entornos. Con una potencia de 30W y un flujo luminoso de 2100 lúmenes, proporciona una luz blanca fría de 6000K, ideal para iluminar áreas de trabajo, jardines, patios o fachadas.
Equipado con una fuente de luz COB LED de alta calidad, este proyector garantiza una distribución uniforme de la luz y una vida útil de hasta 25,000 horas, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente. Su carcasa de aluminio asegura una excelente disipación del calor y una protección robusta contra impactos.
Con una clasificación de protección IP65, el YT-81803 es resistente al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace adecuado para su uso en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación en diferentes ubicaciones, ya sea en paredes, techos o estructuras temporales.
Este proyector es una solución eficiente y duradera para quienes buscan mejorar la visibilidad y seguridad en sus espacios exteriores sin recurrir a fuentes de energía convencionales.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901780	YT-81806

2026

LAMPARAS Y LINTERNAS

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE





Es una linterna frontal recargable diseñada para ofrecer versatilidad, potencia y comodidad en diversas actividades que requieren iluminación manos libres. Equipada con un LED COB de alta eficiencia, proporciona luz blanca fría de 480, 500 o 800 lúmenes, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación y siendo ideal para trabajos en talleres, reparaciones, camping o actividades al aire libre.
Su diseño práctico permite cuatro modos de iluminación, ajustando la intensidad según la tarea, y cuenta con batería recargable Li-Ion de 3.7 V 1400 mAh, con autonomía de hasta 10 horas dependiendo del modo de uso. La linterna combina aluminio y ABS para ofrecer durabilidad y resistencia, con clasificación IP54 para protección frente a polvo y salpicaduras. Además, incluye un sensor de movimiento que permite encender y apagar la luz con un simple gesto de la mano, facilitando su uso en situaciones donde no se puede acceder al interruptor.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	LÚMENES
0902089	YT-08592	480
0902090	YT-08593	500
0902091	YT-08594	800

LINTERNA DE CABEZA CON ZOOM 3W / 3 X AAA





Es una linterna frontal compacta y potente, diseñada para ofrecer una iluminación eficiente en actividades que requieren manos libres. Equipada con un LED de alta potencia de 3 W y un flujo luminoso de 100 lúmenes, proporciona una visibilidad clara en entornos con poca luz. Su haz de luz alcanza hasta 100 metros, ideal para trabajos en talleres, actividades al aire libre como camping, senderismo o ciclismo nocturno.
Esta linterna cuenta con tres modos de iluminación: 100%, 50% y parpadeo (SOS), permitiendo ajustar la intensidad según las necesidades del usuario. Su diseño ergonómico incluye una correa elástica ajustable que garantiza un ajuste cómodo y seguro en la cabeza. Además, la carcasa de aluminio ofrece durabilidad y resistencia, mientras que su clasificación IP20 asegura protección contra polvo y salpicaduras de agua.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901525	YT-08590

LINTERNA DE CUELLO 300 LM





Es una lámpara de cuello portátil diseñada para ofrecer una iluminación cómoda y práctica en diversas actividades que requieren el uso de ambas manos. Equipada con dos LEDs de 150 lúmenes cada uno, proporciona un total de 300 lúmenes, ideal para tareas como lectura, reparaciones, trabajos de precisión o actividades al aire libre.
Su diseño ergonómico y flexible permite ajustar la dirección de la luz según las necesidades del usuario, asegurando una iluminación precisa y sin sombras. La lámpara cuenta con una batería recargable de 2000 mAh, ofreciendo una autonomía de hasta 6,5 horas, dependiendo de la intensidad de la luz seleccionada. La carga completa se realiza en aproximadamente 4 horas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902092	YT-08599

LINTERNA LED 5W / 300 LM





Es una linterna LED compacta y robusta, diseñada para ofrecer una iluminación eficiente y versátil en diversas actividades que requieren una fuente de luz portátil y duradera. Equipada con un diodo CREE XPG2 de 5W, proporciona hasta 300 lúmenes de luz blanca fría, ideal para trabajos en talleres, reparaciones, camping o actividades al aire libre.
Su diseño ergonómico y ligero, con un peso de 120 g y dimensiones de 126 x 34 mm, permite un agarre cómodo y seguro, facilitando su uso durante períodos prolongados. La linterna cuenta con una batería de 3xAAA (no incluida), ofreciendo una autonomía de hasta 5 horas, dependiendo del modo de uso.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901942	YT-08566

LINTERNA LED 6W / 500 LM





Es una linterna LED recargable de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una iluminación potente y confiable en diversas actividades que requieren una fuente de luz portátil y duradera. Equipada con un diodo CREE XPG3 de 6W, proporciona una luz intensa y eficiente, ideal para trabajos en talleres, reparaciones, camping o actividades al aire libre.
Su diseño compacto y ergonómico permite un agarre cómodo y seguro, facilitando su uso durante períodos prolongados. La linterna cuenta con una batería recargable que ofrece una autonomía prolongada, permitiendo su uso en diversas condiciones sin preocuparse por el reemplazo constante de pilas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901941	YT-08564

LINTERNA RECARGABLE 10W 900 LM







Es una linterna recargable de alto rendimiento, diseñada para ofrecer versatilidad y fiabilidad en diversas actividades que requieren iluminación portátil. Equipada con un diodo SST40 de alta eficiencia, proporciona hasta 900 lúmenes de luz blanca fría, ideal para trabajos en talleres, reparaciones, camping o actividades al aire libre. Su alcance de hasta 200 metros permite iluminar áreas amplias con claridad.
Esta linterna ofrece cinco modos de iluminación, permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del momento. Su batería de Li-Ion 3.7V 2200 mAh ofrece una autonomía de hasta 7 horas, dependiendo del modo de uso, y se recarga completamente en aproximadamente 5 a 6 horas mediante el cargador USB incluido.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902087	YT-08559

LINTERNA DE CAMPING 3 EN 1 530 LM





Es una linterna proyector profesional diseñada para ofrecer versatilidad, potencia y durabilidad en diversas actividades que requieren iluminación manos libres. Equipada con un LED CREE XPG de alta eficiencia, proporciona hasta 530 lúmenes de luz blanca fría, ideal para trabajos en talleres, reparaciones, camping o actividades al aire libre. Su alcance de hasta 500 metros permite iluminar áreas amplias con claridad.
Esta linterna ofrece 11 modos de iluminación: tres modos de linterna (alto, bajo, intermitente), cinco modos de lámpara de camping (alto completo, bajo completo, alto medio, bajo medio, intermitente) y tres modos de luz roja (luz fija, intermitente, rotativa), permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del momento. Su batería de Li-Ion 3.7V 4400 mAh ofrece una autonomía de hasta 150 horas, dependiendo del modo de uso, y se recarga completamente en aproximadamente 5 horas mediante el cargador USB incluido.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902088	YT-08579

LAMPARA TALLER COB LED 5W + 3W





Es una lámpara de taller profesional diseñada para ofrecer versatilidad, potencia y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Equipado con un panel LED COB de 5W que proporciona hasta 600 lúmenes de luz blanca fría a 6500K, es ideal para iluminar áreas amplias y detalladas. Además, cuenta con una linterna frontal de 3W que emite hasta 120 lúmenes, perfecta para iluminar espacios más reducidos o para tareas de enfoque directo.
Esta lámpara ofrece tres modos de iluminación: modo completo (100%), modo reducido (aproximadamente 45%) y linterna, permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del trabajo. Su batería de Li-Ion 3.7V 2600 mAh proporciona una autonomía de hasta 7 horas, dependiendo del modo de uso, y se recarga completamente en 4 horas mediante el cargador incluido.
Diseñada para resistir condiciones de trabajo exigentes, la YT-08518 cuenta con una carcasa robusta combinada de ABS, aluminio y goma, y un difusor de policarbonato que protege los componentes internos. Además, dispone de un imán en la base para una fijación segura en superficies metálicas y un soporte de gancho para colgarla en diversas posiciones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902025	YT-08518

LAMPARA DE TRABAJO 3 EN 1





Es una lámpara profesional diseñada para ofrecer versatilidad, potencia y durabilidad en cualquier entorno de trabajo. Su diseño 3 en 1 combina una linterna de mano, una lámpara de inspección y una lámpara de taller, adaptándose a cualquier necesidad de iluminación. Con un LED de alta eficiencia que genera hasta 380 lúmenes, proporciona una luz clara y uniforme, perfecta para mecánicos, técnicos y aficionados al bricolaje.
Esta lámpara cuenta con seis modos de funcionamiento, permitiendo ajustar la intensidad según la tarea o las condiciones del entorno, y su batería recargable de Li-Ion de 2200 mAh ofrece entre 1,5 y 8,5 horas de autonomía, dependiendo del modo utilizado. La carga completa se realiza en aproximadamente 4 horas, con la comodidad de poder cargarla mediante el cargador de red, cargador de coche 12 V o mediante un cable USB.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902095	YT-08521

LAMPARA DE TRABAJO 405LM USB 5W





Es una lámpara profesional diseñada para talleres y aplicaciones técnicas, especialmente útil en la detección de fugas en sistemas de climatización automotriz mediante el uso de agentes de contraste. Equipada con un potente LED COB de 5W, ofrece una iluminación intensa y precisa, ideal para trabajos de precisión en entornos exigentes.
Esta lámpara cuenta con una batería de Li-Ion 3.7 V 2600 mAh, proporcionando una autonomía de hasta 4 horas y 30 minutos con una carga completa de aproximadamente 4 horas. La carga se realiza cómodamente mediante un cable micro USB incluido y un cargador de 230 V.
Su diseño robusto incorpora una clasificación de protección IP65, asegurando resistencia al polvo y a chorros de agua, lo que la hace adecuada para su uso en condiciones adversas. Además, cuenta con una clasificación de impacto IK07, garantizando su durabilidad frente a golpes y caídas.
La lámpara incluye un soporte magnético que permite una instalación flexible y segura en diversas superficies metálicas, facilitando su uso en diferentes posiciones y ángulos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902539	YT-08500

LÁMPARA LED DE TRABAJO 30 LED





Es una lámpara de taller compacta y robusta, diseñada para ofrecer una iluminación potente y versátil en entornos profesionales y de mantenimiento. Equipada con una batería recargable Li-Ion de 12000 mAh (3.6 V), proporciona hasta 10 horas de autonomía, permitiendo su uso prolongado sin necesidad de recarga frecuente. Su carga se realiza en aproximadamente 4 horas, asegurando rapidez y eficiencia.
Fabricada en plástico resistente, esta lámpara es ligera y duradera, ideal para talleres, trabajos de mecánica y tareas que requieren una fuente de luz portátil y confiable. Además, incluye un cargador para encendedor de automóvil, ofreciendo máxima versatilidad en cualquier entorno de trabajo. faro

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900963	YT-08505

LÁMPARA LED DE TRABAJO 61 LED





Es una lámpara de taller portátil diseñada para ofrecer iluminación potente y precisa en todo tipo de trabajos. Equipada con 60 LEDs principales y un LED adicional, proporciona un flujo luminoso de 150 lúmenes, ideal para mecánica, reparaciones y tareas técnicas en espacios reducidos.
Su batería recargable Li-Ion de 1800 mAh garantiza hasta 3 horas de funcionamiento continuo, con un tiempo de carga aproximado de 4 horas. Fabricada en ABS resistente con recubrimiento de goma, cuenta con gancho y base magnética para una colocación flexible en cualquier superficie metálica o suspendida.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900944	YT-08520

LÁMPARA LED DE TRABAJO 120 LED





Es una lámpara de taller diseñada para ofrecer una iluminación potente y versátil en entornos profesionales y de mantenimiento. Equipada con una batería recargable Ni-MH de 7.2V y 1800mAh, proporciona hasta 4 horas de autonomía con los 120 LEDs encendidos, permitiendo su uso prolongado sin necesidad de recarga frecuente. Su tiempo de carga es de aproximadamente 4 a 5 horas.
Con una longitud ajustable de 1075 a 1950 mm, esta lámpara es ideal para iluminar espacios amplios y de difícil acceso, como el compartimiento del motor de vehículos. Su diseño incluye un gancho colgante giratorio y un imán en la parte posterior del mando, facilitando su colocación en diversas posiciones. Además, permite la posibilidad de cargarla mientras está en uso, ofreciendo máxima versatilidad en el taller.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0900984	YT-08530

2026

PROTECCIÓN CORPORAL

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

LENTES DE SEGURIDAD



Están diseñadas para ofrecer máxima protección y comodidad en trabajos exigentes. Fabricadas con lentes de policarbonato de alta resistencia al impacto y un armazón ligero de nylon, garantizan durabilidad sin comprometer el confort. Su diseño incluye patillas ajustables en ángulo y longitud, además de apoyos nasales ergonómicos que permiten un uso prolongado sin molestias.
Gracias a su filtro solar 5-3.1, protegen eficazmente contra deslumbramientos en entornos con alta intensidad lumínica, manteniendo siempre una visión clara. Cuentan con certificación EN 166 (Europa) y ANSI Z87.1 (EE. UU.), además de resistencia mecánica tipo F, lo que las hace capaces de soportar impactos de partículas a gran velocidad.
Prácticas y seguras, incorporan orificios en las patillas para sujetarlas con cordón o colgarlas al cuello, facilitando su uso en faenas diarias.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902024	YT-7368

GAFAS DE SEGURIDAD



Ofrecen una protección ocular confiable para entornos de trabajo donde existe riesgo de impacto de partículas o salpicaduras. Fabricadas bajo la norma EN166 F, garantizan resistencia a golpes y seguridad en diversas aplicaciones industriales, talleres y obras.
Su diseño ligero y ergonómico, con montura flexible y banda elástica ajustable, proporciona un ajuste cómodo incluso en jornadas prolongadas. Incorporan ventilación indirecta, que ayuda a reducir el empañamiento, y están equipadas con lentes transparentes de clase óptica 1, lo que asegura una visión clara y sin distorsiones.
Con un peso aproximado de 108 g, son fáciles de llevar y compatibles con otros elementos de protección personal como mascarillas o cascos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901518	YT-7377

GUANTES SEGURIDAD ANTICORTE HPPE L





Guantes de trabajo con protección anticorte tipo B, fabricados en polietileno de alta resistencia (HPPE) y recubrimiento de poliuretano negro en la zona de agarre.
El revestimiento de PU proporciona excelente resistencia a la abrasión, mientras que la construcción sin costuras garantiza alta protección frente a desgarros, conforme a la norma EN 388.
Incorporan puño elástico para un ajuste seguro y cómodo, ideales para trabajos profesionales que requieren precisión y seguridad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902654	YT-74771	L
0902655	YT-74772	XL

GUANTE DE TRABAJO NEGRO 9"





Guantes de protección nylon PU talla 9
Guantes de trabajo de nylon sin costuras con recubrimiento de PU en palma, que entregan buen agarre, flexibilidad y resistencia a la abrasión.
Ideales para labores de montaje y mantenimiento liviano.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0902663	YT-74729

GUANTES DE TRABAJO NEGRO





Están diseñados para ofrecer una protección ligera y un ajuste ergonómico en tareas que requieren destreza y precisión. Confeccionados en nylon de alta calidad, estos guantes presentan un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma, lo que proporciona un agarre seguro y resistencia al desgaste sin sacrificar la flexibilidad. Su construcción sin costuras y con un punto 15G asegura una mayor durabilidad y un ajuste cómodo, adaptándose perfectamente a la forma de la mano. El diseño en color negro no solo ofrece un aspecto profesional, sino que también facilita la localización rápida en entornos de trabajo. Con un peso de aproximadamente 30 gramos, estos guantes son ideales para tareas de ensamblaje, mantenimiento y manipulación de herramientas, brindando protección básica contra abrasiones y cortes leves.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0901063	YT-7473	10
0901675	YT-74728	8

GUANTES DE TRABAJO ROJO NITRILO





Confeccionados en poliéster ligero y resistente, estos guantes de 10″ (25 cm) ofrecen una excelente combinación de durabilidad y confort. Su diseño en rojo vibrante (o rojo/negro) facilita la visibilidad durante la jornada laboral, mientras que su peso liviano (entre 50 y 100 g) asegura una manipulación ágil sin fatiga. Perfectos para entornos donde se requiere protección básica sin perder destreza, como en construcción, mantenimiento o industrias de procesamiento.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0901671	YT-74713	10

GUANTES NITRILO/NYLON 10"





Están diseñados para ofrecer protección confiable y comodidad en labores industriales y mecánicas. Fabricados en nailon sin costuras de calibre 13, proporcionan flexibilidad y un ajuste ergonómico que permite trabajar con precisión. Su palma recubierta de nitrilo gris asegura un agarre firme incluso en contacto con aceites, combustibles, lubricantes y disolventes, garantizando resistencia y durabilidad en condiciones exigentes.
Cumplen con la normativa EN 388:2016, ofreciendo protección de categoría II frente a riesgos mecánicos. Presentan una alta resistencia a la abrasión (nivel 3), buena resistencia al desgarro (nivel 2), además de protección básica contra corte (nivel 1) y perforación (nivel 1). Gracias a su diseño sin costuras y su puño elástico, resultan cómodos para uso prolongado y fáciles de ajustar.
Disponibles en talla 10 (XL) y con un peso aproximado de 71 g, son una solución práctica y eficiente para quienes requieren seguridad, resistencia y confort en el trabajo diario.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901920	YT-7474

GUANTES DE TRABAJO NEOPRENO





Están diseñados para brindar protección y comodidad en cualquier tarea que requiera destreza manual. Confeccionados en poliéster resistente, combinan durabilidad y flexibilidad, permitiendo un agarre seguro sin limitar el movimiento de las manos. Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la forma de la mano, mientras que la talla 7 asegura un ajuste cómodo y firme para manos pequeñas y medianas. El acabado en colores vivos facilita su localización rápida en talleres y entornos de trabajo, haciendo más eficiente cada tarea. Ligeros y resistentes, estos guantes protegen frente a rozaduras, cortes leves y suciedad, convirtiéndolos en la opción ideal para mantenimiento, ensamblaje, trabajos en talleres o cualquier actividad que requiera seguridad y precisión sin sacrificar confort.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0900444	YT-7466	7

RODILLERAS DE GEL





600D POLYESTER | EVA | PVC | GEL SUPPORT

Diseñadas para ofrecer máxima protección y confort en tareas de alto desgaste. Con norma EN 14404 (categoría I), su robusto tejido oxford 600 D, relleno de gel/EVA y cubierta de plástico o neopreno resisten impactos y frías superficies sin perder flexibilidad. El refuerzo frontal y el gel elástico aseguran durabilidad y distribución ergonómica de la presión. El ajuste mediante una amplia banda elástica con Velcro permite colocación rápida y firme. Ligera (aprox. 0,7 kg), esta rodillera es indispensable en construcción, jardinería, automoción y actividades prolongadas en suelo. Ideal para proteger tus rodillas sin sacrificar movilidad ni comodidad.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO
0901548	YT-7461

2026

ROPA DE TRABAJO

REPRESENTACIONES AUSTRAL | YATO

CHAQUETA TRABAJO MODELO LLAIMA





Chaqueta de trabajo en 65% poliéster y 35% algodón (267 g/m²), resistente y transpirable. Dispone de 8 bolsillos, ventilación con cremallera en axilas y refuerzos Oxford 600D en codos, hombros y bolsillos. Incluye costuras dobles, cierre frontal protegido contra el viento, puños elásticos y ajuste inferior con botones.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902508	YT-80142	L
0902509	YT-80143	L/XL
0902510	YT-80144	XL

POLAR MODELO SOFT ROSE





Polar Soft Rose en diseño bicolor, confeccionado en 100% poliéster polar de 280 g/m² para una óptima retención del calor en climas fríos.
Cuenta con cierre frontal de cremallera y tres bolsillos externos (uno con cierre) para fácil acceso y almacenamiento.
Los puños elásticos aseguran ajuste cómodo y mayor protección térmica. Ideal como capa térmica funcional para actividades al aire libre o trabajo diario.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902496	YT-79202	L
0902497	YT-79203	XL
0902498	YT-79204	XXL

SOFTSHELL MODELO SOFT ROSE







Chaqueta Softshell tricapa, ligera y flexible, con 3 bolsillos con cierre impermeable. Fabricada en 96% poliéster y 4% elastano (320 g/m), ofrece excelente aislamiento térmico y alta transpirabilidad gracias a su tecnología de microventilación. Incorpora laminado TPU que brinda resistencia al agua de 8000 mm y transpirabilidad de 3000 MVP, ideal para trabajos en condiciones de lluvia moderada. Cuenta con cierre frontal impermeable y puños ajustables con velcro, combinando comodidad y funcionalidad para uso laboral. Cumple normativa UE 2016/425 (categoría I).

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902499	YT-79541	M
0902500	YT-79542	L
0902501	YT-79543	XL
0902502	YT-79544	XXL

CHAQUETA SOFTSHELL CON CAPUCHA





Es una chaqueta de trabajo tipo softshell, ideal para profesionales que requieren una prenda resistente, ligera y funcional. Su diseño incorpora un tejido de poliéster con estructura de microfibras, que bloquea el viento y proporciona aislamiento térmico, manteniendo al usuario cómodo en diversas condiciones laborales. Además, cuenta con una capucha ajustable que brinda protección adicional contra el viento y la lluvia ligera, y tres bolsillos con cierre, que permiten guardar herramientas u objetos personales de manera segura. Su corte ergonómico garantiza libertad de movimiento durante jornadas activas, mientras que la combinación de ligereza, resistencia al viento y confort hace que sea una prenda práctica y confiable para cualquier entorno laboral exigente. El color negro profesional y las tallas disponibles aseguran versatilidad y adaptación a distintos usuarios y uniformes. Mangas terminadas con puños con cierre de velcro. Ajuste ancho en la parte inferior de la chaqueta con cordones con cierre. Combinando la comodidad de uso apreciada por los usuarios de la ropa de esquí con la funcionalidad de la ropa de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902043	YT-79551	M
0902027	YT-79552	L
0902028	YT-79553	XL

CASACA TRABAJO MODELO DORIA





Es una chaqueta de trabajo tipo Doria S.L., diseñada para profesionales que requieren una prenda resistente, cómoda y funcional. Fabricada con una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, ofrece una combinación óptima de durabilidad y confort. Con un peso de 245 g/m², es adecuada para su uso en diversas condiciones laborales. Además, cuenta con una cremallera frontal protegida por solapa con velcro, que asegura una protección adicional contra el viento y la suciedad, y puños con cierre de botón y ajuste inferior mediante botones, permitiendo un ajuste personalizado y cómodo. Sus cinco bolsillos estratégicamente distribuidos, incluidos bolsillos con velcro y un compartimento especial para teléfono móvil, proporcionan almacenamiento seguro y fácil acceso a herramientas y objetos personales. La doble costura en áreas clave garantiza mayor durabilidad, mientras que las aberturas de ventilación en las axilas mejoran la transpirabilidad, manteniendo al usuario fresco durante jornadas activas.
Esta chaqueta combina funcionalidad, protección y confort, convirtiéndose en una prenda confiable para profesionales que necesitan rendimiento y seguridad en entornos laborales exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902475	YT-80397	L
0902476	YT-80398	L/XL
0902477	YT-80399	XL
0902478	YT-80400	XXL

CASACA DE TRABAJO





La prenda de trabajo se presenta como una chaqueta robusta y versátil, diseñada para ofrecer resistencia al desgaste, funcionalidad y adaptabilidad en entornos industriales o técnicos. Está confeccionada con una combinación textil de 65 % poliéster y 35 % algodón, con un gramaje de 275 g/m², lo que garantiza un equilibrio entre durabilidad y confort. Su diseño en color negro con detalles en rojo no solo aporta un aspecto profesional, sino que además facilita la identificación de áreas reforzadas.
Entre sus rasgos más destacados, incorpora mangas desmontables, que permiten transformar la prenda en una chaqueta sin mangas según las condiciones ambientales o las exigencias del trabajo. Asimismo, cuenta con ventilaciones estratégicamente ubicadas bajo las axilas, lo que favorece la transpiración y mejora el confort térmico durante largas jornadas.
La funcionalidad se ve reforzada por un sistema de cierre principal mediante cremallera protegida con solapa y Velcro, junto con múltiples bolsillos reforzados: un bolsillo amplio en el pecho con cierre de Velcro, un compartimento adicional para teléfono y dos bolsillos inferiores de gran capacidad, todos diseñados para resistir el uso intensivo. Para aumentar la durabilidad, se han añadido costuras dobles y aplicaciones de tejido Oxford 600D en las zonas de mayor exposición al desgaste, como hombros, codos y bolsillos.
En cuanto a la ergonomía, la chaqueta está diseñada conforme a la normativa europea EN 13402, en talla M (apta para personas con estatura entre 172 y 180 cm y tórax de 94 a 102 cm), y clasificada en la categoría I según el Reglamento (UE) 2016/425, lo que asegura un nivel básico de protección en entornos de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0901478	YT-8021	M
0901479	YT-8022	L
0901480	YT-8023	XL

TRAJE IMPERMEABLE REFLECTANTE YATO





Es una prenda técnica diseñada para profesionales que trabajan en exteriores durante el invierno, combinando protección térmica, resistencia al viento y alta visibilidad en un solo conjunto. Fabricado con materiales de primera calidad y cumpliendo con los estándares de seguridad europeos CE, garantiza fiabilidad, confort y seguridad en entornos laborales exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902336	YT-79402	L
0902337	YT-79403	XL
0902338	YT-79404	XXL

BUZO TRABAJO MODELO JUNO TALLA





El overol de trabajo YATO YT-80194 está diseñado para brindar comodidad, resistencia y funcionalidad en las labores más exigentes. Fabricado con 65% poliéster y 35% algodón (267 g/m²), combina ligereza y durabilidad, ofreciendo la protección y confiabilidad que requieren profesionales de la construcción, talleres, transporte e industria en general. Su diseño incluye refuerzos en rodillas y codos con tejido Oxford y costuras triples, que prolongan la vida útil incluso en condiciones de alto desgaste. El cierre frontal con cremallera, protegido en algunas versiones con solapa de velcro, facilita el uso diario. Pensado para la funcionalidad, incorpora múltiples bolsillos: frontales, en pecho y manga, además de un compartimento lateral con espacio para móvil y un práctico bucle porta-martillo en la pierna. Los puños elásticos y el cuello reforzado garantizan un ajuste cómodo y seguro durante toda la jornada.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902484	YT-80194	S
0901962	YT-80195	M
0901963	YT-80196	L
0901777	YT-80197	L/ XL
0901964	YT-80198	XL

BUZO TRABAJO MODELO PUCON TALLA





El overol está diseñado para ofrecer comodidad, resistencia y seguridad en los entornos laborales más exigentes. Confeccionado en una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón (190 g/m²), asegura durabilidad, transpirabilidad y confort durante largas jornadas. Su diseño incorpora refuerzos de tejido Oxford en rodillas, codos, hombros y bolsillos, junto con costuras triples en zonas críticas, lo que incrementa notablemente su resistencia al desgaste. El cierre frontal con cremallera, protegido con solapa de velcro, garantiza practicidad y seguridad en el uso diario. Para una mayor funcionalidad, cuenta con 11 bolsillos estratégicamente distribuidos, varios con cierre de velcro, incluyendo un compartimento para teléfono móvil y un bucle porta-martillo. Además, el cinturón elástico, los puños ajustables con velcro y las aberturas de ventilación bajo las axilas aseguran un ajuste cómodo y adaptable a distintas condiciones de trabajo.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902513	YT-80919	M
0902472	YT-80921	L/XL
0902473	YT-80922	XL
0902474	YT-80923	XXL

SHORT TRABAJO MODELO DORIA



Short diseñado para ofrecer máxima comodidad y libertad de movimiento en todo tipo de actividades. Fabricado con materiales duraderos y transpirables, permite mantener la frescura incluso durante largas jornadas de trabajo o actividades al aire libre. Su corte ergonómico y cinturilla ajustable aseguran un ajuste perfecto, mientras que los bolsillos funcionales permiten guardar herramientas o pertenencias de manera segura.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902503	YT-80926	L
0902504	YT-80927	L/XL
0902505	YT-80928	XL

PANTALON DE TRABAJO MODELO HARDWORK



Pantalón diseñado para brindar comodidad y durabilidad durante toda la jornada laboral. Fabricado con materiales resistentes al desgaste, protege mientras permite total libertad de movimiento. Su diseño ergonómico incorpora cintura ajustable y múltiples bolsillos funcionales, facilitando el transporte seguro de herramientas y objetos personales. Ideal para uso profesional, trabajos al aire libre y actividades exigentes, combina practicidad, confort y resistencia en una sola prenda.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902512	YT-80402	M

PANTALON TRABAJO MODELO DORIA TALLA





Es una prenda técnica de trabajo cuyo valor reside en la resistencia de su material (tejido de 245 g/m²) y, de manera crucial, en su diseño inteligente enfocado en la funcionalidad y protección del usuario. Su principal ventaja funcional es el sistema de bolsillos reforzados y especializados, que no solo ofrecen capacidad de carga, sino que están estratégicamente diseñados para resistir el roce constante de herramientas.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902479	YT-80403	L
0902480	YT-80404	L/XL
0902482	YT-80406	XL

PANTALÓN DE TRABAJO MODELO LLAIMA



Pantalón de trabajo resistente y funcional, confeccionado en mezcla de algodón (35 %) y poliéster (65 %) de 267 g/m² para mayor durabilidad y transpirabilidad. Cuenta con nueve bolsillos, incluidos compartimentos con cierre de velcro, presillas para herramientas y bolsillos para rodilleras. Sus costuras triples refuerzan las zonas de mayor desgaste, mientras que la cintura ajustable con botones y el cierre de cremallera aseguran comodidad y buen ajuste. Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para ropa de trabajo de categoría I.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902530	YT-80147	M

PANTALON TRABAJO MODELO DUERO TALLA





Se trata de un pantalón de trabajo de uso profesional, perteneciente a la serie DUERO de la marca, diseñado para ofrecer alta resistencia y funcionalidad en entornos laborales exigentes. Dicha resistencia se logra gracias a su robusta confección con un tejido de alto gramaje de 275 g/m² (65% poliéster y 35% algodón) y al uso de costuras triples en las piernas, que garantizan una durabilidad superior. A su vez, su alta funcionalidad se manifiesta en un completo sistema de nueve bolsillos, que incluye compartimentos especializados para insertar rodilleras de protección y una práctica presilla para martillo, adaptándose a las necesidades del profesional.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLAS
0902222	YT-8027	L
0902223	YT-8028	XL
0902224	YT-8029	XXL

PANTALONES DE TRABAJO





Es un pantalón de trabajo tipo Basalt S.L., ideal para profesionales que requieren una prenda resistente, cómoda y funcional. Fabricado con una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, ofrece una combinación óptima de durabilidad y confort. Con un peso de 267 g/m², es adecuado para su uso en diversas condiciones laborales.

Además, cuenta con nueve bolsillos estratégicamente distribuidos, incluyendo bolsillos con cierre de velcro para almacenamiento seguro, un bolsillo especial para teléfono móvil y otros compartimentos para herramientas y objetos personales. Sus costuras triples en áreas clave garantizan mayor durabilidad, mientras que la cintura ajustable proporciona un ajuste seguro y cómodo durante toda la jornada. Adicionalmente, incluye bolsillos reforzados para rodilleras, ofreciendo protección extra en trabajos que requieren arrodillarse con frecuencia.

Este pantalón combina resistencia, funcionalidad y confort, convirtiéndolo en una opción confiable para profesionales que necesitan un alto rendimiento en entornos laborales exigentes.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0901485	YT-80148	L
0901486	YT-80149	L/XL
0901487	YT-80150	XL
0901489	YT-80151	2XL

JARDINERA DE TRABAJO MODELO BASALT





Es un overol tipo peto de alta resistencia, que combina robustez estructural, practicidad y protección ergonómica, convirtiéndose en una prenda idónea para actividades industriales y de mantenimiento que demandan movilidad y durabilidad. Está confeccionado en una mezcla textil de 65 % poliéster y 35 % algodón, con un gramaje de 267 g/m², lo que le otorga resistencia al desgaste y, a la vez, un nivel adecuado de transpirabilidad para largas jornadas de trabajo.
Su diseño ergonómico con tirantes ajustables asegura un ajuste personalizado a la complexión del usuario, mientras que la incorporación de 11 bolsillos funcionales —7 de ellos con cierre de Velcro— permite organizar y portar herramientas de forma segura y accesible. A ello se suma la inclusión de compartimentos para rodilleras, que refuerzan la protección anatómica durante labores en superficies bajas o que requieren permanecer de rodillas por tiempos prolongados.
En términos de durabilidad, el overol incorpora costuras triples en zonas de alta tensión, lo que aumenta su resistencia mecánica y prolonga su vida útil incluso en condiciones de uso intensivo. Además, se clasifica dentro de la Categoría I, conforme al Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual, lo que asegura una protección básica en entornos laborales estandarizados.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902468	YT-80154	L
0902469	YT-80155	L/XL
0902470	YT-80156	XL
0902471	YT-80157	XXL

JARDINERA DE TRABAJO





Es un overol tipo peto de alta resistencia, especialmente diseñado para trabajos en entornos industriales, de construcción y mantenimiento mecánico, donde la durabilidad, el confort y la funcionalidad son prioritarios. Fabricado en una mezcla textil de 65 % poliéster y 35 % algodón con un gramaje de 275 g/m², garantiza una estructura robusta y resistente al desgarro, al mismo tiempo que mantiene una adecuada transpirabilidad para jornadas prolongadas.
Su diseño ergonómico incorpora tirantes ajustables y cintura elástica con botones laterales, lo que permite un ajuste preciso y mayor libertad de movimiento. A esto se suma un sistema de cierre frontal con cremallera que otorga seguridad y practicidad en el uso diario.
El peto destaca por su amplia capacidad de almacenamiento, ya que dispone de 11 bolsillos multifuncionales, de los cuales 7 cuentan con cierre de Velcro, distribuidos estratégicamente en pecho, piernas y espalda para asegurar un acceso rápido y seguro a herramientas y accesorios. Además, integra un compartimento para rodilleras, pensado para mejorar la protección anatómica en labores que requieren permanecer de rodillas, junto con detalles funcionales como un lazo para martillo y un porta-llaves tipo carabiner.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0901474	YT-8031	M
0901475	YT-8032	L
0901476	YT-8033	XL
0901477	YT-8034	XXL

PACK 3UN. CALCETIN LARGO MODELO ANDES





El producto es un pack de 3 pares de calcetines de trabajo, diseñados específicamente para ofrecer una combinación superior de comodidad y durabilidad en entornos laborales. Su confección se basa en una mezcla técnica de 75% algodón, 22% poliéster y 3% spandex, que aprovecha lo mejor de cada material.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902493	YT-78340	39-42
0902494	YT-78341	43-46

BOTA DE AGUA PVC





Es una bota de seguridad profesional tipo bota de agua, con la máxima certificación de seguridad S5 (norma EN ISO 20345). Esto garantiza una protección integral: es totalmente impermeable al estar fabricada en PVC, protege contra impactos con su puntera de acero, contra perforaciones con su plantilla de acero, y su suela es antideslizante (SRA), antiestática y resistente a hidrocarburos.

CÓDIGO AUSTRAL	CÓDIGO YATO	TALLA
0902339	YT-80882	40
0902340	YT-80884	42
0902341	YT-80886	44





2026











CATÁLOGO

YATO®

La Herramienta de los
Profesionales